

Gäller för: MÄVA 2 Uddevalla sjukhus, MÄVA 1 Uddevalla sjukhus

Innehållsansvar: Emma Gustafsson, (emmgu18), Vårdenhetschef

Godkänd av: Camilla Högström, (camho5), Verksamhetschef

Giltig från: 2026-04-14

Giltig till: 2028-04-14

Fallriskvärdering – SVP Fallrisk – MÄVA

Förändringar sedan föregående version

Se justeringar under rubrik

- Fallriskvärdering punk 3 och 4
- Standardvårdplan -SVF fallrisk ny text
- Yttligare åtgärder punkt 2 och 3

Bakgrund och syfte

Instruktion till omvårdnadspersonal på MÄVA om hur undvika fallskador.

Fallriskvärdering

- Bedöm patientens fallrisk i Melior/Inskrivning sjuksköterska /fallriskvärdering inom 24 timmar från inskrivningen.
- Fråga patienten om hen fallit det senaste året. Tror du att patienten kan komma att falla om fallförebyggande åtgärder inte sätts in? Vid jakande svar på minst en utav frågorna ska en SVP Fallrisk öppnas.
- Resultatet av fallriskvärderingen presenteras på teammötet.
- Vid förändrad förflyttning förmåga gör fysioterapeut och arbetsterapeut en förflyttning bedömning och aktivitetsbedömning där även en fallriskvärdering ingår. Där bedöms även vilka hjälpmedel patienten är i behov av för en säker förflyttning.

Standardvårdplan - SVP Fallrisk

- Undersköterska ansvarar för att dokumentera under sökorden:
 - Hälsoärende
 - Mål
 - Fysisk fallskada under vårdtid
 - Sensorisk funktionsnedsättning
 - Kognitiv funktionsnedsättning
 - Aktivitet
 - Samordning
 - Information
 - Kost
 - Skötsel
 - Miljö
 - Hjälpmedel
 - Träning
 - Måluppfyllelse
- Ansvarig sjuksköterska dokumenterar under:
 - Läkemedel
 - Läkemedelshantering
 - Rörelsemonitorering
 - Skyddsåtgärd patientens medgivande
- I de fall där fysioterapeut och arbetsterapeut gjort en förflyttningsbedömning dokumenterar de vilka hjälpmedel patienten är i behov av under hjälpmedel.

Ytterligare åtgärder

- Alla patienter ska få halksockor att använda under hela vårdtiden, även nattetid. Patienten ska även ha på sig/ ha med sig halksockorna vid hemgång om hen inte har egna stabila skor.
- Andra åtgärder som ska användas efter behov är:
Larmmatta och rörelsemonitorering.
Snubbelrond ska göras minst 2 ggr/dygn i vårdrum och korridor.

Information om handlingen

Handlingstyp: Rutin

Gäller för: MÄVA 2 Uddevalla sjukhus, MÄVA 1 Uddevalla sjukhus

Innehållsansvar: Emma Gustafsson, (emmgu18),
Vårdenhetschef

Godkänd av: Camilla Högström, (camho5), Verksamhetschef

Dokument-ID: NU10101-324067902-9

Version: 19.0

Giltig från: 2026-04-14

Giltig till: 2028-04-14