

Gäller för: Ögonsjukvård

Innehållsansvar: Hayder Yakob, (hayya1), Överläkare

Godkänd av: Martin Thiel, (marth43), Verksamhetschef

Giltig från: 2025-04-28

Giltig till: 2027-04-28

## **Epiretinalt membran**

---

**\*Makula pucker, epimakulärt membran, cellophane maculopathi. \*Det bildas ovan eller i retina.**

**\*Cellproliferation bildar membran som ger traktion och ödem och det leder till synnedsättning.**

### **Primärt epiretinalt membran:**

\*Idiopatisk

\*10% bilateralt

### **Sekundärt epiretinalt membran:**

\*Retinal kirurgi

\*Trauma

\*Laser

\*Kryobehandling av retina

\*Inflammation

\*Ett öga eller båda



\*Mer progress jämfört med primärt epiretinalt membran



### **Diagnos:**

\*Anamnes, metamorfopsi, synnedsättning.

\*Klinisk undersökning ögonbotten

\*OCT





### **Behandling:**

\*Kirurgi, remiss till Mölndal!

\*Expektans, besvärsfri, ej binokulära besvär. Patienten ej intresserad av kirurgi, avsluta kontroller. Information till patienten att höra av sig vid behov.

### **Uppföljning:**

Ingen uppföljning ska planeras, utan noggrann information till patienten om att höra av sig vid försämring.

### **Referenser:**

Kanski online version.

BCSC, Retina and Vitreos, vol 12, 2019-2020.

# Information om handlingen

**Handlingstyp:** Rutin

**Gäller för:** Ögonsjukvård

**Innehållsansvar:** Hayder Yakob, (hayya1), Överläkare

**Godkänd av:** Martin Thiel, (marth43), Verksamhetschef

**Dokument-ID:** NU10102-675416934-106

**Version:** 12.0

**Giltig från:** 2025-04-28

**Giltig till:** 2027-04-28