

Gäller för: Ögonsjukvård

Innehållsansvar: Bella Johansson Iranipour, (belir), Överläkare

Godkänd av: Martin Thiel, (marth43), Verksamhetschef

Giltig från: 2025-01-07

Giltig till: 2027-01-07

Förberedelser inför kataraktoperation

Revision i denna version

Uppdatering av giltighetstid.

All dokumentation görs i Orbit.

Åtgärder

Hämta in patienten från väntrummet till torget.

Kontrollerar patientens identitet (mot biometri och) i Orbit.

Vilket öga ska opereras?

Ev. infektionstecken? Allergier? Nyttillkomna sjukdomar?

Inspektera ögat. Dra ner nedre ögonlock. Observera ökad rodnad, sekret, pus eller tecken på vagel.

Patienten tar på patientskjorta, skoskydd och operationsmössa.

Droppar enligt ordination i Orbit.

Om ordination saknas droppas aktuellt öga med:

1 x Cyklopentolat

1 x Tetrakain

Vid behov ge lugnande läkemedel.

Ta ur hörapparat, om sådan finns på den aktuella sidan.

Patienten ska desinfektera sina händer med handsprit.

Inväntar läkaren som tar med patienten in på operation.

Tar emot patienten efter operation.

OBS! Utskriven version kan vara ogiltig. Verifiera innehållet.

Efter ingrepp ges eventuella ordinerade postoperativa droppar, därefter hemgång.

Information om handlingen

Handlingstyp: Rutin

Gäller för: Ögonsjukvård

Innehållsansvar: Bella Johansson Iranipour, (belir), Överläkare

Godkänd av: Martin Thiel, (marth43), Verksamhetschef

Dokument-ID: NU10102-675416934-118

Version: 17.0

Giltig från: 2025-01-07

Giltig till: 2027-01-07