

Gäller för: Ögonsjukvård

Innehållsansvar: Bassel Qaddoura, (basqa1), Överläkare

Godkänd av: Martin Thiel, (marth43), Verksamhetschef

Giltig från: 2025-01-17

Giltig till: 2027-01-16

Förberedelser inför vinkelkirurgi MIGS (GATT, KDB, Hydrus, iStent)

Reviderat i denna version

Ändring av rutinens rubriknamn.

Åtgärder

Patienten hämtas in från väntrummet till torget där identiteten kontrolleras.

Patienten tar på sig patientskjorta, skoskydd och operationsmössa.

Vilket öga ska opereras?

Infektionstecken? Feber, förkylningssymptom? Annan infektion, herpes, öppna sår?

Infektionstecken i ögat? Inspektera sekret, ökad rodnad, pus, vagel, blefarit?

Standarddroppning:

1 x Pilocarpin 2 %

1 x Tetracain i aktuellt öga

Droppning inför MIGS kombinerad med kataraktoperation:

1 x Cyklopentolat

1 x Tetracain i aktuellt öga

Ta ur hörapparat, om sådan finns, på den aktuella sidan.

Patienten ska desinfektera sina händer med handsprit.

Invänta läkaren som tar med patienten in på operation.

Ta emot patienten efter operationen.

Alla patienter ska återkomma dagen efter operationen för kontroll.

Information om handlingen

Handlingstyp: Rutin

Gäller för: Ögonsjukvård

Innehållsansvar: Bassel Qaddoura, (basqa1), Överläkare

Godkänd av: Martin Thiel, (marth43), Verksamhetschef

Dokument-ID: NU10102-675416934-123

Version: 9.0

Giltig från: 2025-01-17

Giltig till: 2027-01-16