

Gäller för: Ögonsjukvård

Innehållsansvar: Hayder Yakob, (hayya1), Överläkare

Godkänd av: Martin Thiel, (marth43), Verksamhetschef

Giltig från: 2025-01-07

Giltig till: 2027-01-07

## **Glycerolbehandling (gällande ögonpatienter avd 3)**

### **Reviderat i denna version**

Hela rutinen är uppdaterad

### **Sammanfattning/syfte**

Glycerolbehandling vid förhöjt ögontryck.

### **Behandlingsindikation**

Förhöjt ögontryck.

### **Dosering**

Fulldos beräknas 2ml/kg, halvdos beräknas 1 ml/kg.

Preparatet ges oralt till patient med förhöjt ögontryck efter ordination från vederbörande ögonläkare.

### **Kontraindikationer**

Hjärt- eller njursvikt. Allergi till läkemedel/konserveringsmedel Metagin. Svår DM, CAVE hos gravida/ammande.

**Preparatet skall finnas i läkemedelsförrådet på avd 3.**

# Information om handlingen

**Handlingstyp:** Rutin

**Gäller för:** Ögonsjukvård

**Innehållsansvar:** Hayder Yakob, (hayya1), Överläkare

**Godkänd av:** Martin Thiel, (marth43), Verksamhetschef

**Dokument-ID:** NU10102-675416934-130

**Version:** 14.0

**Giltig från:** 2025-01-07

**Giltig till:** 2027-01-07