

Gäller för: Ögonsjukvård

Innehållsansvar: Tobias Dahlgren, (tobda), Enhetschef

Godkänd av: Martin Thiel, (marth43), Verksamhetschef

Giltig från: 2026-02-05

Giltig till: 2028-01-26

## Inskrivning och utskrivning i slutenvård på avdelning 3

### Reviderat i denna version

Tillägg angående Waran-behandling.

### Inskrivning på avd 3

- Ring till avdelning 3 och meddela. Det finns två sängplatser avsedda för ögonpatienter. Informera angående eventuell smittrisk, infektionskänslighet, allergier etc. som kan ha betydelse för placering. Informera också om aktuell vårdplan, samt om övriga sjukdomar/förhållanden av betydelse för omvårdnaden.
- ”Slutenvårdstillfälle” skapas i Melior av sköterska på avdelning 3. (Detta kan även skapas av inskrivande läkare om det behövs för att underlätta arbetet.)
- Skriv en kort anteckning i ögonjournalen i Melior att ”patient läggs in på avdelning 3”.
- Diktera en inskrivningsanteckning med prioritet ”hög”. Om inskrivningen sker jourtid kontaktas akutens sekreterare på telefon 010 - 43 509 03 (i första hand) eller 010 – 43 509 00 (i andra hand) för snabb utskrift. Diktera tydligt då akutens sekreterare har liten vana vid ögonterminologi.
- Var noggrann med att skriva patientens ev. övriga sjukdomar och läkemedel.
- Förutom adekvat ögonstatus anges allmäntillstånd (inklusive orienteringsgrad och förflyttningsförmåga), hjärtauskultation, lungauskultation, blodtryck. Ytterligare statuspunkter läggs till om detta anses medicinskt relevant i det aktuella fallet.
- Bedöm huruvida det finns behov av orienterande provtagning vid inläggning eller konsultation med exempelvis internmedicin med anledning av patientens hälsotillstånd och övriga sjukdomar.

OBS! Utskriven version kan vara ogiltig. Verifiera innehållet.

- PK-prov ska tas om patienten har Waran-behandling. Tätare kontroller och ev ordinationsändring kan behövas under vårdtiden, se rutin: [Inskrivning och utskrivning av patienter som behandlas med antikoagulantia i NU-sjukvården](#)
  
- Fyll i läkemedelsmodulen i Melior med patientens alla mediciner (inte bara ögonläkemedel) under vårdtillfälle ”avdelning 3”.
  
- Informera avdelningsläkare och/eller kvällsjour.

### ❖ Utskrivning från avd 3

Vid utskrivningen enligt SAMSA ska patienten alltid ha med sig en utskriven epikris, läkemedelslista, utskrivningsmeddelande och remiss till respektive vårdcentral om detta behövs.

# Information om handlingen

**Handlingstyp:** Rutin

**Gäller för:** Ögonsjukvård

**Innehållsansvar:** Tobias Dahlgren, (tobda), Enhetschef

**Godkänd av:** Martin Thiel, (marth43), Verksamhetschef

**Dokument-ID:** NU10102-675416934-150

**Version:** 14.0

**Giltig från:** 2026-02-05

**Giltig till:** 2028-01-26