

Gäller för: Ögonsjukvård

Innehållsansvar: Bella Johansson Iranipour, (belir), Överläkare

Godkänd av: Martin Thiel, (marth43), Verksamhetschef

Giltig från: 2024-09-03

Giltig till: 2026-09-03

# Läkemedel som får ges utan särskild läkarordination (generella direktiv)

## Reviderat i denna version

Följande läkemedel har lagts till i tabellen: Ringer-Acetat  
Infusionsvätska 1000 ml.

## Syfte

Enhetliga och säkra rutiner för dosering av läkemedel ögonoperation

## Åtgärder

**Dessa direktiv gäller för patienterna på ovan definierad enhet (HSLF-FS 2017:37).**

**Innan ett läkemedel med stöd av ett generellt direktiv om läkemedelsbehandling iordningsställs och administreras eller överlämnas till en patient ska en sjuksköterska.**

**Göra en bedömning av patientens behov av läkemedlet, och**

**Kontrollera läkemedlets indikation och kontraindikationer.**

**Bedömningen enligt punkt 1 ska dokumenteras i patientjournalen.**

Indikation	Läkemedel	Dosering	Antal tillfällen utan läkarkontakt	Kontraindikationer/ Anmärkning
Bedövning före operation	Ögondroppar Tetrakain 1% eller oxibuprokain 4 mg/ml	1-3ggr preop innan hudtvätt	3 ggr	
Pupillvidgning före operation	Ögondroppar Cyclopentolat 1%	1-3 ggr	3 ggr	
Pupillvidgning före operation	Ögondroppar Phenylefrin 10%	1-3 ggr	3 ggr	
Smärta	Tablett Alvedon/Pamol 500mg	500-1000 mg paracetamol 3 gånger dagligen	3 ggr	Vuxna Maxdos 3000mg/dygn

OBS! Utskriven version kan vara ogiltig. Verifiera innehållet.

	Tablett Ibumetin 400 mg	200-400 mg	1 vid behov	
Sedering före operation	Mixtur Midazolam 1 mg/ml	2-5 ml	1 gång	10-15 min innan.
Bibehålla kärlaccess preoperativt	Ringer-Acetat Infusionsvätska 1000 ml	20 droppar/min	1 gång	

# Information om handlingen

**Handlingstyp:** Rutin

**Gäller för:** Ögonsjukvård

**Innehållsansvar:** Bella Johansson Iranipour, (belir), Överläkare

**Godkänd av:** Martin Thiel, (marth43), Verksamhetschef

**Dokument-ID:** NU10102-675416934-194

**Version:** 17.0

**Giltig från:** 2024-09-03

**Giltig till:** 2026-09-03