

Gäller för: Ögonsjukvård

Innehållsansvar: Bella Johansson Iranipour, (belir), Överläkare

Godkänd av: Martin Thiel, (marth43), Verksamhetschef

Giltig från: 2025-01-03

Giltig till: 2027-01-03

Tumörkirurgi och rekonstruktion (tvådagarskirurgi)

Reviderat i denna version

Tillägg av information under rubrik ”Några punkter att tänka på” om preparatet är för stort.

Sammanfattning/syfte

Tvådagarskirurgi används vid operation av ögonlockstumörer där man önskar bekräftelse om radikalitet innan man rekonstruerar ögonlocket.

Åtgärder

Telefonkontakt tas med patolog innan operation startas på dag 1.

Ring 010-435 28 34 och meddela Lab att vi kommer att operera nu och prov skickas till patolog.

SÄG: SNABBSVAR INFÖR REKONSTRUKTION FRÅN ÖGON.

Dag 1 förmiddag:

Operation med exstirpation.

Provet skickas med bud akut transport (om dag 2 planeras inom 24 timmar) till patolog innan kl 11.00. Kuvertet märks med rött (AKUT).

Kryssa i på remiss: Snabbt svar önskas datum..... (dag 2) innan kl 12.00.

Skriv fax.nr till operation på remissen.

Dag 2 eftermiddag:

Kontrollera att PAD-svar har kommit innan patient tas till operationssal för rekonstruktion.

Några punkter att tänka på:

Mängd formaldehyd i burk skall motsvara c:a 10-20 ggr mer än preparat, annars dålig fixering.

Om preparatburken inte får plats i förvaringsburk borde den åtminstone läggas i en plastpåse under transport.

Preparat i formaldehyd skall aldrig förvaras i kylskåp utan i rumstemperatur i avvaktan på transport.

Preparat skall helst inte skadas av diatermivärme då det försvårar bedömningen.

Märkning av preparat med lös sutur som inte försvårar borttagning och bedömning hos patolog.

Om preparatet är för stort, fixera det på korkplatta och markera med fixeringsnålar med olika färger som även ritas och skrivs på remissen.

Rita en bild av ögat på remissen. Märk exstirperat område och vilket klockslag som suturen sitter på.

Skriv gärna sidan övre/nedre ögonlock, nasalt/temporalt etc.

Innehållet i detta PM är författat efter studiebesök på patologkliniken 131010 och i samråd med patolog Hanna Grabowska och klinikchef Kent Olofsson. Syftet är att skapa en rutin och underlätta samarbete för berörda kliniker.

Information om handlingen

Handlingstyp: Rutin

Gäller för: Ögonsjukvård

Innehållsansvar: Bella Johansson Iranipour, (belir), Överläkare

Godkänd av: Martin Thiel, (marth43), Verksamhetschef

Dokument-ID: NU10102-675416934-237

Version: 14.0

Giltig från: 2025-01-03

Giltig till: 2027-01-03