

Gäller för: Ögonsjukvård

Giltig från: 2025-01-03

Innehållsansvar: Inger Back Wingård, (ingba1), Sektionsledare

Giltig till: 2027-01-03

Godkänd av: Martin Thiel, (marth43), Verksamhetschef

Presson-prisma på ortoptistmottagning

Reviderat i denna version

Uppdaterat angående patientinformation

Rutin vid utprovning av presson-prisma.

Vid utprovning av presson-prisma gäller att patienten vid första besöket som standard får ett prisma på sina glasögon.

Om det behövs olika styrka på långt och nära håll eller om patienten har separata avstånds- och läsglasögon ges ett prisma till varje glasögonpar, dock högst 2 stycken. I undantagsfall kan 3 prismor ges ut om patienten även har behov av terminalglasögon.

Vid byte av presson-prisma gäller att patienten själv får bekosta nytt prisma om det byts endast p g a slitage, eller om det byts för att patienten föredrar att ha presson-prisma istället för att slipa in sitt prisma i glasögonen. Patienter får då vända sig till optiker för att köpa prismet.

Standardinformationsblad där det klart framgår vilken styrka patienten har på sitt presson-prisma samt i vilken axel basen ligger i ges till alla patienter som får nytt presson-prisma. Här står också instruktioner om hur presson-prismet ska fästas på glasögat.

Informationsbladet hittas på följande sökväg:

[Presson-prisma till patient](#)

Information om handlingen

Handlingstyp: Rutin

Gäller för: Ögonsjukvård

Innehållsansvar: Inger Back Wingård, (ingba1), Sektionsledare

Godkänd av: Martin Thiel, (marth43), Verksamhetschef

Dokument-ID: NU10102-675416934-241

Version: 12.0

Giltig från: 2025-01-03

Giltig till: 2027-01-03