

Gäller för: Ögonsjukvård

Innehållsansvar: Hayder Yakob, (hayya1), Överläkare

Godkänd av: Martin Thiel, (marth43), Verksamhetschef

Giltig från: 2025-12-12

Giltig till: 2027-12-12

## **Retinal venocklusion RVO (CRVO, HRVO, GRVO) – diagnostik och utredning**

---

### **Ändring i denna version:**

Hela rutinen är uppdaterad.

### **Länk till nationellt kunskapsstöd:**

[Retinal venocklusion – 1177 för vårdpersonal](#)

### **Behandling:**

Injektionsbehandling enligt Treat and extend-regim där patienten får injektion i det drabbade ögat. Under uppladdningen första kontrollintervall 4 veckor med makula OCT + injektion. Om det då är stabilt förlängs intervallet redan under den pågående uppladdning till 8 veckor.

### **Uppföljning:**

Patienten går regelbunden på injektionsmottagning för behandling och ögonbottenfotografering tills behandlande läkare bedömer att det är stabilt och behandling kan avslutas.

# Information om handlingen

**Handlingstyp:** Rutin

**Gäller för:** Ögonsjukvård

**Innehållsansvar:** Hayder Yakob, (hayya1), Överläkare

**Godkänd av:** Martin Thiel, (marth43), Verksamhetschef

**Dokument-ID:** NU10102-675416934-257

**Version:** 19.0

**Giltig från:** 2025-12-12

**Giltig till:** 2027-12-12