

Gäller för: Ögonsjukvård

Innehållsansvar: Bálint Haszonits, (balha2), Överläkare

Godkänd av: Martin Thiel, (marth43), Verksamhetschef

Giltig från: 2025-10-13

Giltig till: 2027-10-13

Tryckmottagning sjuksköterska / optiker och undersköterska (inom glaukomprocessen)

Sammanfattning/syfte:

Mottagningens syfte är i första hand avsedd för att mäta patientens ögontryck.

Visus ska endast provas om patienten anger att synen är försämrad.

Synprovningen sker då med eget avståndsglas alternativt okorrigerat. Om synen är försämrad mer än 2 rader ska det tydligt anges i journalanteckningen och läggas till bedömande läkare.

Autorefraktormätning, refraktionering eller OCT ingår inte som rutin i den mottagningen.

Dokumentation i journalen:

Aktuellt

Kontaktorsak

Läkemedel (ögonläkemedel)

Visus (om det provas)

Ögontryck

Höger/vänster öga (enkelt status)

Läkemedelshantering

Bedömning (egen bedömning)

Åtgärd

Planering (om egen bedömning görs)

Huvuddiagnos (om egen bedömning görs)

Åtgärdskod

Vid egen bedömning lämnas B/P underlaget med baksidan ifyllt till sekreterare (i låda ”från ssk/ort till sekreterare”) för åtgärd, som sätter upp patienten på väntelistan samt åtgärds- och diagnosregistrerar i Elvis.

Information om handlingen

Handlingstyp: Rutin

Gäller för: Ögonsjukvård

Innehållsansvar: Bálint Haszonits, (balha2), Överläkare

Godkänd av: Martin Thiel, (marth43), Verksamhetschef

Dokument-ID: NU10102-675416934-282

Version: 15.0

Giltig från: 2025-10-13

Giltig till: 2027-10-13