

Gäller för: Ögonsjukvård

Innehållsansvar: Bella Johansson Iranipour, (belir), Överläkare

Godkänd av: Martin Thiel, (marth43), Verksamhetschef

Giltig från: 2025-01-03

Giltig till: 2026-12-19

# Operation – Aprokam (=Cefuroxim) infektionsprofylax intrakameralt

## Reviderat i denna version

Information under rubrik ”Görs sterilt” är uppdaterad.

## Syfte

Enhetliga och säkra rutiner för beredning och dosering av läkemedel.

## Vilka berörs

Sjuksköterskor och läkare inom ögonkliniken

## Åtgärder

Ta fram:

1 st flaska Aprokam 50 mg

1 st 5 ml spruta

1 st uppdragskanyl

1 st 10 ml Natriumklorid 9 mg/ml endos

## Görs osterilt:

- Kontrollera så att flipflop-locket är intakt.
- Desinficera ytan på gummiproppen.
- Dra upp 5 ml Natriumklorid
- Spruta ner detta i Aprokam-flaskan.
- Skaka försiktigt. Det ska vara en färglös till gulaktig lösning, fri från synliga partiklar. Styrkan blir 10 mg/ml.

## Görs sterilt:

- Dra upp avsedd mängd med en steril spruta och lägg på sterilt operationsbord. Sprutan märks med etikett (steril etikett Aprokam 10mg/ml ligger i kataraktsetet).
- Om man dukar upp flera bord samtidigt, tex på morgonen, kan man använda samma uppdragningskanyl för att minska antal punktioner i membranet. Förutsättningen är att man använder samma kanyl till alla sprutor utan att sätta ifrån sig Aprokam-flaskan.
- För enstaka operationer eller påfyllning under operationen används ny steril uppdragningskanyl.
- Max 0,3 ml dras upp för att minimera spill. Rekommenderad dos 0,1 ml (=1mg). Vi överlämnar 0,15 ml och lämnar till operatören att ge avsedd dos.
- Läkemedlet är ljuskänsligt. Skall därför förvaras mörkt på operationssalen i en särskild burk. Läkemedlet är hållbart max 5 tim efter blandning. Tiden för blandningen av läkemedlet anges på batchlappen. Om uppdukning på uppdukningssal ska tiden för blandningen skrivas även på instrumentlistan som medföljer assistansbordet in till operationssalen.

# Information om handlingen

**Handlingstyp:** Rutin

**Gäller för:** Ögonsjukvård

**Innehållsansvar:** Bella Johansson Iranipour, (belir), Överläkare

**Godkänd av:** Martin Thiel, (marth43), Verksamhetschef

**Dokument-ID:** NU10102-675416934-306

**Version:** 14.0

**Giltig från:** 2025-01-03

**Giltig till:** 2026-12-19