

Gäller för: Ögonsjukvård

Innehållsansvar: Bella Johansson Iranipour, (belir), Överläkare

Godkänd av: Martin Thiel, (marth43), Verksamhetschef

Giltig från: 2024-09-11

Giltig till: 2026-09-11

# Katarakt - operation med samtidig förekomst av diabetes mellitus – lokal rutin

## Sammanfattning

Denna rutin kompletterar den **regionala rutinen** [Kataraktoperation med samtidig förekomst av diabetes mellitus \(vgregion.se\)](#)

Rutinen beskriver arbetsgången för kommunikationen mellan olika instanser.

## Syfte

Syftet med denna rutin är att minska kommunikationsproblem mellan olika instanser.

## Arbetsgång före operationen

- Vid FUS informeras patienten om att ta droppe Nevanac en dag preop, infolapp *INFORMATION TILL DIABETESPATIENTER INNAN GRÅSTARRSOPERATIONEN* lämnas till patienten. Recept skrivs.
- Vid operationsanmälan av SOF, skriv receptet till patienten och skriv in "infobrev diabetes+katop i kallelse" till planeraren (då skickar de med infolapp med kallelsen).
- När operationsanmälan görs ska droppe Nevanac 3mg/ml ordineras för att ges på operationsdagen på "torget". Ordineras på Ögonmallen under läkemedelsfliken i Orbit.

## Arbetsgång efter operationen

- Vid **ingen, mild, måttlig eller okänd retinopati** rekommenderas ny screening inom 6 månader postop:
  1. I Orbit under **postoperativ planering** kryssas Diabetesscreening i under besökstyp och 6 månader väljs under återbesökstid.
  2. Under **Återbesöksåtgärd** kryssas Brev och journalkopia till diabetesenhet i och i kommentarsfältet skrivs patientens behandlande enhet för diabeteskontroller in. Sekreterarna ombesörjer då att informationen kommer vidare.

| Postoperativ planering |   |           | Återbesöksåtgärd         |  |
|------------------------|---|-----------|--------------------------|--|
| Besökstyp              | Återbesöks tid                                | Kommentar | Åtgärd                   | Kommentar  |
| Väntelista 2...        | <input type="checkbox"/>                      |           | Visus                    | <input type="checkbox"/>                           |
| Optiker ext...         | <input type="checkbox"/>                      |           | Refraktion               | <input type="checkbox"/>                           |
| Optiker intern         | <input type="checkbox"/>                      |           | Tryck                    | <input type="checkbox"/>                           |
| Sköterska              | <input type="checkbox"/>                      |           | Dilatation opererad...   | <input type="checkbox"/>                           |
| Läkare                 | <input type="checkbox"/>                      |           | Dilatation bilateralt    | <input type="checkbox"/>                           |
| > Diabetesscr...       | <input checked="" type="checkbox"/> 6 månader |           | OCT                      | <input type="checkbox"/>                           |
| AMD-motta...           | <input type="checkbox"/>                      |           | Glaucommottagning        | <input type="checkbox"/>                           |
| Annan, se k...         | <input type="checkbox"/>                      |           | Synfält                  | <input type="checkbox"/>                           |
|                        |   |           | Körkortsvius             | <input type="checkbox"/>                           |
|                        |   |           | > Brev och journalkop... | <input checked="" type="checkbox"/> VCT Acima care |
|                        |   |           | Annat, se kommentar      | <input type="checkbox"/>                           |

### Brev:

Denna patient med diabetes mellitus är nu opererad för katarakt på hö/vä/bilat öga. Regiongemensam rekommendation är att ögonbottenscreening sker 6 månader efter kirurgi. Vänligen ombesörj remiss till Digifundus för detta. Med vänlig hälsning...

- Patientinformation *INFORMATION TILL DIABETESPATIENTER EFTER GRÅSTARRSOPERATIONEN* angående screening skickas med patienten.

- Vid mer än måttlig retinopati eller medicinsk indikation kryssas rekommenderat intervall från regional rutin i. Sekreterare som skriver operationsberättelsen sätter upp patienten på **retinateamets** väntelista i Elvis.
- Vid komplicerad kataraktoperering kryssa i önskad intervall och åtgärd. Sekreterare som skriver operationsberättelsen sätter upp patienten på **operationsteamets** väntelista i Elvis.

# Information om handlingen

**Handlingstyp:** Rutin

**Gäller för:** Ögonsjukvård

**Innehållsansvar:** Bella Johansson Iranipour, (belir), Överläkare

**Godkänd av:** Martin Thiel, (marth43), Verksamhetschef

**Dokument-ID:** NU10102-716428724-323

**Version:** 4.0

**Giltig från:** 2024-09-11

**Giltig till:** 2026-09-11