

REM/REAM mottagning

Förändringar sedan föregående version

Ny rutin.

REM

- Läkarmottagning för patienter med medicinska retinasjukdomar d v s AMD, trombos, DME och serosa.
- Stabila patienter med injektionsbehandling högsta intervall bokas till REM mott för uppföljning, se Treat and extend-rutin.
- Patienter som fått PDT eller mikropuls/fokal laserbehandling ska bokas till REM mottagning för uppföljning.
- Ozurdex-patienter bokas till REM mottagning efter Ozurdex injektion se rutin.
- REM2 normal tid. REM3 extra tid gäller vid tidbokning.
- REM mottagning ska schemaläggas till retinaläkare i första hand.
- Förberedelse följs enligt lathund för retinaprocess eller efter överenskommelse med undersökande läkare.

REAM

- REAM mottagning (tidigare retina patienter som bokats på allmän mottagning) bokas i första hand på separat REAM pass och ska helst inte blandas med REM patienter.
- REAM mottagning kan schemaläggas för alla läkare.
- Lämpliga patienter till REAM mottagning är patienter med misstänkta andra retinala sjukdomar utom medicinska retinasjukdomar som till exempel kontroll för laserbehandlat retinalhål, retinala blödningar och andra retinala förändringar, postoperativ kontroll efter retina kirurgi.
- Retinala naevus och tumör, se separat rutin.
- Förberedelse följs enligt lathund för retinaprocess eller efter överenskommelse med undersökande läkare.

Information om handlingen

Handlingstyp: Rutin

Gäller för: Ögonsjukvård

Innehållsansvar: Hayder Yakob, (hayya1), Överläkare

Godkänd av: Martin Thiel, (marth43), Verksamhetschef

Dokument-ID: NU10102-716428724-389

Version: 1.0

Giltig från: 2025-04-17

Giltig till: 2027-04-14