

Gäller för: Öron- näs- hals- och käkkirurgi gemensam
Innehållsansvar: Emma Asplund, (emmbj2), Specialistläkare
Granskad av: Emma Asplund, (emmbj2), Specialistläkare
Godkänd av: Christin Apelman Lacandler, (chrap1), Enhetschef

Giltig från: 2026-06-23

Giltig till: 2028-06-23

Tonsilloperation - Tonsillektomi i dagkirurgi

Vilka patienter:

Fyllt 18 år
ASA 1-2
Bosatt 1 timma från NÄL
Ej ensam hemma

Postoperativt:

Speciell omvårdnad/Observation

Sedvanlig cirkulatorisk och respiratorisk övervakning av patienten enligt rutin på postop.

Patienten ska vara kvar minst 4 timmar postoperativt för observation av eventuell blödning.

Blodet kan rinna ner i magen. Hör med patienten om det känns som det rinner blod ner i halsen, som de måste svälja undan.

Vid blödning kontakta operatör och narkosläkare.

Efter sedvanlig övervakning på postop - Ej krav på att vara uppkopplad till övervak.

Patienten får mobiliseras fritt inom Postop. Dock på ett sätt så att personalen på Postop har möjlighet att ha uppsikt gällande postoperativ blödning.

Inga tunga lyft.

Nutrition/Elimination

Patienten kan bli illamående och få kräkningar på grund av det blod som runnit ner i magen. Frikostig med antiemetika enligt generella direktiv.

Patienten får efter förmåga dricka och äta svalt. Gärna isglass, ger även smärtlindring.

Blåskontroll och miktion enl. rutin postoperativt.

Hemgång/Utskrivning

Post op samtal med operatör sker på Postop när patient är vaken.

Smärtpaket, recept, sjukintyg samt eventuellt återbesök ordnas av operatör.

Personal på postop. låter patient lämna sjukhuset efter minst 4 timmars observationstid, om inga komplikationer tillstött.

Information om handlingen

Handlingstyp: Rutin

Gäller för: Öron- näs- hals- och käkkirurgi gemensam

Innehållsansvar: Emma Asplund, (emmbj2), Specialistläkare

Granskad av: Emma Asplund, (emmbj2), Specialistläkare

Godkänd av: Christin Apelman Lacandler, (chrap1), Enhetschef

Dokument-ID: NU10103-1961048382-102

Version: 11.0

Giltig från: 2026-06-23

Giltig till: 2028-06-23