

Gäller för: Öron- näs- hals- käkkirurgi

Innehållsansvar: Linn Ekekrantz Remnol, (linek21), Sjuksköterska

Granskad av: Linn Ekekrantz Remnol, (linek21), Sjuksköterska


Godkänd av: Åsa Lenberg, (asale), Överläkare

Giltig från: 2025-08-06

Giltig till: 2027-08-06

Intratympanal kortisonbehandling vid Ménières sjukdom - Uppdukning

Utrustning



1. **2 st 2ml sprutor** (en för tapin-kräm och en för betapred)
2. **1 tub Tapin-kräm** 25 mg/g + 25 mg/g
3. **1 vit öronsug** (för att applicera bedövningssalvan)
4. **1 grön öronsug** (för att suga bort bedövningssalvan innan injektionen)
5. **1 ampull Betapred** 1ml, 4mg/ml
6. **1 rosa uppdragskanyl**
7. **1 specialnål för intratympanal** 27G 0,4 x 90 mm (REF 6066590).
8. *Eller* 1 svart kanyl/intramuskulärnål, 22G 0,70 c 50mm (REF 900598)

Information om handlingen

Handlingstyp: Rutin

Gäller för: Öron- näs- hals- käkkirurgi

Innehållsansvar: Linn Ekekrantz Remnol, (linek21),
Sjuksköterska

Granskad av: Linn Ekekrantz Remnol, (linek21), Sjuksköterska

Godkänd av: Åsa Lenberg, (asale), Överläkare

Dokument-ID: NU10103-1961048382-114

Version: 4.0

Giltig från: 2025-08-06

Giltig till: 2027-08-06