

Cochleaimplantat – rutin för dokumentation av uppmärksamhetsinformation i melior

Förändringar sedan föregående version

Ny rutin

Bakgrund och syfte

Patienter med cochleaimplantat opereras på regionsjukhuset Sahlgrenska universitetssjukhuset, eller i särskilda fall inom nationell högspecialiserad vård på karolinska sjukhuset. Förekomsten av ett cochleaimplantat är dock viktig medicinsk information i hela patientens journal, inte bara inom ÖNH-kliniken.

Alla vårdgivare behöver vara uppmärksamma på att patienten har ett cochleaimplantat, eftersom det påverkar

- Möjligheten att genomgå MR-undersökning
- Val av diatermiteknik: monopolär diatermi ska helt undvikas i huvudhalsregionen och användas med stor försiktighet i övriga kroppen
- Handläggning av mediaotiter: särskilt viktigt att behandla korrekt på grund av ökad risk för komplicerade infektioner.

Utförande

När en patient har opererats med cochleaimplantat på regionkliniken ÖNH Sahlgrenska universitetssjukhuset (eller i förekommande fall inom nationell högspecialiserad vård på Karolinska sjukhuset) och ÖNH-kliniken NÄL får remissvar som bekräftar att operationen utförts, ska förekomsten av inplantat dokumenteras i **Patientbakgrunden** under rubriken

Observandum, spec info,

med underrubriken

Cochleaimplantat [höger/vänster/bilateralt]

och följande text:

Patienten har cochleaimplantat [höger/vänster/bilateralt], [CI-märke A], [CI-modell B], [CI-elektrod C], serienummer [12345678]. Patienten opererades på [Sahlgrenska universitetssjukhuset] [25-ox-ox].

* Vissa cochleaimplantat kan vara DELVIS MR-kompatibla, kontakta regionala CI-teamet på Hörselimplantatmottagningen ÖNH SU för mer information.

* VARNING för användning av MONOPOLÄR DIATERMI. Får inte användas i huvud-hals-området. Stor försiktighet även vid övrig kirurgi – vg se särskild rutin ”Cochleaimplantat och monopolär diatermi”.

* Observera att vid AKUT MEDIAOTIT är cochleaimplantat en komplicerande faktor och bredspektrumantibiotikabehandling ska alltid ges. vg se särskild rutin ”Antibiotikabehandling vid ÖNH infektioner”.

Ny anteckning
19 121212-K552 TESTSSON, TESTA

2025-03-20 15:32 PATIENTBAKGRUND

- Fast vårdkontakt
- SOCIALT
- Härkomst
- Språk
- Tolkbehov
- Närstående
- Barn- och familjeformulär
- Civilstånd
- Boendeuppgifter
- Sociala insatser
- Primär-, hälsovård
- Hjälpmedel
- RPA Hjälpmedel
- Yrke/sysselsättning
- ÖVRIGT
- Körkort
- Vapenlicens
- Kostvanor
- Tobak
- Läkemedelshantering
- MEDICINSKT
- Ärftlighet
- Tidigare sjukdomar
- Tidigare kirurgi
- Nuvarande sjukdomar
- Överkänslighet
- Smitta
- Observandum

Spec info Cochleaimplantat höger.
Patienten har cochleaimplantat höger, CI-märke A, CI-modell B, CI-elektrod C, serienummer 12345678. Patienten opererades på Sahlgrenska universitetssjukhuset 25-0x-0x.
* Vissa cochleaimplantat kan vara DELVIS MR-kompatibla, kontakta regionala CI-teamet för mer information.
* VARNING för användning av MONOPOLÄR DIATERMI. Får inte användas i huvud-hals-området. Stor försiktighet även vid övrig kirurgi – vg se särskild rutin "Cochleaimplantat och monopolar diatermi".
* Observera att vid AKUT MEDIAOTIT är cochleaimplantat en komplicerande faktor och bredspektrumantibiotikabehandling ska alltid ges . vg se särskild rutin "Antibiotikabehandling vid ÖNH infektioner".

Relaterad information

Regionala CI-teamet - Hörselimplantatmottagningen SU kontaktuppgifter

[Verksamheter - Sahlgrenska Universitetssjukhuset](#)

NU-rutin [Cochleaimplantat och monopolar diatermi](#)

NU-rutin [Antibiotikabehandling vid ÖNH infektioner](#)

Information om handlingen

Handlingstyp: Rutin

Gäller för: Öron- näs- hals- och käkkirurgi gemensam

Innehållsansvar: Åsa Lenberg, (asale), Överläkare

Godkänd av: Åsa Lenberg, (asale), Överläkare

Dokument-ID: NU10103-1961048382-142

Version: 1.0

Giltig från: 2025-08-28

Giltig till: 2027-08-28