


Gäller för: Öron- näs- hals- och käkkirurgi gemensam
Innehållsansvar: Linn Ekekrantz Remnol, (linek21), Sjuksköterska
Godkänd av: Christin Apelman Lacandler, (chrap1), Enhetschef

Giltig från: 2025-10-07

Giltig till: 2027-10-07

Paracentes – hål i trumhinna uppdukning



1. **Fenol** – Bedövning. Används mycket **försiktigt!** Sätt på kork direkt efter användning.
2. **Ståltops** – Doppas i Fenol.
3. **Myringotomiskalpell** – Sätts på sughandstycke (5).
4. **Svart kanyl** – Sätts på sughandstycke (5) istället för myringotomiskalpellen (3).
5. **Sughandstycke** – används som handtag till antingen (3) eller (4), läkarens val.
6. **Vit öron sug** - För att suga bort Fenol eller vax som inte sugits bort innan.

OBS! Utskriven version kan vara ogiltig. Verifiera innehållet.

OBS!

För **tydlighet i bilden** används grön duk och alla förpackningar är öppnade. Öppna **inte** förpackningar förrän du vet att de ska användas. Duka vagn med blått tunt underlag och lägg över ett ifall vagnen är förberedd en tid innan.

Information om handlingen

Handlingstyp: Rutin

Gäller för: Öron- näs- hals- och käkkirurgi gemensam

Innehållsansvar: Linn Ekekrantz Remnol, (linek21),
Sjuksköterska

Godkänd av: Christin Apelman Lacandler, (chrap1), Enhetschef

Dokument-ID: NU10103-2096068290-45

Version: 6.0

Giltig från: 2025-10-07

Giltig till: 2027-10-07