

Gäller för: Öron- näs- hals- och käkkirurgi gemensam

Giltig från: 2024-09-10


Innehållsansvar: Linn Ekekrantz Remnol, (linek21), Sjuksköterska

Giltig till: 2026-09-10

Granskad av: Linn Ekekrantz Remnol, (linek21), Sjuksköterska

Godkänd av: Carina Karlsson, (carka2), Verksamhetschef

## Paracentes med rörsättning



1. **Fenol** – Bedövning. Används mycket **försiktigt!** Sätt på kork direkt efter användning.
2. **Mugg** – För vatten – doppa rörpåföraren (9) i vatten innan röret (9) sätts på. Detta för att röret ska glida av inne i trumhinnan och inte fastna på rörpåföraren.
3. **Ståltops** – Doppas i Fenol.
4. **Myringotomiskalpell** – Sätts på sughandstycke (7).
5. **Svart kanyl** – Sätts på sughandstycke (7) istället för myringotomiskalpell (5).
6. **Sughandstycke** – används som handtag till antingen (5) eller (6), läkarens val.
7. **Vit öron sug** – För att suga bort Fenol eller vax som inte sugits bort innan.
8. **Rör** – Träs på rörpåföraren (9).
9. **Rörpåförare** – Doppa spetsen i vatten innan röret (8) sätts på.

OBS! Utskriven version kan vara ogiltig. Verifiera innehållet.

**OBS!**

För **tydlighet i bilden** används grön duk och alla förpackningar är öppnade. Öppna **inte** förpackningar förrän du vet att de ska användas. Duka vagn med blått tunt underlag och lägg över ett ifall vagnen är förberedd en tid innan.

# Information om handlingen

**Handlingstyp:** Rutin

**Gäller för:** Öron- näs- hals- och käkkirurgi gemensam

**Innehållsansvar:** Linn Ekekrantz Remnol, (linek21), Sjuksköterska

**Granskad av:** Linn Ekekrantz Remnol, (linek21), Sjuksköterska

**Godkänd av:** Carina Karlsson, (carka2), Verksamhetschef

**Dokument-ID:** NU10103-2096068290-46

**Version:** 5.0

**Giltig från:** 2024-09-10

**Giltig till:** 2026-09-10