OBS! Utskriven version kan vara ogiltig. Verifiera innehållet.

Gäller för: Mammografienhet Uddevalla sjukhus
Innehållsansvar: Maria Edegran, (mared2), Överläkare
Godkänd av: Maria Edegran, (mared2), Överläkare
Giltig från: 2026-07-02
Giltig till: 2026-09-30

Biopsi i bröstkörtel hos patient med oral antikoagulation, lokal riktlinje

Sammanfattning

Säkra rutiner vid biopsi i bröstkörtel hos patient med oral antikoagulation.

Förändringar sedan föregående version

Tillägg av rutiner för utsättning av antikoagulation.

Försiktighet iakttas vid oral antikoagulantia vid core-biopsier (låg blödningsrisk)

- NOAK – (Pradaxa, Xarelto, Eliquis, Lixiana)
- Waran

Läkemedelsverket har i behandlingsrekommendationer skrivit att mindre operativa ingrepp med låg blödningsrisk kan genomföras utan att behandlingen utsätts. Till den gruppen räknar vi att våra vanliga **core-biopsier** hör.

Viss försiktighet måste ändå iakttas, varför följande riktlinjer utformas:

Waran

Vid vävnad som är lätt att komprimera, kan biopsi tas utan provtagning.
Vid tveksamhet tas ett PK(INR) och biopsin kan tas om värdet är <2,1.

VÄSTRA GÖTALANDSREGIONEN

NOAK

Behöver normalt inte sättas ut.

Om vävnaden är svår att komprimera, eller man känner tveksamhet, ska det utföras när 12–24 timmar gått sedan senaste dos av läkemedlet.

Utsättning av oral antikoagulantia vid vacora-biopsier

Vad gäller vacora-biopsier är det svårare att hitta evidens för rekommendationer.
Vi väljer att sätta ut all antikoagulation 3–5 dagar före provet.

Kontakt tas med AK-mottagningen enligt sedvanliga rutiner.

Vid bokning av patienter som behöver kontakta AK-mottagningen

- Patienter som har behandling med Waran får tillsammans med kallelsen, patientinformation gällande detta samt laboratorie-remiss för att ta ett aktuellt PK-värde.
- Patienter som har behandling med NOAK behöver inte ta PK (INR).

Tidsboka provtagning för PK

- Tidsbokning görs på tel. **525 80.**
- Provtagning utförs på kemlab, framtill kl. 12.45.
- Kom överens med patienten hur/när provtagning ska göras:
  Alternativ 1: Boka tid för patienten på kemlab. Skriv information på lab-listan var provtagning ska ske.
  Alternativ 2: Ta prov på patienten här på mottagningen. Skriv instruktioner på lab-listan att patienten går till Bröstcentrum för provtagning.
- Rådfråga radiolog vid behov.

OBS! Utskriven version kan vara ogiltig. Verifiera innehållet.

Information om handlingen

Handlingstyp: Rutin

Gäller för: Mammografienhet Uddevalla sjukhus

Innehållsansvar: Maria Edegran, (mared2), Överläkare

Godkänd av: Maria Edegran, (mared2), Överläkare

Dokument-ID: NU10129-1655924590-9

Version: 8.0

Giltig från: 2026-07-02

Giltig till: 2026-09-30