



## Remissrekommendation

Remissrekommendationen är en överenskommelse mellan primärvården i Fyrbodalen och NU-sjukvården samt privata vårdgivare. Forumet för denna överenskommelse är PVNU.

# Hepatit C, kronisk

---

## Förändringar sedan föregående version

Smittspårning borttagen, sker på infektionskliniken.

## Bakgrund

Hepatit C ger få eller inga symtom men kan utveckla levercirros/levertumör på sikt.

WHO har som mål till år 2030: 90 % reduktion av nya infektion vid Hepatit B och C, 65 % reduktion av mortalitet hepatit B och C.

Alla personer som önskar provtagning avseende hepatit C har rätt att få den utförd, även om orsak inte uppges.

Anti HCV tas som första test. Vid positivt fynd skickas prover automatiskt till virologen, SU, för analys av HCV RNA. Hepatit C föreligger om HCV RNA är positivt. Vid hepatit C diagnos remitteras patienten till infektionsklinik för behandling och uppföljning av eventuell leverskada.

*Smittskyddsanmälan sker på kliniken där provtagning sker.*

## Sammanfattning/syfte

Att identifiera patienter med hepatit C och sedan remittera till infektionskliniken.

## **Åtgärder**

Kontroll av anti HCV.

## **Vid positiv HCV RNA**

- Information till patienten inklusive smittskyddsblad.
- Smittskyddsanmälan.
- Remiss till infektionskliniken med ovan provsvar.

## **Övriga upplysningar**

- Enligt "Regelverk – Remiss inom hälso- och sjukvård".

# Information om handlingen

**Ansvarig verksamhet:** NU-sjukvården

**Ansvarig för verksamhet:** Erika Axelsson

**Författare:** Katarina Lund

**Medförfattare VGR-id:** -

**Upprättat för:** NU-sjukvården

**Dokument-ID:** NU13624-1743401706-29