

## Patientinformation

# Scrotala ingrepp



Orsak till operation kan vara vattenbräck (hydrocele), cysta vid bitestikeln med sperma i (spermatocele) eller borttagande av en eller båda testiklarna.

## Operation

Ingreppet görs antingen genom narkos/sövning eller med ryggbedövning, beroende på vad du och narkosläkaren kommer överens om. Vissa mindre ingrepp utförs även under lokalbedövning.

## Efter operationen

Efter ingreppet stannar Du på Uppvakningen ett par timmar. Där kontrollerar vi att du mår bra och att såret ser fint ut. I de flesta fall syr vi med stygn som försvinner av sig själv.

## Första tiden hemma

- De första dagarna efter ingreppet bör du vara i stillhet för att minska risken för blödning i pungen.
- Någon dag efter operation kan du duscha som vanligt men du bör inte gnugga på eller tvåla in såret.
- Det kan fukta lite blodblandad vätska från såret till en början. Detta är inte farligt men du bör undvika att tvätta med tvål eller bakteriedödande lösningar. Det räcker med försiktig tvätt med ljummet vatten om så behövs.
- Bad i pool eller bassäng bör undvikas tills såret är läkt.
- Använd gärna bekväma kläder den första tiden för att undvika skav och tryck.

## Smärtstillande

Det kan vara bra att ha Alvedon eller liknande hemma om det skulle göra ont de första dagarna.

## Komplikationer

Vävnaden i pungen är mycket tånjbar. Svullad efter operation är därför relativt vanlig och i de allra flesta fallen helt ofarligt. Om du upplever att det svullnar mycket välkomnar vi att du tar kontakt med urologmottagningen.

Efter ingrepp i huden finns alltid en risk för sårintektion. Området blir då väldigt rött, varmt och hårt. Då bör du ta kontakt med oss på urologmottagningen.

## Kontakta oss

Om du har frågor inför ingreppet, kontakta Urologimottagningen: **010-435 40 50.**

Om du har frågor angående din operationstid, kontakta operationskoordinator: **010-435 00 36.**

Välkommen!

Urologimottagningen  
Uddevalla sjukhus