

Patientinformation

Inför operation av sten i urinledaren



Operation

Om stenen finns kvar kommer Du till operationsavdelningen där man ger narkos eller ryggbedövning – vilket alternativ beror på vad Du och narkosläkaren kommer överens om.

Operatören använder därefter ett eller flera tunna instrument för att ta sig in i urinblåsan via urinröret och vidare upp i urinledaren. Man arbetar sedan genom det tunna instrumentet. Det vanligaste är att man med laser "skjuter" sönder stenen/stenarna och sedan plockar ut bitarna.

Ingreppet tar som regel 45-60 minuter.

Efter operationen

Du ligger kvar på Uppvakningsavdelningen några timmar efter ingreppet. Här kontrollerar man att den bedövning Du fått släpper och att Du kan kasta vatten.

Efter att operationen i urinledaren är klar lägger man ibland upp en tunn slang mellan urinblåsan och njuren. Detta beror på att det kan vara olika hinder som försvårar urinpassagen - ex svullnad efter operation- och kan då ge smärtor efteråt. När slangen ligger på plats kan urinen fritt passera. Så länge slangen finns mellan blåsan och njuren får man ofta en viss irritation i blåsan vilket innebär att man får tätare urinträngningar. Det kan också vara lite blodtillblandning i urinen. Inget av detta är

onormalt eller farligt. Ibland får man också lättare smärtor upp i flanken beroende på att trycket från urinblåsan fortplantar sig upp till njuren via slangen

Om man däremot får ihållande besvär eller hög feber ska man ta kontakt med urologmottagningen eller akuten.

Slangen tas bort efter 10-14 dagar på urologmottagningen. Detta sker via urinröret med lokalbedövning.

Ibland lämnas en tråd ut genom urinröret. Den kan användas för att själv dra ut slangen. Du får i så fall extra information om detta innan Du lämnar sjukhuset

Första tiden hemma

Första dygnet efter ingreppet kan man uppleva tätare trängningar än vanligt och det kan även vara lite blodtillblandning i urinen. Detta är inte onormalt. Det är bra om Du försöker dricka extra mycket.

Får Du hög feber, ihållande smärtor i flanken och en kraftigare blödning i urinen ska Du kontakta sjukhuset.

Behov av sjukskrivning bedöms från fall till fall, ofta behövs det inte.

Återbesök

Kontroll hos läkare efteråt krävs i regel inte. I vissa fall behöver man göra en kontrollröntgen ca 2-4 veckor efter ingreppet för att kontrollera allt fungerar som det ska och stenfragmenterna är borta. Du får information av operatören om det blir en sådan kontroll.

Svar på röntgen brukar vi skicka per brev någon vecka efter undersökningen. Om Du inte hör något kan Du kontakta urologmottagningen men avvakta då 10-14 dagar efter röntgen.

Kontakta oss

Har Du ytterligare frågor inför ingreppet kan telefontid till Din läkare beställas på följande nummer:

Kirurgkliniken/urologmottagningen
NU-sjukvården
010-435 40 50

Om du har frågor angående din operationstid, kontakta operationskoordinator: 010-435 00 36.

Mina vårdkontakter
www.nusjukvarden.se