Patientinformation

Ustekinumab

Läkemedelsform
Injektionspenna, förfylld spruta. 45 milligram eller 90 milligram. Det finns flera biosimilarer med olika namn. Alla dessa innehåller Ustekinumab som verksam substans.

Vad är Ustekinumab?
Ustekinumab är en antikropp som binder och blockerar inflammatoriska äggviteämnen som kallas interleukin-12 och interleukin-23, vilka spelar en viktig roll vid utveckling av psoriasis och andra inflammatoriska hudsjukdomar. Läkemedlet är relativt nytt och kunskaperna är begränsade om dess långsiktiga effekter och biverkningar.

När sätts behandlingen in?

Vid måttlig/svår psoriasis eller andra inflammatoriska sjukdomar där annan systembehandling inte räcker till eller inte kan ges.

Effekt

Effekten ses ofta efter 4-6 veckors behandling. Fortsatt förbättring kan förväntas under ytterligare några månader. Gott behandlingssvar innebär en mycket god förbättring eller utläkning av symptomen.

Dosering
Behandlingen ges i form av en spruta eller penna under huden (subkutant). Den rekommenderade dosen är 45 milligram, 90 milligram om du väger mer än 100 kg. De första två doserna ges med 4 veckors mellanrum. Därefter ges en injektion var 3:e månad. Det finns mycket bra instruktionsfilmer som visar hur man ger Ustekinumab. Filmerna är tillgängliga under läkemedlets namn på FASS.se eller medicininstruktioner.se

Kontroller

Före insättning av behandlingen sker blodprovstagning samt undersökning för att utesluta en latent (vilande) tuberkulos. Har du eller har haft någon typ av cancer så ska du tala om det. Berätta också om du har latexallergi. Under behandlingen kommer du för blodprovstagning och läkarbesök med jämna mellanrum. För att upptäcka eventuella biverkningar är det mycket viktigt med dessa kontroller.

Möjliga biverkningar

Många får inga obehag alls av behandlingen. Den vanligaste biverkan är reaktioner på injektionsstället, men dessa brukar upphöra inom någon månad. Infektioner kan förekomma i ökad frekvens (bland annat förkylning, luftrörskatarr, blåskatarr och hudinfektioner). Om du får halsont eller någon annan infektion med feber ska du avbryta behandlingen med Ustekinumab och kontakta din läkare eller sjuksköterska. Ta alltid kontakt med mottagningen om du får några symtom du inte känner igen.

Graviditet och amning

Kvinnor ska inte bli gravida eller amma under behandlingen. Män kan fortsätta behandlingen om de planerar barn.

Vid operationer

Behandling med Ustekinumab kan behöva pausas inför en planerad operation. Fråga din operatör.

Vaccinationer

Inför insättning av Ustekinumab rekommenderas vaccination mot lunginflammation (pneumokocker). Denna vaccination är gratis och ges på vårdcentralen efter remiss från din hudläkare. Under behandling med Ustekinumab rekommenderas dessutom vaccination mot influensa och Covid. Alla vaccinationer med avdödat vaccin är tillåtet, levande vaccin (t.ex mot gula febern och mässlingen) ska inte ges. Hör av dig till hudmottagningen när du behöver råd inför vaccination.

Vid alla sjukvårdskontakter – tala alltid om att du behandlas med Ustekinumab!

Kontakt

Hudmottagningen
Uddevalla sjukhus
Telefon: **010-435 52 60**

VÄSTRA GÖTALANDSREGIONEN

Telefontider:
Måndag – Fredag: 07:45 – 08:15, 09:30 – 11:30
Du kan också kontakta oss via Vårdguidens E-tjänster www.1177.se
Sjukvårdsrådgivningen nås dygnet runt via telefon 1177.