Patientinformation
Dialys- och Njursviktsmottagningen NU-sjukvården

Mätning av dialyseffektivitet och bukhinnans transportegenskaper (PFT)

24-timmarssamling av urin och dialysvätska (PD-vätska).

Samling av urin

- Töm urinblåsan i toaletten på morgonen. Därefter samlas all urin i en dunk fram till och med samma tidpunkt nästa morgon (t.ex. kl 08.00 -08.00).
- Börja alltid samlingen med tom blåsa och avsluta samlingen med tom blåsa.

Samling av dialysvätska

Dag 1 klockan 08:00 (samma morgon som urinsamlingen börjar).

Kasta påsen som legat inne i magen under natten.
Notera tiden då intappning slutar för morgonpåsen_____

Påse 1 ut klockan 12:00
Start uttappning _____
Slut intappning _____
Vikt påse _____
Märk påsen med ”Påse 1” och spara påsen!

Påse 2 ut klockan 16:00
Start uttappning _____
Slut intappning _____
Vikt _____
Märk påsen med ”Påse 2” och spara påsen!

Påse 3 ut klockan 20:00
Start uttappning _____
Slut intappning _____
Vikt _____
Märk påsen med ”Påse 3” och spara påsen!

Dag 2
Påse 4 ut klockan 08:00
Start uttappning _____
Slut intappning _____
Vikt _____
Märk påsen med ”Påse 4” och spara påsen!

Samlingen av urin och dialysvätska ska ske samma dygn!
Den samlade urinen och påsarna tas med till PD-mottagningen för provtagning.

Tidpunkt för påbörjad urinsamling: Datum_____klockan_____

Tidpunkt för avslutad urinsamling: Datum_____klockan_____

Återbesök PD-mottagningen: Datum_____klockan_____