

Patientinformation
Dialys- och Njursviktsmottagningen NU-sjukvården

Mätning av dialyseffektivitet och bukhinnans transportegenskaper (PFT)

24-timmarssamling av urin och dialysvätska (PD-vätska).

Samling av urin

- Töm urinblåsan i toaletten på morgonen. Därefter samlas all urin i en dunk fram till och med samma tidpunkt nästa morgon (t.ex. kl 08.00 -08.00).
- Börja alltid samlingen med tom blåsa och avsluta samlingen med tom blåsa.

Samling av dialysvätska

Dag 1 klockan 08:00 (samma morgon som urinsamlingen börjar).

Kasta påsen som legat inne i magen under natten.

Notera tiden då intappning slutar för morgonpåsen _____

Påse 1 ut klockan 12:00

Start uttappning _____

Slut intappning _____

Vikt påse _____

Märk påsen med "Påse 1" och spara påsen!

Påse 2 ut klockan 16:00

Start uttappning _____

Slut intappning _____

Vikt _____

Märk påsen med "Påse 2" och spara påsen!

Påse 3 ut klockan 20:00

Start uttappning _____

Slut intappning _____

Vikt _____

Märk påsen med "Påse 3" och spara påsen!



Dag 2**Påse 4 ut klockan 08:00**

Start uttappning _____

Slut intappning _____

Vikt _____

Märk påsen med "Påse 4" och spara påsen!

Samlingen av urin och dialysvätska ska ske samma dygn!

Den samlade urinen och påsarna tas med till PD-mottagningen för provtagning.

Tidpunkt för påbörjad urinsamling: Datum _____ klockan _____

Tidpunkt för avslutad urinsamling: Datum _____ klockan _____

Återbesök PD-mottagningen: Datum _____ klockan _____