



Patientinformation
Dialys- och Njursviktsmottagningen NU-sjukvården

Till dig som skall genomgå poliklinisk AV-fistel operation

Du skall få en AV-fistel för att dialysbehandling skall kunna genomföras. En AV-fistel är en ven som är opererad samman med en artär (pulsåder). Detta kärl får ett högt blodflöde och med tiden blir venen större. Det höga flödet i AV-fisteln gör att det blir speciella pulsationer som vi kallar svirr.

- Du skall själv förbereda dig inför ingreppet enligt bifogad patientinformation **”dusch med bakteridödande tvål”**.
- Eventuellt uppehåll med blodförtunnande mediciner.
- Du bör inte vara ensam hemma operationsdygnet.
- Du skall inte anstränga dig eller lyfta något, utan vila resten av dagen. Ha gärna armen i högläge.
- Om du har ont efter du kommit hem kan du ta:
T Panodil 500 mg 1-2 tabletter, max 4 gånger/dag.
T Oxynorm 5 mg 1 tablett, max 2 gånger/dag.
- Du skall observera förbandet dagligen, eventuellt förstärka förbandet men om det behöver bytas skall du höra av dig.
- Du skall kontrollera svirr dagligen. Detta gör du med hjälp av stetoskopet du fått låna. Om det inte hörs något svirr skall du genast ringa Dialys-och Njursviktsmottagningn eller avdelning 42.
- Du skall vara uppmärksam på infektionstecken så som rodnad, feber, ökad svullnad, smärta och blödning. Kontakta Dialys-och Njursviktsmottagningen eller avdelning 42 om något av detta uppstår.
- Tänk på att aldrig ha åtsittande ärmor, armband eller klocka på fistelarmen. Bär ej heller handväska/shoppingbag hängande över fistelarmen då blodflödet i fisteln kan stanna.

Kontaktuppgifter

Dialysmottagningen: 010-435 53 30
Njursviktsmottagningen: 010-435 53 33 (telefon tid vardagar klockan 09:45-10:45)
Njurmedicinsk vårdavdelning 42: 010-435 04 20