Patientinformation
Dialys- och Njursviktsmottagningen NU-sjukvården

Till dig som ska genomgå Angiografi med PTA-beredskap i AV-fistel/graft

På grund av att din AV-fistel/graft inte fungerar optimalt behöver du genomgå denna undersökning och eventuellt åtgärda förträngningar i blodkärlet. Du får inte vara överkänslig mot jod eller kontrastmedel.

- Du ska duscha med bakteriedödande svampar dagen innan undersökningen och på undersökningsdagens morgon, se bifogad patientinformation **”Dusch med bakteriedödande tvål”**.
- Eventuellt uppehåll med blodförtunnande mediciner.
- Du behöver inte vara fastande men endast lätt måltid på morgonen.
- Det är bra om du lämnar smycken och värdesaker hemma.
- Ta med dina mediciner som du brukar ta under dagen.

Undersökningen sker på operation NÄL men förberedelser och observation efter undersökningen sker på dialys- och njursviktsmottagningen NÄL.

När du kommer till mottagningen får du eventuellt lämna blodprover och eventuellt sätts ett dropp (beroende på din urinproduktion). Du kommer få smärtstillande och eventuellt lite lugnande innan undersökningen.

När du kommer till operation kommer de sticka dig i AV-fisteln/graften eller i artären som är ansluten till denna. De kommer spruta kontrastmedel in i blodet och samtidigt röntga AV-fistel/graften för att kartlägga kärlet och eventuella förträngningar. Om de upptäcker en förträngning förs det in en liten ”ballong” för att vidga blodkärlet.
Om du har urinproduktion (Kissar) kommer du få en urinkateter under ingreppet som tas bort före du åker tillbaka till dialysmott.

Efter underökningen kommer du tillbaka till mottagningen för observation. Vi sitter och trycker i 20–30 minuter efter nåldragningen för att stoppa blödningen. Du stannar på mottagningen cirka 3–8 timmar efter undersökningen. Vid komplikationer läggs du in på vårdavdelning.

Viktigt att du fortsätter med dagliga kontroller av ”svirr” i AV-fisteln/garften efter undersökning. Du ska höra av dig om du inte hör ”svirr”, vid blödning från AV-fisteln/garften eller vid infektionstecken såsom rodnad, värmeökning, svullnad, vätska, varbildning samt feber.

Kontaktuppgifter

Dialysmottagningen: 010-4355330

Njursviktsmottagningen: 010-4355333 (telefontid vardagar klockan 09:45-10:45)
Avdelning 42: 010-435 04 20