

Infektionsmottagningen NÄL

010-435 56 00

Telefontider

Måndag och Torsdag

8:00-12:00 och 14:00 – 15:00

Tisdag, Onsdag och Fredag

8:00 – 12:00

Mer information finns att läsa på 1177.se



Patientinformation

Provtagning sputum

Infektionskliniken, NÄL

Information till dig som ska lämna sputumprov i hemmet

Provtagningsinformation:

Det är viktigt att provet utgörs av upphostning från **nedre luftvägarna** och inte enbart saliv.


Du som ska lämna mer än ett prov:

- Prov nr 1. Lämnas på mottagningen
- Prov nr 2. 8 timmar efter prov nr.1
- Prov nr 3. Morgonprov dagen efter besöket

Alternativt morgonprov tre efterföljande dagar.

Du behöver:

- Provtagningsrör med transporthylsa.
- Remiss som din läkare har fyllt i på papper alternativt digitalt.



Gör så här:

- Plocka ut eventuella proteser. Skölj gärna munnen med kokat avsvolat vatten innan provtagning. Detta minskar risken för kontamination.
- Upphostning direkt i provtagningsrör. (Provtagning kan ibland underlättas genom fysisk aktivitet som höjer pulsen. För vissa är det lättare att ta provet på morgonen då slem ansamlats under natten.)
- Förslut provröret noggrant!
- Fyll i provtagningsdatum på etikett/remiss/provtagningsunderlaget.
- Märk provtagningsrör med ID-etikett.
- Placera provröret i medföljande transporthylsa.

Förvaring:

Provet ska förvaras i kyl tills det lämnas på vårdcentral eller infektionsmottagningen. Om du har fått pappersremiss/provtagningsunderlag lämnas den tillsammans med provet.

OBS! Du som utreds för smittsam sjukdom ska **INTE** lämna provet själv om detta inte är överenskommet med mottagande enhet.