

Infektionsmottagningen NÄL

010-435 56 00

Telefontider

Måndag och Torsdag

8:00-12:00 och 14:00 – 15:00

Tisdag, Onsdag och Fredag

8:00 – 12:00

Mer information finns att läsa på 1177.se



Patientinformation

Provtagning feces

Infektionskliniken, NÄL

Läs igenom anvisningen innan du tar provet!

Provtagningsanvisningar:

Fånga upp avföringen på toalettpapper, i rent kärl eller använd avföringsfångare. Avföring kan även tas från blöja.

Provtagnings sätt eSwab med vit kork

- Öppna provtagningssetet genom att dra isär flärparna. Skruva av korken på provtagningsröret. Kom ihåg att hålla röret upprätt så att vätskan inte rinner ut.
- Ta ut provtagningspinnen och för ner topsdelen och för ner på 4–5 ställen i avföringen.
- Placera pinnen i röret så att den når botten.
- Bryt av pinnen vid markerad brytskåra och släng bort den delen du bröt av.
- Låt pinnen vara kvar i röret.
- Skruva på locket noggrant så att vätskan inte rinner ut.
- Fäst ID-etikett längst med röret.

Antal rör: _____


Antal provtagningsstillfällen: _____

□ **Fecesarör med brun skruvkork och sked**

- Skruva av korken på röret och använd skeden som sitter i korken för att skopa upp avföringen.
- För ner cirka 3 skedar i provröret.
- Låt skeden vara kvar i korken och skruva på korken noggrant.
- Fäst ID-etikett längs med röret.

Antal rör: _____

Antal provtagningstillfälle: _____



Förvaring och transport:

Lämna provet till din vårdcentral snarast. Om det dröjer förvarar du provet i en plastpåse i kylan.

Har du fått en pappersremiss lämnas den tillsammans med provet.