

Regional KVÅ-lista – BUP

Anpassat urval av KVÅ-koder från baslistan för rapportering till Socialstyrelsens patientregister vid vårdkontakter i barn- och ungdomspsykiatrisk vård.

Urvalet i psykiatrins baslista inom KVÅ har anpassats till förutsättningar i VGR genom den regionala KVÅ-gruppen, på uppdrag av samordningsråden psykiatri. Kontaktperson för den regionala KVÅ-gruppen är Ulrika Lundberg, regionutvecklare, Kunskapsstöd Psykisk Hälsa (KPH) e-post: ulrika.lundberg@vgregion.se

Förändringar 2024

- Fr.o.m. 1 januari 2024 omfattas rapporteringen till Socialstyrelsens patientregister av vårdkontakter inom psykiatrisk öppenvård samtliga professioner. Baslistans kodurval har dock ej ändrats, då denna redan 2023 redan var utformad för att kunna användas av samtliga psykiatrins professioner.
- KVÅ ingår från 1 januari 2024 de nya koderna
 - *AW016 Uppföljning och revidering av vårdplan*
 - *AW017 Avslutande av vårdplan.*

Från och med 2024 finns alltså i KVÅ följande fyra koder som rör vårdplan:

- *AW013 Upprättande av vårdplan*
- *AW015 Uppföljning av vårdplan*
- *AW016 Uppföljning och revidering av vårdplan*
- *AW017 Avslutande av vårdplan*

På grund av svårigheterna med få till stånd en nationellt enhetlig tolkning av vad som ingår i respektive åtgärd inkluderas varken AW015, AW016 eller AW017 i baslistan 2024. Koderna ingår dock i det regionala urval som gäller i Västra Götalandsregionen.

Förteckning över åtgärdskoderna i baslistan

Koderna är indelade i grupper efter åtgärdens innehåll. Inom varje sådan grupp är koderna sorterade i bokstavs- och nummerordning.

Avgränsning av baslistan

Åtgärdskoderna i baslistan är koder som avser det kliniska innehållet i vårdkontakten. Observera att det finns situationer då det i rapporteringen till patientregistret är obligatoriskt att använda ”administrativa koder”, t.ex. för att beskriva form av distanskontakt eller för att markera att en öppenvårdskontakt leder till inskrivning i slutenvård.

Beträffande användning av dessa koder hänvisas till Socialstyrelsens anvisningar.

Undersökning och bedömning	
AA039	Klinisk undersökning av nervsystemet
AA060	Neuropsykologisk utredning
AA085	Undersökning med psykologiska och psykometriska instrument
AU006	Standardiserad intervju för psykiatrisk syndromdiagnostik
AU118	Strukturerad suicidriskbedömning
AU119	Strukturerad bedömning av alkohol- och drogvanor
AV030	Observation i utredningssyfte
AV115	Bedömning av levnadsomständigheter genom fördjupad kartläggning och analys
AV131	Bedömning av funktionsförmåga med standardiserade bedömningsinstrument/metoder
AV133	Bedömning av aktivitetsförmåga med standardiserade bedömningsinstrument/metoder
Läkemedelsbehandling	
DT026	Ordnation av läkemedel
Psykologisk och psykosocial behandling	
DU008	Psykodynamisk psykoterapi (PDT)
DU010	Kognitiv psykoterapi (KPT)
DU011	Kognitiv beteendeterapi (KBT)
DU013	Mentaliseringsbaserad terapi (MBT)
DU014	Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR)
DU021	Dialektisk beteendeterapi (DBT)
DU022	Interpersonell psykoterapi (IPT)
DU028	Föräldraträning utifrån manualiserad metod
DU045	Uppföljningssamtal efter tvångsåtgärd
DU076	Systemisk familjeterapi
DU079	Annan specificerad familjeterapi
DU118	Motiverande samtal (MI)
DU120	Motivationshöjande behandling (MET)
Information och undervisning	
DU023	Psykopedagogisk behandling
DV030	Hälsosamtal
GB009	Information och undervisning riktad till patient
GB010	Information och undervisning riktad till närstående
GB015	Råd eller information om våld i nära relationer
Funktionsträning och kompensation för funktionshinder	
AW005	Uppföljning av tidigare utfärdat recept på fysisk aktivitet (FaR)
DU012	Ätträning
DV099	Psykosocial färdighetsträning av sociala interaktioner
DV200	Utfärdande av recept på fysisk aktivitet (FaR)
GA025	Utprovning och förskrivning av övriga hjälpmedel (exklusive rullstol)
QK003	Stöd och/eller träning i att genomföra daglig rutin
Samordning	
AU123	Upprättande av krisplan

Psykiatri BUP baslista med regionala anpassningar. Giltig f o m 2024-01-01

AU124	Upprättande av samordnad individuell plan (SIP)
AW007	Upprättande av plan för läkemedelsassisterad behandling vid opioidberoende (LARO)
AW010	Uppföljning av samordnad individuell plan (SIP)
AW013	Upprättande av vårdplan
AW015	Uppföljning av vårdplan
Administrativ registrering	
XS007	Konferens med patient
XS008	Konferens om patient
XS100	Oplanerad inskrivning till slutenvård
Anmälan enligt lag	
GD008	Anmälan enligt SoL ang. barn med möjligt skyddsbehov
Tilläggs-koder	
ZV504	Medverkan av närstående
ZV507	Medverkan av företrädare för skola
Regionala koder	
UX560	Rutinmässiga frågor om våld i nära relationer
UX501	Abstinensbehandling avseende narkotika
UX502	Abstinensbehandling avseende alkohol
UV120	Screening för PTSD
UV121	Systematisk psykologisk behandling, traumafokuserad kognitiv beteendeterapi (TF-KBT)
UV125	Systematisk psykologisk behandling, kognitiv beteendeterapeutisk (KBT), med exponering och responsprevention (ERP)
UW007	Avslut neuropsykiatrisk utredning
UV124	Substitutionsbehandling vid opioidanalgetikaberoende
UV126	Substitutionsbehandling vid opioidberoende
UW005	Basutredning avslutad
UX008	Intensive short term dynamic psycho-therapy (ISTDP)

Åtgärder enligt LPT/ÖPT	
XU007	Fastspänning av minderårig patient upp till och med 1 timme
XU008	Fastspänning av minderårig patient i mer än 1 och högst 4 timmar
XU017	Avskiljande av minderårig patient upp till och med 2 timmar
XU018	Avskiljande av minderårig patient i mer än 2 och högst 8 timmar
XU030	Inskränkande av elektronisk kommunikation vid tvångsvård
XU041	Upprättande av vårdplan vid tvångsvård
XU042	Upprättande av samordnad vårdplan vid tvångsvård (i)
XU043	Överföring från frivillig sluten vård till sluten psykiatrisk tvångsvård
XU047	Kvarhållning enligt lagen om psykiatrisk tvångsvård (i)
XU060	Kroppsvsitation
XU061	Ytlig kroppsbesiktning
XV014	Ständigt närvarande personal i 8 timmar eller mer (Extravak)
XU023	Läkemedelstillförsel utförd med stöd av fasthållning
XU024	Anläggning av sond och/eller sondmatning utförd med stöd av fasthållning
XU041	Upprättande av vårdplan vid tvångsvård
XU042	Upprättande av samordnad vårdplan vid tvångsvård

XU047	Kvarhållning enligt lagen om psykiatrisk tvångsvård
-------	---

Anvisningar för åtgärdskodernas användning

Kod	Text	Beskrivning	Anvisning
Undersökning och bedömning			
AA039	Klinisk undersökning av nervsystemet	Klinisk undersökning av nervsystemet, se anvisningstext, neurologstatus	Avser <i>neurologiskt/neuromotoriskt status</i> , (fördjupad undersökning av neurologiskt/neuromotoriskt status utöver vad som ingår i somatisk rutinundersökning)
AA060			
AA085	Undersökning med psykologiska och psykometriska instrument	Bedömning av bl.a. individens uppträdande, kommunikationsförmåga, kognitioner och kognitiva resursprofil grundad på undersökning med hjälp av vedertagen skattningsskala, strukturerad intervju, test eller motsvarande. T.ex. WAIS, WISC, WCST	Avser <i>inte</i> symtomskattningar.
AU006	Standardiserad intervju för psykiatrisk syndromdiagnostik	Fastställande av psykiatriska syndromdiagnoser med hjälp av vedertaget standardiserat diagnostiskt instrument. Undersökningen syftar till att fastställa diagnoser enligt ICD eller DSM. Exempel på instrument är SCID, MINI och Kiddie-SADS	Avser <i>fullständigt genomförd intervju enligt anvisningar i använt instrument</i> . Inkluderar även syndromspecifika standardiserade diagnostiska intervjuer t.ex. DIVA, IDA.
AU118	Strukturerad suicidriskbedömning	Strukturerad bedömning av risken för att patienten ska utföra självmordshandling. I åtgärden ingår systematisk inhämtning av relevanta anamnestiska data, bedömning av psykiskt status och en, med beaktande av anamnesuppgifter, statusfynd samt kända risk- och skyddsfaktorer, gjord värdering av risken för självmordshandling. I åtgärden ingår även dokumentation av en strukturerad formulering av bedömarens värdering av risken	För att koden ska användas ska en klinisk intervju med omsorgsfull värdering av suicidal intention, tidigare suicidalt beteende och aktuell sjukdomsbild ha genomförts. Värderingen av suicidrisk ska vara strukturerat dokumenterad, t.ex. med hjälp av termerna "låg", "måttlig", "hög" eller "svårbedömd risk" eller "ingen risk", "viss

Psykiatri BUP baslista med regionala anpassningar. Giltig f o m 2024-01-01

Kod	Text	Beskrivning	Anvisning
			<i>risk", "hög risk" eller "mycket hög risk" och vara lätt att hitta i journalen, t.ex. genom att den står under ett specifikt sökord eller motsvarande.</i>
AU119	Strukturerad bedömning av alkohol- och drogvanor	Med användning av för ändamålet avsett standardiserat instrument genomförd bedömning av patientens alkohol- och drogvanor. Exempel på instrument är AUDIT och DUDIT	
AV030	Observation i utredningssyfte	I tiden mer omfattande observation för att kunna iaktta och karaktärisera t.ex. specifika anfall, beteendestörningar eller symtom som ej kan upptäckas eller uteslutas vid observation under ett ordinarie utredningssamtal	<i>Systematisk observation av mer omfattande karaktär som genomförs i utredande syfte, t.ex. observation av patienten i skolan.</i>
AV115	Bedömning av levnadsomständigheter genom fördjupad kartläggning och analys	Fördjupad kartläggning och analys av individens personliga förhållanden (innefattande t.ex. boende, ekonomi, arbete, fritidsintressen), nätverk (innefattande t.ex. familjeförhållanden, sociala kontakter, myndighetskontakter), beviljade insatser, ej tillgodosedda behov av insatser samt levnadsomständigheter i övrigt	
AV131	Bedömning av funktionsförmåga med standardiserade bedömningsinstrument/metoder	Bedömning av kroppsfunktioner (t.ex. minnes-, syn-, hjärt-, andnings- och muskelkraftsfunktioner) med standardiserade bedömningsinstrument/metoder	
AV133	Bedömning av aktivitetsförmåga med standardiserade bedömningsinstrument/metoder	Bedömning av aktivitetsförmåga (t.ex. att genomföra daglig rutin, tala, använda transportmedel, sköta sin egen hälsa, skaffa bostad, bistå andra, samt att engagera sig i samhällsgemenskap) med standardiserade bedömningsinstrument/metoder	<i>Exempel på bedömningsinstrument; ADL-Taxonomi® (2017), COPM och OCAIRS-S.</i>

Läkemedelsbehandling			
DT026	Ordnation av läkemedel	Åtgärder i samband med insättning, utvärdering och utsättning av läkemedel. Innefattar t.ex. överväganden tillsammans med patienten, receptföreskrivning, skriftliga instruktioner samt utvärdering av effekt och biverkningar. Aktuellt läkemedel kan anges med ATC-kod	
Psykologisk och psykosocial behandling			
<p>Allmän anvisning avseende psykologisk och psykosocial behandling: Om behandlingen ges i grupp eller enskilt anges i rapporteringen till patientregistret med variabeln "Form av öppenvårdskontakt" (HSLF-FS 2023:33).</p> <p>Även specifika gruppbehandlingar vars metod är i enlighet med respektive inriktning inkluderas. Exempel på detta är Cool Kids, Chilled och Att hantera en depression, gruppbehandlingar vars metod till största delen är i enlighet med kognitiv-beteendeterapeutisk teori, och som därför kodas som DU011 (och inte som DU009). Motsvarande gäller för övriga inriktningar.</p>			
DU008	Psykodynamisk psykoterapi (PDT)	Psykoterapi som syftar till att patienten ska få kontakt med, förståelse för och kunskap om egna känslor och livsmönster och hur hen fungerar i relation till andra och sig själv för att därigenom minska psykiska symtom samt förebygga att de återkommer. Undersöker och bearbetar upplevelser och minnen i patientens liv. Bygger på psykoanalytisk och psykodynamisk teori	Används enligt generell anvisning för rapportering av psykologisk och psykosocial behandling, se ovan.
DU010	Kognitiv psykoterapi (KPT)	Psykoterapi som syftar till att förändra de tankar, känslor och beteenden som antas skapa psykiska problem och därmed minska symtom samt förebygga att psykiska problem återkommer. Viktiga delar av behandlingen är att förbättra olika typer av färdigheter och exponering med responsprevention. Bygger på kognitiva och inlärningspsykologiska teorier	Används enligt generell anvisning för rapportering av psykologisk och psykosocial behandling, se ovan.
DU011	Kognitiv beteendeterapi (KBT)	Psykoterapi som syftar till att förändra de tankar, känslor och beteenden som antas skapa och vidmakthålla psykiska problem. Åtgärden syftar även till att utveckla funktionella förhållningssätt för att	Används enligt generell anvisning för rapportering av psykologisk och psykosocial behandling, se ovan.

Psykiatri BUP baslista med regionala anpassningar. Giltig f o m 2024-01-01

		förebygga att psykiska problem återkommer. Viktiga delar av behandlingen är olika typer av exponering och beteendeeexperiment. Bygger på inlärningspsykologi, kognitionspsykologi och socialpsykologi	
DU013	Mentaliseringsbaserad terapi (MBT)	Objektrelationsbaserad psykoterapi som syftar till att öka patientens mentaliseringsförmåga, dvs. att vara uppmärksam på och kunna reflektera över egna och andras känslor, reaktioner, motiv och tankar genom att analysera uppkomna situationer och få adekvat feedback	Används enligt generell anvisning för rapportering av psykologisk och psykosocial behandling, se ovan.
DU014	Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR)	Psykologisk traumabehandling som syftar till att desensibilisera traumat och öka förmågan till känsloreglering och självomhändertagande, bland annat genom bilateral stimulering av hjärnan (t.ex. ögonrörelser). Kombinerar element från psykodynamisk och kognitiv teori	Används enligt generell anvisning för rapportering av psykologisk och psykosocial behandling, se ovan.
DU021	Dialektisk beteendeterapi (DBT)	Psykologisk behandling som primärt syftar till att minska självmords- och självskadebeteenden men även andra beteenden som allvarligt påverkar behandlingen eller patientens livskvalitet. På längre sikt är syftet att lära patienten att hitta en inre emotionell balans, hantera sin vardag på ett bättre sätt och få en meningsfull tillvaro. I behandlingen kombineras individualterapi, färdighetsträning i grupp, ständig telefontillgänglighet till terapeuten och anhörigutbildning. Bygger på psykodynamisk teori och kognitiv beteendeteori	Används enligt generell anvisning för rapportering av psykologisk och psykosocial behandling, se ovan.
DU022	Interpersonell psykoterapi (IPT)	Psykologisk eller psykosocial behandling enligt specifik metod i enlighet med interpersonell teori	Används enligt generell anvisning för rapportering av psykologisk och psykosocial behandling, se ovan.
DU028	Föräldraträning utifrån	Föräldraträning som sker utifrån	Inkluderar ABFT.

Psykiatri BUP baslista med regionala anpassningar. Giltig f o m 2024-01-01

	manualiserad metod	manualiserad metod, exempelvis COPE (the community parent education program)	
DU045	Uppföljningssamtal efter tvångsåtgärd	Efter tvångsåtgärderna fastspänning, avskiljande och medicinering under fastspänning/fasthållande regelbundet använt manualbaserat samtal. Samtalet ska genomföras inom 48 timmar efter tvångsåtgärden och syftar till att ge patienten möjlighet att beskriva och reflektera över tvångsåtgärden. För att åtgärden ska registreras ska sådant samtal ha genomförts efter samtliga eller nästan samtliga tvångsåtgärder under vårdtillfället. Samtalen ska dokumenteras i journal	
DU076	Systemisk familjeterapi	Psykoterapi som syftar till att förbättra familjens samspel i nuet och att positivt förändra familjens regelsystem. Fokus ligger på att upptäcka skillnader i familjemedlemmarnas beteenden, relationer och åsikter och hur de är ömsesidigt sammankopplade i cirkulära processer. Kan innefatta speciell intervjuteknik. Bygger på systemteori	
DU079	Annan specificerad familjeterapi	Familjeterapi för vilken ingen annan kod för familjeterapi är tillämplig	
DU118	Motiverande samtal (MI)	Samtalsmetodik, som syftar till att främja patientens motivation till beteendeförändring av livsföringsrelaterade problem. Kan ges som kort intervention eller i tillägg till psykologisk, psykosocial behandling eller läkemedelsbehandling. Systematisk manualbaserad samtalsmetodik. Bygger på experimentell socialpsykologi	
DU120	Motivationshöjande behandling (MET)	Motivational Enhancement Therapy, systematisk psykosocial korttidsbehandling för att öka motivationen till förändring hos personer med beroendeproblematik. Behandlingen sker utifrån en manual och bygger	

Psykiatri BUP baslista med regionala anpassningar. Giltig f o m 2024-01-01

		på principerna för Motiverande samtal (MI). Den börjar med kartläggning vilken därefter återkopplas, gärna tillsammans med närstående, varpå följer 3-4 samtal	
Information och undervisning			
DU023	Psykopedagogisk behandling	Samtal där pedagogiska metoder används för undervisning och rådgivning. Åtgärden syftar till att öka patientens kunskap om sina symtom och sin funktionsnedsättning samt utveckla patientens färdigheter i att hantera sin livssituation. Avser psykopedagogisk behandling som inte ingår som en integrerad del i en behandling som kodas på annat sätt, t.ex. DU011 KBT och GB009 Information och undervisning riktad till patient	Koden ska användas för <i>individuella samtal som huvudsakligen fokuserar på den psykopedagogiska komponenten. Åtgärden ska vara i förväg planerad och anpassad individuellt utifrån den enskilda patientens behov och förutsättningar. Åtgärden kan även vara riktad till patientens närstående. För standardiserade psykopedagogiska behandlingsprogram ska GB009 alternativt GB010 användas. När psykopedagogiska metoder ingår som en del av en psykologisk behandling ska behandlingskoden för den psykologiska behandlingen anges t ex DU011.</i>
DV030	Hälsosamtal	Samtal om levnadsvanor som kost och motion, sömn samt om alkohol, narkotika, tobak samt om sex och samlevnad	<i>Samtal med fördjupad kartläggning av patientens levnadsvanor och individuellt anpassad riktad rådgivning i syfte att påverka identifierade ohälsosamma levnadsvanor. Rådgivningen utformas med lyhördhet för patientens situation och grad av motivation. Åtgärden syftar till att ge patienten kunskap, verktyg och stöd i sin hälsoutveckling, både vad gäller att förbättra aktuell hälsa och att</i>

Psykiatri BUP baslista med regionala anpassningar. Giltig f o m 2024-01-01

			<i>förebygga framtida ohälsa. Avser åtgärd vid för ändamålet speciellt avsatt tid eller som upptar en betydande del av besökstiden.</i>
GB009	Information och undervisning riktad till patient	Information till och utbildning av patient av väsentligt större omfattning än vad som förekommer vid ordinära kontakter, t.ex. smärtskola, astmaskola, KOL-skola, ryggskola eller strukturerade patientutbildningar av olika slag. Artrosskola, se GB020	<i>Inkluderar strukturerade utbildningar där psykopedagogisk metoder används. Avser t.ex. Ett självständigt liv, (ESL), Illness Management and Recovery, (IMR) och andra motsvarande psykoedukativa program. Jämför DU011 och DU023. För att en patientutbildning ska rapporteras som en vårdkontakt krävs att det finns dialog och interaktion mellan hälso- och sjukvårdspersonal och patient. Katedrala föreläsningar utan dessa inslag ska inte rapporteras som vårdkontakter.</i>
GB010	Information och undervisning riktad till närstående	Information till och utbildning av närstående av väsentligt större omfattning än vad som förekommer vid ordinära kontakter, t.ex. smärtskola, astmaskola, KOL-skola, ryggskola eller strukturerade närståendeutbildningar av olika slag. Artrosskola, se GB020	<i>Ska rapporteras på berörd patient, inte på de närstående. Inkluderar t.ex. Strategi. För att en närståendeutbildning ska rapporteras som en vårdkontakt krävs att det finns dialog och interaktion mellan hälso- och sjukvårds-personal och den närstående. Katedrala föreläsningar utan dessa inslag ska inte rapporteras som vårdkontakter.</i>
GB015	Råd eller information om våld i nära relationer	Innefattar inhämtning av uppgifter	
Funktionsträning och kompensation för funktionshinder			
AW005	Uppföljning av tidigare utfärdat recept på fysisk aktivitet (FaR)	Uppföljningen kan avse exempelvis hur ofta aktiviteten genomförts, hur den genomförts och dess effekter. <i>Utesluter DV200 Utfärdande av recept på fysisk aktivitet (FaR)</i>	
DU012	Ätträning	Behandlarledd träning,	<i>För att koden ska</i>

Psykiatri BUP baslista med regionala anpassningar. Giltig f o m 2024-01-01

		<p>individuellt eller i grupp, avser beredning och/eller intagande av måltid, syftande mot ett normaliserat förhållande till mat och ätande</p>	<p>användas ska träningen: - vara systematisk och genomförs enligt en etablerad modell - ingå som ett planerat moment i patientens behandlingsplan - ha en målformulering som relaterar till patientens funktionsnedsättning Träningen kan ske både individuellt och i grupp.</p>
DV099	<p>Psykosocial färdighetsträning av sociala interaktioner</p>	<p>Psykosocial behandling som syftar till att förbättra patientens sociala färdigheter i interaktion med andra. Önskvärda sociala beteenden tränas systematiskt genom didaktiska instruktioner, modellinläring, korrigerande feedback, förstärkning och träning in vivo/hemarbete. Behandlingstid, teknik och miljö kan variera</p>	
DV200	<p>Utfärdande av recept på fysisk aktivitet (FaR)</p>	<p>Utfärdande av andra recept, se XV008</p>	
GA025	<p>Utprovning och förskrivning av övriga hjälpmedel (exklusive rullstol)</p>	<p>Informera, instruera, prova ut, anpassa och välja lämpligt hjälpmedel (exklusive rullstol) (åtgärden ingår i förskrivningsprocessen)</p>	<p>Utesluter Anpassning av tidigare förskrivet hjälpmedel, se QT019 Koderna inom intervallet GA004 - GA022 Träning i att använda hjälpmedel, se QT006 Uppföljning av hjälpmedelsförskrivning, se QT017 Utprovning och förskrivning av förbrukningsartiklar, se GA029 Utprovning och förskrivning av rullstol, se GA023 Relaterad ICF-kod e115 - e145</p>
QK003	<p>Stöd och/eller träning i att genomföra daglig rutin</p>	<p>Information, undervisning och stöd samt träning i att genomföra enkla eller samordnade handlingar för att planera och hantera tid och energi samt genomföra de aktiviteter som innefattas i dagliga rutiner under hela</p>	<p>Åtgärden avser stöd och/eller träning i utförandet av dagliga aktiviteter som krävs för en fungerande daglig rutin. Träningen kan innebära att de delmoment som</p>

Psykiatri BUP baslista med regionala anpassningar. Giltig f o m 2024-01-01

		dygnet. ICF d230	<p>en aktivitet är uppbyggd av inledningsvis tränas var för sig. För att koden ska användas ska träningen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - vara systematisk och genomförs enligt en etablerad modell - ingå som ett planerat moment i patientens behandlingsplan - ha en målformulering som relaterar till patientens svårigheter att klara vardagliga rutiner
Samordning			
AU123	Upprättande av krisplan	Upprättande eller revidering av skriftlig krisplan för patienten. En krisplan innehåller en beskrivning av de symtom och tecken som hos den specifika patienten kan föregå försämring eller återinsjuknande. I planen beskrivs de åtgärder som patienten och andra aktörer bör vidta om dessa symtom eller tecken uppträder. Krisplanen upprättas tillsammans med patienten, ofta under medverkan av närstående och eventuellt andra aktörer	
AU124	Upprättande av samordnad individuell plan (SIP)	Upprättande av plan enligt 16 kap. 4 § hälso- och sjukvårdslagen respektive 2 kap. 7 § socialtjänstlagen. För uppföljning av SIP, se AW010. <i>Utesluter</i> Upprättande av samordnad vårdplan vid tvångsvård (XU042) och Upprättande av samordnad individuell plan vid utskrivning (AU125)	
AW010	Uppföljning av samordnad individuell plan (SIP)	Uppföljning av samordnad individuell plan som upprättats enligt 16 kap. 4 § hälso- och sjukvårdslagen eller enligt 4 kap. 2 § lagen om samverkan vid utskrivning från slutna hälso- och sjukvård	<p>Utesluter upprättande av samordnad individuell plan vid utskrivning, se AU125</p> <p>Utesluter upprättande av samordnad individuell plan, se</p>

Psykiatri BUP baslista med regionala anpassningar. Giltig f o m 2024-01-01

			AU124
AW013	Upprättande av vårdplan	Planering och framtagande av individuellt skriftlig vårdplan för en enskild patient inom hälso- och sjukvård. Vårdplanen ska om möjligt utformas tillsammans med den enskilde och/eller dennas anhörig/närstående och tas i regel fram med den enskildes samtycke. Den ska innehålla mål för planerade insatser/åtgärder utifrån den enskildes behov. Vårdplanen kan beskriva insatser/åtgärder inom ett verksamhetsområde eller samordnade insatser/åtgärder mellan flera verksamhetsområden. Den ska dokumenteras och det ska finnas en ansvarig person för att planen tas fram och justeras. För uppföljning av vårdplan, se AW015	
AW015	Uppföljning av vårdplan	Uppföljning av vårdplan för insatser/åtgärder för en enskild patient inom hälso- och sjukvård. För upprättande av vårdplan, se AW013	
AW016	Uppföljning och revidering av vårdplan	Uppföljning av upprättad vårdplan för insatser/åtgärder för en enskild patient inom hälso- och sjukvård, med revidering av befintlig plan	Uppföljning av vårdplan, se AW015
AW017	Avslutande av vårdplan	Uppföljning och avslutande av vårdplan för insatser/åtgärder för en enskild patient inom hälso- och sjukvård, exempelvis då målen är uppnådda eller att det av någon orsak inte är aktuellt att fortsätta med vård.	
Administrativ registrering			
XS007	Konferens med patient	Konferens med patient och/eller patientens företrädare (vårdnadshavare, god man, anhörig, närstående eller annan som patienten själv utsett som företrädare) och hälso- och sjukvårdspersonal från ett eller flera vårdområden. Sammanfattning av anamnes och kliniska fakta. Beslut om fortsatt diagnostik och terapi.	

Psykiatri BUP baslista med regionala anpassningar. Giltig f o m 2024-01-01

		Eventuella övriga åtgärder, t.ex. biopsier, kudas separat. Åtgärden konferens med patient används även vid olika former av vårdplanering. Inkluderar nätverksmöte	
XS008	Konferens om patient	Konferens utan att patienten och/eller patientens företrädare (vårdnadshavare, god man, anhörig, närstående eller annan som patienten själv utsett som företrädare) är närvarande. Sammanfattning av anamnes och kliniska fakta. Beslut om fortsatt diagnostik och terapi. Eventuella övriga åtgärder, t.ex. biopsier, kudas separat. Kan omfatta en eller flera yrkeskategorier från en eller flera olika specialiteter. Varje deltagare kan dokumentera sin insats på sin enhet. Inkluderar nätverksmöte	
Anmälan enligt lag			
GD008	Anmälan enligt SoL angående barn med möjligt skyddsbehov	Anmälan till socialnämnden enligt 14 kap 1 § SoL av förhållande som kan innebära att socialnämnden behöver ingripa till ett barns skydd	
Tilläggs-koder			
ZV504	Medverkan av närstående	Tilläggs-kod som anger medverkan av närstående vid exempelvis konferens eller upprättande av vård- och omsorgsplan	
ZV507	Medverkan av företrädare för skola	Tilläggs-kod som anger medverkan av företrädare för skola vid exempelvis konferens eller upprättande av vård- och omsorgsplan	

Åtgärder enligt LPT/ÖPT			
XU041	Upprättande av vårdplan vid tvångsvård	Innebär upprättande eller uppdatering av vårdplan enligt 16 § LPT eller 6 § 2 st LRV. Används vid tvångsvård	
XU007	Fastspänning av minderårig patient upp	Patient under 18 år hålls fastspänd med bälte på grund av omedelbar fara för att	Fastspänning av vuxen patient upp till och med 4 timmar, se XU000

Psykiatri BUP baslista med regionala anpassningar. Giltig f o m 2024-01-01

	till och med 1 timme	patienten lider allvarlig skada. Används vid tvångsvård enligt LPT eller LRV	
XU008	Fastspänning av minderårig patient i mer än 1 och högst 4 timmar	Patient under 18 år hålls fastspänd med bälte på grund av omedelbar fara för att patienten lider allvarlig skada. Används vid tvångsvård enligt LPT eller LRV	Fastspänning av vuxen patient upp till och med 4 timmar, se XU000
XU017	Avskiljande av minderårig patient upp till och med 2 timmar	Patient under 18 år hålls avskild från andra patienter på grund av ett aggressivt beteende som allvarligt försvårar vården av de andra patienterna. Används vid tvångsvård enligt LPT eller LRV	Avskiljande av vuxen patient upp till och med 8 timmar, se XU010
XU018	Avskiljande av minderårig patient i mer än 2 och högst 8 timmar	Patient under 18 år hålls avskild från andra patienter på grund av ett aggressivt beteende som allvarligt försvårar vården av de andra patienterna. Används vid tvångsvård enligt LPT eller LRV.	Avskiljande av vuxen patient upp till och med 8 timmar, se XU010
XU030	Inskränkande av elektronisk kommunikation vid tvångsvård	Beslut om inskränkning av en patients rätt att använda elektroniska kommunikationstjänster vid tvångsvård enligt LPT eller LRV	
XU041	Upprättande av vårdplan vid tvångsvård	Innebär upprättande eller uppdatering av vårdplan enligt 16 § LPT eller 6 § 2 st LRV. Används vid tvångsvård	
XU042	Upprättande av samordnad vårdplan vid tvångsvård (i)	Innebär upprättande eller uppdatering av vårdplan enl 7a § LPT eller 16b § 2 st LRV. Används vid tvångsvård	
XU043	Överföring från frivillig sluten vård till sluten psykiatrisk tvångsvård	Av chefsöverläkaren fattat beslut enligt 11 § lagen om psykiatrisk tvångsvård, genom vilken vården av patient som är intagen för frivillig psykiatrisk vård övergår till sluten psykiatrisk tvångsvård	
XU047	Kvarhållning enligt lagen om psykiatrisk tvångsvård (i)	Beslut som fattats av läkare enligt 6 § lagen om psykiatrisk tvångsvård att, sedan vårdintyg har utfärdats, hålla kvar patienten på vårdinrättningen tills frågan om intagning har avgjorts	
XU060	Kroppsvisitation	Kontroll av patientens kläder och tillhörigheter. Åtgärden kräver beslut enligt LPT, LRV eller annan lag	
XU061	Ytlig kroppsbesiktning	Besiktning av patientens nakna kropp. Exkluderar: undersökning	

Psykiatri BUP baslista med regionala anpassningar. Giltig f o m 2024-01-01

		av kroppens håligheter eller beröring av patientens kropp. Åtgärden kräver beslut enligt LPT, LRV eller annan lag	
XV014	Ständigt närvarande personal i 8 timmar eller mer (Extravak)	Ständig närvaro hos en enskild patient av särskilt avdelad personal som aldrig lämnar patienten ensam. Syftet är att förhindra att fara för patientens fysiska eller psykiska hälsa eller för annans liv uppstår. Se även GA002 Extra tillsyn.	
XU023	Läkemedelstillförsel utförd med stöd av fasthållning		
XU024	Anläggning av sond och/eller sondmatning utförd med stöd av fasthållning		
XU041	Upprättande av vårdplan vid tvångsvård	Innebär upprättande eller uppdatering av vårdplan enligt 16 § LPT eller 6 § 2 st LRV. Används vid tvångsvård	
XU042	Upprättande av samordnad vårdplan vid tvångsvård	Innebär upprättande eller uppdatering av vårdplan enl 7a § LPT eller 16b § 2 st LRV. Används vid tvångsvård	
XU047	Kvarhållning enligt lagen om psykiatrisk tvångsvård	Beslut som fattats av läkare enligt 6 § lagen om psykiatrisk tvångsvård att, sedan vårdintyg har utfärdats, hålla kvar patienten på vårdinrättningen tills frågan om intagning har avgjorts	

Ansvariga för innehållet i nationella baslistan 2024

Baslistan för 2024 beslutades gemensam 2023-12-15 av de representanter för psykiatrin i de sex sjukvårdsregionerna som ingår i Beredningsgruppen för samordnad rapportering till patientregistret. Beredningsgruppen arbetar på uppdrag av SKR:s Nätverk för styrning och ledning av psykiatrin.

Sjukvårdsregion	Representant	Mailadress
Norra	Björn Norlin	bjorn.norlin@rvn.se
Mellansverige	Kristina Morén	kristina.moren@akademiska.se
Stockholm	Mattias Agestam	mattias.agestam@regionstockholm.se
Sydöstra	Mona Lindell Bunis	mona.lindell.bunis@rjl.se
Västra	Ulrika Lundberg	ulrika.lundberg@vgregion.se
Södra	Lill Torstensson	Lill.Torstensson@skane.se

Under 2023 har adjungerade representanter för följande förbund och föreningar aktivt deltagit i arbetet: Akademikerförbundet SSR - Psykoterapeutföreningen, Fysioterapeuterna, Läkarsekreterare och sjukvårdsadministratörers förbund, Svenska Föreningen för Barn- och Ungdomspsykiatri, Svenska psykiatriska föreningen, Svenska Rättspsykiatriska Föreningen, Sveriges Arbetsterapeuter och Sveriges Psykologförbund

Organisation	Representant	Mailadress
Akademikerförbundet SSR - Psykoterapeutföreningen	Helena Brännström	helena.brannstrom@norrboten.se
Fysioterapeuterna	Tomas Waldegren	tomas.waldegren@rjl.se
Läkarsekreterare och sjukvårdsadministratörers förbund	Mona Lindell Bunis	mona.lindell.bunis@rjl.se
Svenska Föreningen för Barn- och Ungdomspsykiatri	Jonas Nilsson Maarit Wirkkala	Jonas.O.Nilsson@regionostergotland.se maarit.wirkkala@regiongavleborg.se
Svenska psykiatriska föreningen	Mattias Agestam	mattias.agestam@regionstockholm.se
Svenska Rättspsykiatriska Föreningen	Kaj Forslund	kaj.forslund@regionstockholm.se
Sveriges Arbetsterapeuter	Lisa Brändström	lisa.brandstrom@norrboten.se
Sveriges Psykologförbund	Niklas Lanbeck	niklas.lanbeck@regionstockholm.se