

Barnmorskemottagningar, Regionhälsan

Patientinformation: ASA (acetylsalicylsyra) – förebyggande behandling under graviditet översatt till sorani.

Datum: 2025-02-10

پریکلامپسی (Preeklampsi) (ژار اویبونی دووگیانی) واتای گوشاری بهرزی خوین و بوونی پروتین له میزدا دهگهینیت. 2-8% ی تیکرای ژنای دووگیان دووچاری پریکلامپسی دهین که نهمش لهوانهیه لهمیانهی دووگیانیدا نالوزبوونی جیددی باری تهنروستی لئیکهونتهوه.

خاوبونوهی گهشهکردنی کورپله (Intrauterin tillväxthämning, IUGR) ههنڈیک جار پهیوهندی به پریکلامپسیه ههیه، بهلام رهنگه به جیاش روویدات.

پریکلامپسی و خاوبونوهی گهشهکردنی کورپله به هوی سستبوونی کارکردن له ویلاشدا پهیدا دهین.

چهندین توژینهوی زانستی نهوه نیشان دهنن که دانی نهانداز میهکی کم له ترشملوکی نهسیتیل سالیسلک (ASA) بهو ژنانهی سه به گروپی مهترسین لهوانهیه سستی کارکردنی ویلاش باشتر بکن ومهترسی لهسه هر دوو حالتهکه واته پریکلامسی و خاوبونوهی گهشهکردنی کور پله کمبکنهوه. چارسه به ASA هیچ مهترسیهکی جیددی بو ژنه دووگیانهکه یان منداله چاومروانکراوهکه ناهیننه گوری.

تو که بهکیک لهوانهی وا مهزنده دهکرییت مهترسی زیاترت لهسه که دووچاری پریکلامپسی / خاوبونوهی گهشهکردنی کورپله بییت، وا رینمایی دهکرییت که نهاندازهی که ASA ی (75) میلیگرامی به شه وهرگریت.

تیبینی: دهرکهوتوه که ریگریهکه به باشترین شیوه کاریگری دهییت کاتیک دهرمانهکه بهشه بهکاردهینریت. دهرمانهکه له دهرمانخانه به رجهته دهکرییت که دکتور له بنکهی پیشوازی مامان دهنوسیت.

له هفتهی دووگیانی 10-12 ودهست به وهرگرنتی چارسهریهکه دهکرییت و دهشیت تا هفتهی دووگیانیتی (36+0) بهردهوام بییت.

نهوانهی حساسیتیان به ASA یان به دهرمانی خاوکردنوهی ههکردن (NSAID) ههیه نابیت نه چارسهریه بو ریگریکردن بهکاربهینن. نهگر تو قورحهی گهده، نهخوشی خوینبهربوون یان کهمی خهپلهی خوین (Trombocytopeni) ت ههیه، دهشیت خوت به دور بگریت له چارسه به ASA.

نهگر له کاتی دووگیانیتی لهمهوبهردا نالوزیت له شیوهی پریکلامپسی و / خاوبونوهی گهشهکردنی کورپله ههوه، نهوا دکتوری بهرپرس له بنکهی پیشوازی مامانیهکهی خوت مهزندهی دهکات گه تو له میانهی دووگیانیتیدا چارسهری ترت پیشکش کریت.