Lathund
Ungdomsmottagning Regonhälsan
Datum: 2026-06-16

Digitala arbetsmoment och integritetsrisker

System / funktion	Beskrivning	Risker	Åtgärder
AsynjaVisph	• Ungdomsmottagning är organiserad som dold enhet • Ingår inte i sammanhållen journalföring • Syns inte i NPÖ • Syns inte i 1177 (Min journal)	• Sieview visar att journalanteckning finns - mottagning och kontaktens datum kan framgå • Elektroniska remisser och labbeställningar kan synliggöra enheten • Gemensam patientmodul – när um ändrar töms fält för andra vårdgivare	• Använd försiktighetsprincipen • Överväg pappersremiss vid skyddsbehov • Undvik ändra uppgifter från andra enheter om det inte är nödvändigt • Lägg inte information i OBS-fliken/Andreaskorset
SMS-påminnelse	• SMS skickas vid bokning och/eller inför besök • Kräver alltid ungdomens samtycke	• Kan skickas till fel nummer om annan vårdgivare har ändrat • Telefon kan användas av annan person • Besök kan därmed avslöjas	• Inhämta samtycke vid varje kontakt • Kontrollera telefonnummer noggrant • Informera om risker • Avstå SMS vid skyddsbehov
1177	• Till och med 12 år: åtkomst för vårdnadshavare • 13–16 år: varken vårdnadshavare eller ungdom har åtkomst • Från 17 år: ungdomen har	• Bokade tider kan synas (Tidigare besök syns ine i efterhand) • Läkemedel I NLL syns från 18 års ålder • Vaccinationer via	• Använd dold tidstyp vid skyddsbehov • Informera om att vaccinationer syns

	åtkomst till alla sina uppgifter (undantag: läkemedel, se NLL)	MittVaccin är synliga	
Nationella läkemedelslistan (NLL)	• Alla förskrivna och uthämtade läkemedel registreras • Gäller även pappersrecept • Vården använder Förskrivningskollen • Invånare använder Läkemedelskollen • Efter 13 år: ingen vårdnadshavaråtkomst digitalt • 13–17 år: ingen egen åtkomst digitalt • Från 18 år: full åtkomst	• Uppgifter kan avslöjas via utskrifter • E-handel från apotek kan visa läkemedel • Rådgivning på apotek kan röja uppgifter • Kontakt med annan vårdgivare kan exponera information • 18+: risk att individ pressas visa uppgifter	• Lägg vårdnadshavarspärr för patienter under 18 år * • Spärr innebär att uppgifter inte visas i utskrifter • Spärr innebär att uppgifter inte visas i e-handel • Apotek lämnar inte ut uppgifter • Andra vårdgivare ser att spärr finns • Spärr hävs automatiskt vid 18 år • Informera ungdomar över 18 år om möjligheten att dölja receptinformation för sig själv i Läkemedelskollen.
Makulera och avsluta recept i NLL	• **Makulera**: fel patient/fel recept/ångrad förskrivning (inga uttag får vara gjorda) • **Avsluta:** behandling ändrad/avslutad eller uttag är redan gjorda	• Makulerade syns inte för patient i 1177/Läkemedelskollen (som att receptet aldrig har funnits) • Avslutade syns som historik för patienten i Läkemedelskollen	
Vaccinationsdokumentation			

(MittVaccin)	• Vaccinationer registreras i MittVaccin • Syns i 1177 för patienten • Delas via sammanhållen journalföring • Kan vara synliga i NPÖ	• Kan ses av andra vårdgivare • Synligt för patient från 17 år • Risk för påtryckning att visa uppgifter	• Gör individuell riskbedömning • Informera om var uppgifter blir synliga

***Spärra information om förskrivning och uttag**

Logga in i Förskrivningskollen: Förskrivningskollen - E-hälsomyndigheten och sök fram aktuell ungdom.

1. Välj den förskrivning du vill spärra.
2. Klicka på de tre prickarna till höger på förskrivningen.
3. Klicka på Spärra för vårdnadshavare.
4. Klicka på Sätt spärr.

För utförlig information och riskhantering se:

Dold enhet i AsynjaVisph, handläggning, Ungdomsmottagningar Regionhälsan

SMS-påminnelse, handläggning, Ungdomsmottagningar Regionhälsan

Skydd för ungdomars integritet vid förskrivning av preventivmedel, Ungdomsmottagningar Regionhälsan.pdf

Dölj receptinformation för dig själv och dina ombud - E-hälsomyndigheten

Makulera och avsluta förskrivningar, Ungdomsmottagning Regionhälsan.pdf