

Provtagningsmall STI 2025

MARS 2025

STI	Klamydia	Gonorré	Hepatit B	Hepatit C	Hiv	Syfilis	Mycoplasma genitalium	Kondylom	Herpes	Kommentar	
Tidigaste tid för provtagning efter smittotillfälle. (Tidigare om symtom.)	7 dagar		2 mån och omprov vid 6 mån för säkert resultat.		<ul style="list-style-type: none"> • 2 v • Omprov vid 6 v • Hivtest med snabb svar 8 v 	2 v och omprov vid 3 mån* för säkert resultat.	10 dagar				
Urinvägsbesvär	●				Hivtest erbjuds frikostigt till alla					Ev. urinodling	
Flytningar	●										
Mellanblödningar	●										
Blödning i samband med samlag	●										
Ont nedtill i buken/underlivet/pungen	●										Aktuell information om mpox finns på folkhalsomyndigheten.se
Sår, utslag, blåsor, klåda eller smärta i underlivet/anus/oralt	●					●	Syfilissår kan även förekomma oralt		Klinisk bild avgör	Klinisk bild avgör	
Svullna lymfkörtlar	●										
Ögonbesvär/ensidig konjunktivit	●										Prov tas från konjunktiva, ev. till ögonläkare
Långdragna halsbesvär efter oralsex	●										Tag svalgprov klamydia/gc.
Har inom de senaste 12 månaderna haft vaginalt, oralt, analt sex med ny eller tillfällig partner	●		●	●			●				Tag prov vaginalt, i svalg, rektalt, urogenitalt utifrån sexuell praktik. För svalgprov, se ovan.
Har haft sex utomlands	●		●	●	●	●				Olika prevalens i olika länder	
Anmälningspliktig och smittspåringspliktig enligt Smittskyddslagen. Besök, provtagning och behandling är kostnadsfritt för patient och klinik. Patienten ska erhålla förhållningsregler.	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nej	Nej	Nej		
Annat	Kontrollprov rekommenderas inte. Partnerbehandling efter provtagning. Svar behöver ej inväntas.		Endast HbsAg	Endast anti-HCV OBS! Anti-HCV kvarstår positivt efter utläkt infektion.		* Prov behöver normalt ej upprepas om det gått mer än 3 månader efter smittotillfälle.	Partnerbehandling efter provtagning rekommenderas. Behandlas bara vid positivt svar.			För symptomlindring: behandling helst inom 72 tim.	
Hänvisning	Vid positiv klamydia analt och anala besvär, tänk LGV (Lymfogranuloma venereum). Kontakta Hud/STI/Könsmottagning.	Vid positivt prov skall patient remitteras skyndsamt telefonledes till Hud/STI/Könsmottagning.	Vid positivt prov skall patienten remitteras till infektionsklinik.	Vid positivt prov skall patienten remitteras till infektionsklinik.	Vid positivt prov skall patient remitteras skyndsamt telefonledes till infektionsmottagning.	Vid positivt prov skall patient remitteras skyndsamt telefonledes till Hud/STI/Könsmottagning.	Provet ska inte tas som screening. Problematisk resistensutveckling mot antibiotika. Prov bör tas om fortsatta besvär vid negativ klamydia/ gc eller trots klamydia/ gc-behandling.				
Rek. behandling	Doxycyklin, se REK-listan. Vid graviditet se REK-listan	OBS Ska alltid behandlas på Hud/STI/Könsmottagning där odling tas före behandling.	Rekommendera vaccination till män som har sex med män (msm) och personer som injicerar droger. Kostnadsfritt.		Vid risk för hiv och behov av PrEP (pre-expositionsprofylax) kontakta Hud/STI/Könsmottagning alt. infektionsmott.		Se Svenska Sällskapet för Dermatologi och Venereologis rekommendationer	Behandling Se REK-listan.	Behandling Se REK-listan.		

Angelägenhetsgrad för provtagning ● = Hög ○ = Medel, överväg provtagning efter noggrann anamnes

Namn _____

Personnummer _____

Mobil _____

1. Varför söker du/varför vill du testa dig?

- För säkerhets skull
- Besvär
- Kontaktad av partner
- Smittspårning

2. Har du?

- Penis
- Vagina
-

3. Har din/a sexpartner/s?

- Penis
- Vagina
-

4. Hur har du haft sex det senaste året?

- Analt
- Oralt
- Vaginalt
- Annat

Ja Nej

	Ja	Nej
5. Besvär?		
urinvägsbesvär/ont när du kissar		
flytningar		
mellanblödningar		
blödning i samband med sex		
ont nedtill i buken/underlivet/pungen		
sår, utslag, blåsor, klåda i underliv/pung/anus		
ömma lymfkörtlar		
ögonbesvär		
halsbesvär		
6. Har du under det senaste året haft analt, oralt, vaginalt sex med en ny eller tillfällig partner? Partners sexuella historia har betydelse.		
7. Har du haft sex utomlands? Vissa STI:er kan vara vanligare i andra länder.		
8. Önskar du information om säkrare sex och kondomer?		
9. Har du frågor om din sexuella hälsa?		