Patientinformation
Mathugget gynekologi- och obstetrikmottagning

Behandling med Cytotec och smärtlindring inför undersökning eller insättning/uttag av spiral

För att underlätta ingreppet du ska genomgå, behöver du behandlas med ett läkemedel som heter Cytotec. Tabletterna innehåller ett kemiskt ämne, prostaglandin, som bland annat har egenskapen att livmoderhalsen mjuknar och börjar öppna sig.

Du för in 2st Cytotec i slidan 3 timmar innan den inplanerade besökstiden här på mottagningen. Tabletterna kan ibland ge mensliknande smärta och de kan också ge en sparsam blödning. Därför kan du behöva ta smärtstillande samt använda ett mensskydd.

Samtidigt som du för in Cytotec-tabletterna i slidan ska du också svälja 2 tabletter paracetamol styrka 500 mg, till exempel tablett Panodil eller Alvedon samt en tablett Ipren, Ibumetin eller liknande.

Om du är gravid eller misstänker att d kan vara gravid ska du INTE ta tabletterna då de kan framkalla missfall.

För att ytterligare underlätta ingreppet så kommer du även få ett läkemedel som heter Oxynorm. Tabletten innehåller oxykodon, vilket är

ett starkare smärtlindrande och orosdämpande preparat som ger dig möjlighet att tolerera ingreppet bättre.

Oxynorm tar du 30-60 minuter innan besöket för att tabletten skall hinna ge god effekt.

Om du är allergisk eller har fått en överkänslighetsreaktion på något av ovanstående preparat eller tillsatserna i preparatet så skall du inte ta tabletten samt uppge detta för oss vid besöket.

Du ska hämta tablett Cytotec och Oxynorm på gynekologimottagningen cirka 1 vecka innan inplanerat besök. Du behöver inte beställa tid, anmäl dig i receptionen

Gynekologimottagningen är öppen:
Måndag-onsdag, fredag kl. 08:15 – 12.00
Måndag-torsdag kl. 13.00 – 15:30

Vid frågor eller problem är du välkommen att kontakta oss på mottagningen antingen via 1177.se eller ring 031-346 06 50