

# Åtkomst till ePed för dig som arbetar på SJUKHUS

Melior

# Innehåll

ePed-instruktion vid ordination i Melior	Bild 3
ePed-instruktion i utdelningsvyn i Melior	Bild 4
VGR-godkända instruktioner via länk i Melior	Bild 5
ALLA ePed-instruktioner	Bild 6
Åtkomst till instruktionerna utanför VGR-nätet	Bild 7

# ePed-instruktioner vid ordination i Melior

Klicka på "Instruktion" för att få upp aktuell instruktion

Godkända  <18 år (ePed)

Preparat: **Alvedon®** Dosenhet: ml

Beredningsform: **Oral lösning** Styrka: **24 mg/ml**

Förpackning	Rek	pris	förmån
Flaska, 1000 ml	R1 U1	123,89 kr	Med förmån
Flaska, 100 ml	U1	saknas	utan förmån

Välj läkemedelsinstruktion

Ordination utan instruktion

Paracetamol oralt 24 mg/mL (ex Alvedon) oral lösning

Instruktion OK Avbryt

Sätt in

Alvedon® Oral lösning 24 mg/ml GlaxoSmithKline Consumer Healthcare AB

Ordinationsorsak: Smärta

Datum: 2019-10-08 Administrationssätt: po Dosenhet: ml Läkemedelsinstruktion: Paracetamol oralt 24 mg/mL (ex Alvedon) oral lösning

Dosering

Dos (mg/kg): 12 Dos (mg): 120 Dos (ml): 5 Doseringsform: 1(20)

Mätvärden

Alder: 6 år Ord. vikt: 10 kg 191008 Reg. vikt: Saknas

Rimlighetskontroll

Aktiv

Schema: dag Var: 1 dag

Anvisning:

Instruktion OK Avbryt

# ePed-instruktion i utdelningsvyn i Melior

Tryck på "Visa" för att ta fram instruktionen

1. Utdelningslista

Eget filter  Filtrera Lösenord:  Signera  Ändring

Datum	Klo...	Typ	Läkemedel	Dos	Administrati...	Infusi...	An...	Insättni...	Verklig dos	Infusion...	Ut...	Utdelni...	S.
180704	00		Alvedon® Oral lösning 24 mg/ml GlaxoSmithKline Consumer Heal...	23,8 ml	po								
180704	06		Alvedon® Oral lösning 24 mg/ml GlaxoSmithKline Consumer Heal...	23,8 ml	po								
180704	12		Alvedon® Oral lösning 24 mg/ml GlaxoSmithKline Consumer Heal...	23,8 ml	po								
180704	18		Alvedon® Oral lösning 24 mg/ml GlaxoSmithKline Consumer Heal...	23,8 ml	po								

**Ordinationsdetaljer**

Alvedon® Oral lösning 24 mg/ml GlaxoSmithKline Consumer Healthcare AB

Ordinationsorsak: feber/smärta Maxdos:  ml/dygn

Anvisning:

Signerad:

**Visa**

**Rimlighetskontroll**

Varning

Varningstext: Dygnsdos överskrider maxvärde 110 mg/kg Gränsvärde dos: 4,5-44 mg/kg, dygnsdos 110 mg/kg

Kommentar till rimlighetskontroll: Det är bara en test

Ord. vikt: 19.0 kg 180704

Följ registrerad vikt

**Utdelningsdetaljer**

1 Verklig dos:  ml 2 Insättningstid:  3 Infusionslut:   4 Sköter själv

5 Utdelningskommentar:

6 Utvärdering:


Uppdatera FASS Skriv ut Läkemedel GO Avbryt Spara Ta bort Historik

# VGR-godkända ePed-instruktioner via länk i Melior

Melior

Länkar → ePed

Sök i listan genom att trycka ctrl + f



## Västra Götalandsregionen Barn

ePed-redaktion i Västra Götalandsregionen:  
Medicinskt ansvariga:  
Christiane Garnemark, Henri Toivonen

Instruktioner nedan är godkända av medicinskt ansvariga för ePed-redaktionen i Västra Götalandsregionen

För mera information se [www.vgregion.se/eped](http://www.vgregion.se/eped) eller  
kontakta redaktionen via [eped.vgr@vgregion.se](mailto:eped.vgr@vgregion.se)

### Instruktion

A

[Acetazolamid oralt \(Diamox\) tablett 250 mg](#)

[Acetylcystein inhalation](#)

[Acetylcystein oralt brystablett](#)

[Acetylcystein rektalt 100 mg/mL](#)

[Acetylsalicylsyra oralt \(ex Trombvl, Extempore\) tablett/kapslar](#)

[Aciklovir konjunktivalt 3 % \(Zovirax\)](#)

[Acitretin oralt 2 mg/mL \(Extempore från Neotigason\)](#)

[Adrenalin 0,1 mg/mL = 100 mikrog/mL \(Adrenalin Martindale, flera administrationsätt\)](#)

[Adrenalin inhalation](#)

[Adrenalin intramuskulär inj \(ex Emerade\) förvild injektionspenna](#)

[Adrenalin intramuskulär inj 1 mg/mL](#)

[Aktiverat protrombinkomplex intravenös inj \(Feiba\)](#)

[Albumin intravenös inf 5 % = 50 mg/mL \(50 g/L\)](#)

[Albumin intravenös inf 20 % = 200 mg/mL \(200 g/L\)](#)

[Allopurinol intravenös inf 6 mg/mL \(Extempore\)](#)

### Datum när invald eller senaste major förändring

2018-01-30

2018-09-25

2018-03-28

2018-10-10

2018-09-25

2018-01-30

2018-06-12

2018-04-24

2018-06-01

2018-06-01

2018-05-22

2018-03-13

2018-09-11

2018-09-11


2018-07-09

Åtkomst via Sjunet,  
VGR-ansluten dator

# Åtkomst till ALLA ePed-instruktioner inklusive instruktioner ej godkända i VGR

1. [www.eped.se](http://www.eped.se) 2. Välj Vård

4. Välj Alla instruktioner



## Välkommen till ePed!

ePed är ett erfarenhets och evidensbaserat beslutsstöd för säker läkemedelshantering till barn. ePed är nationellt tillgängligt och samarbete sker mellan professioner och barnsjukhus i Sverige för att öka kunskapen och skapa säker läkemedelshantering till barn. Delta i vårt forum för allmän diskussion om läkemedelsanvändning för barn! Här finner du uppdateringar och rekommendationer om olika läkemedel.



## 3. Välj Instruktioner Vård

För dig läkare, sjuksköterska och farmaceut, som använder ePed i ditt arbete finns här våra beslutsstöd och mer information om barn och läkemedel.



## Länkar

[Alla instruktioner](#) 

[Region Blekinge](#) 

[Region Dalarna](#) 

[Region Dalarna IVA](#) 


[Region Gävleborg](#) 

[Region Halland](#) 

[Region Jämtland Härjedalen](#) 

[Region Kalmar län](#) 


[Region Kronoberg](#) 

[Region Skåne](#) 

5. Sök i listan genom att trycka ctrl + f

# Åtkomst till ePed utanför VGR-nätet

1. [www.eped.se](http://www.eped.se) 2. Välj Vård



## Välkommen till ePed!


ePed är ett erfarenhets och evidensbaserat beslutsstöd för säker läkemedelshantering till barn. ePed är nationellt tillgängligt och samarbete sker mellan professioner och barnsjukhus i Sverige för att öka kunskapen och skapa säker läkemedelshantering till barn. Delta i vårt forum för allmän diskussion om läkemedelsanvändning för barn! Här finner du uppdateringar och rekommendationer om olika läkemedel.




## 3. Välj Instruktioner

### Vård

För dig läkare, sjuksköterska och farmaceut, som använder ePed i ditt arbete finns här våra beslutsstöd och mer information om barn och läkemedel.



4. Välj Västra Götalandsregionen



5. Sök i listan genom att trycka ctrl + f