




December 2025



Nyhetsbrev nr 4 2025

Opioid-instruktioner

Instruktioner för morfin och oxikodon har genomgått en större revidering där startdosen på indikation smärta i åldersgruppen 3 mån-18 år är sänkt. Smärtskattning ska ske, dosen justeras sedan vid behov. Motsvarande instruktioner för intravenöst bruk har även ändrad administreringsinformation för intermittenta IV-doser:

ADMINISTRERING

Dosen bör titreras (ges i uppdelade fraktioner).

Avbryt injektionen när adekvat effekt uppnåtts eller vid tecken på biverkningar.

Längre injektionstid:

- minskar risken för initiala biverkningar
- förenklar utvärdering vilket kan leda till att mindre mängd morfin behöver ges

Intravenös injektion: 10 – 15 min

Dessutom finns nu sex nya opioid-instruktioner för subkutan administrering.

[Metadon subkutan inf/inj 1 mg/mL](#)

[Metadon subkutan inf/inj 10 mg/mL](#)

[Morfin subkutan inf/inj 1 mg/mL](#)

[Morfin subkutan inf/inj 10 mg/mL](#)

[Oxikodon subkutan inf/inj 1 mg/mL \(ex Oxynorm\)](#)

[Oxikodon subkutan inf/inj 10 mg/mL \(ex Oxynorm\)](#)

Tänk på att ...

Vissa instruktioner omfattar läkemedel med olika beredningsformer. Var uppmärksam på att välja lämplig beredningsform utifrån indikation. Det gäller framför allt orala läkemedel. Exempel [Tolterodin oralt tabletter/depotkapslar](#) och [Oxikodon oralt tabletter/depottabletter](#).

Instruktioner för inhalationslösning kan innehålla flera administreringsätt. För att se all administreringsinformation kan man behöva scrolla till nästa sida. Exempel [Ipratropiumbromid inhalation](#).

Läkemedelssäkerhet

På [eped.se](#) finns det olika utbildningsmaterial för att öka medvetenhet om läkemedelsrisker inom barnsjukvård.

[Läkemedelssäkerhet på 1 minut](#)

Nu finns ytterligare utbildningsmaterial som belyser vikten av att [Dokumentera](#) och [Arbeta ostört](#) samt att [Överföra ansvar till föräldrar](#) på ett säkert sätt.

Lästips

Det senaste numret av Evidens som ges ut av Läkemedelskommittén i Region Stockholm har [tema Barn och läkemedel](#). Här tas frågor kring läkemedelsbehandling av barn upp i olika aspekter. Bland annat om administrering, när medicinen smakar pyton och vad man bör tänka på innan tabletten delas, med mera.

Kontakta oss

Skriv till vår funktionsbrevlåda, eped.vgr@vgregion.se, om du har synpunkter på ePed-instruktioner eller saknar en instruktion.

Julhälsningar!

ePed-redaktionen VGR

epost: eped.vgr@vgregion.se
hemsida: www.vgregion.se/eped

