

MUM Telefon:

## Till Dig som behandlas med T. Doxyferm/Doxycyklin 100 mg x 14

Du skall äta medicinen enligt följande:

**En tablett två gånger dagligen i 7 dagar, tas i samband med måltid**

- Drick rikligt när du tar dina tabletter och gärna ihop med mat för att minska illamående
- Ta inte Järn- eller magkatarrmedicin tillsammans med T. Doxyferm
- Undvik sol/solarie under tiden du äter medicinen och tre dagar efter avslutad kur
- Drick inte alkohol under tiden du tar din medicin
- Kontakta läkare om du får hudutslag eller långvarig diarré

✂.....✂

MUM Telefon:

## Till Dig som behandlas med T. Doxyferm/Doxycyklin 100 mg x 14

Du skall äta medicinen enligt följande:

**En tablett två gånger dagligen i 7 dagar, tas i samband med måltid**

- Drick rikligt när du tar dina tabletter och gärna ihop med mat för att minska illamående
- Ta inte Järn- eller magkatarrmedicin tillsammans med T. Doxyferm
- Undvik sol/solarie under tiden Du äter medicinen och tre dagar efter avslutad kur
- Drick inte alkohol under tiden Du tar din medicin
- Kontakta läkare om Du får hudutslag eller långvarig diarré

✂.....✂

MUM Telefon:

## Till Dig som behandlas med T. Doxyferm/Doxycyklin 100 mg x 14

Du skall äta medicinen enligt följande:

**En tablett två gånger dagligen i 7 dagar, tas i samband med måltid**

- Drick rikligt när du tar dina tabletter och gärna ihop med mat för att minska illamående
- Ta inte Järn- eller magkatarrmedicin tillsammans med T. Doxyferm
- Undvik sol/solarie under tiden Du äter medicinen och tre dagar efter avslutad kur
- Drick inte alkohol under tiden Du tar din medicin
- Kontakta läkare om Du får hudutslag eller långvarig diarré