

Lathund

Reviderat datum: 2026-03-12

Publicerat för Barnmorskemottagningar VGR

## Lathund för beställning och hantering av HPV-vaccin

Syftet med lathunden är att beskriva beställning och hantering av HPV-vaccin inom ramen för vaccinationsuppdraget. Patientgruppen som ingår i vaccinationsuppdraget benämns som *catch-up VGR 18–26 år*. Benämningen är viktig för att vaccinet ska erhållas till rätt avtalspris.

### Kundnummer inför beställning

För att beställa HPV-vaccinet Gardasil 9 till avtalspris behövs ett **särskilt kundnummer** hos leverantören MSD.

Kontakta/mejla vaccinationssamordningen för att få underlag/blankett och instruktioner: [vaccinationssamordning.vgr@vgregion.se](mailto:vaccinationssamordning.vgr@vgregion.se)

Vid beställning behövs en ny inloggning med en ny mailadress som blir kopplad till Gardasil catch-up VGR 18–26 år. Det betyder att BMM kommer att ha olika **kundnummer** som alla **behöver kopplas till en unik mejladress**. Detta innebär också att vi behöver ha flera olika kundnummer, bland annat ett för Gardasil catch-up VGR 18–26 år, ett annat för utrotningsprojektet dos 2 och ett för övriga vaccin.

På mindre barnmorskemottagningar med få medarbetare/inte tillgång till flera mejladresser skapas kundnummer på samma sätt dvs. via blanketten till MSD. Kundnumret söks via MSD-blanketten som vanligt men uppge inte mejladress i rutan för webshopen. Lämna det fältet tomt, se bild nedan:

E-post, kontaktperson*	
E-post, för inloggning i <u>webshop</u> *	
E-post för orderbekräftelse och följesedel*	

## Beställning av Gardasil 9®

Beställning kan göras via webshop, mejl eller telefon:

1. **Webshop:** [Oriola 4 Care](#)

För att kunna beställa i webshopen krävs en unik mejladress som är kopplad till kampanjen *HPV vaccin catch-up VGR 18-26 år*.

2. **Mejladress:** [order@msdvaccinservice.se](mailto:order@msdvaccinservice.se)

a. Uppge kundnummer och skriv i ämnesraden:

- i. beställning *HPV vaccin catch-up VGR 18-26 år*.
- ii. ange antal förpackningar (se förpackningsstorlek längre ner i dokumentet)

3. **Telefonnummer:** 0771-515 100; välj **val 1** för order.

- a. Uppge kundnummer och *HPV vaccin catch-up VGR 18-26 år*.
- b. Ange antal förpackningar.
- c. Förpackningsstorlek, se längre ner i lathunden.

- Anteckna kundnummer för mottagningen och ha det tillgängligt när du beställer vaccin till barnmorskemottagningen.
- Beställning som inkommit före klockan 14.00 levereras tidigast under nästkommande dag.
- Beställ gärna i god tid och ange önskat leveransdatum tillsammans med din beställning.
- Leverans sker tisdag - fredag klockan 08.00 - 17.00, inga leveranser måndagar eller dag efter helgdag.
- Kyllådor med dess kylelement samt ytteremballage returneras med chauffören till Oriolas lager. Mottagande barnmorska kontrollerar följesedeln för att se att leveranstiden inte överstiger 80 timmar, för mer information se [Instruktion-till-mottagare-vaccin-TWS-MSD](#).
- Vaccinet levereras i förpackningar med 10 doser. Beställningar läggs hos MSD Vaccinservice om **4 förpackningar** (40 doser) exempelvis 4, 8 eller 12 förpackningar per order.

## Beställning av injektionskanyl till Gardasil 9®

- Injektionskanyl med stickskydd; 0,6x25mm (Luer med blå lock).
  - VGR nr: 111875100

## Förvaring och hantering av Gardasil 9®

- Gardasil 9® ska förvaras i låst kylskåp (2–8 °C). Vaccinet får ej frysas och inte exponeras längre än 72 timmar för temperaturer mellan 0–2 °C eller 9–25 °C. Förvara förpackningen mörkt i ytterkartongen då vaccinet är ljuskänsligt.
- Gardasil 9® injektionsvätska, suspension i förfylld spruta, ska administreras så snart det är möjligt efter att ha avlägsnats från kylskåpet.
- Före omskakning kan läkemedlet se ut som en klar vätska med en vit fällning.
- Skaka om den förfyllda sprutan väl före användning. Efter noggrann omskakning blir vätskan vit och grumlig.
- Kontrollera suspensionen visuellt för partiklar och missfärgning före administreringen. Kassera vaccinet om den innehåller partiklar och/eller om det är missfärgat.
- Fäst nålen genom att vrida den medsols tills den sitter säkert på sprutan. Administrera hela dosen på brukligt sätt, dvs. intramuskulär injektion.
- Vaccinet ska användas i levererat skick. Hela den rekommenderade vaccindosen ska användas.