

AVSER AT

Mini-CEX (*Mini clinical evaluation exercise*)

AT-läkare_____

Bedömare_____ Datum_____

Svårighetsgrad ☐ Enkel ☐ Medelsvår ☐ Svår

Fokus för bedömningen ☐ Anamnes ☐ Status ☐ Diagnos ☐ Behandling ☐ Rådgivning

Kliniskt sammanhang _____

Bedömarens förslag på hur AT-läkaren kan gå vidare (inkludera även det som gick speciellt bra):

Definitioner att använda för bedömning av AT-läkarens kompetens

AT-läkaren observerar annan läkare som utför aktiviteten	AT-läkaren utför aktiviteten med proaktiv handledning	AT-läkaren utför aktiviteten med reaktiv handledning	AT-läkaren utför aktiviteten självständigt
<i>Aktivitet</i> är ett kliniskt moment som läkaren utför i relation till en patient. Den kan vara ett helt ny eller så borde AT-läkaren känna till den, men kan ändå inte utföra någon del, inte ens med stöd.	<i>Aktivitet</i> är ett kliniskt moment som AT-läkaren utför i relation till en patient. <i>Proaktiv handledning</i> betyder att bedömarens aktivt måste ingripa eller till och med avbryta eftersom läkaren uppvisar för stora kunskapsluckor.	<i>Aktivitet</i> är ett kliniskt moment som AT-läkaren utför i relation till en patient. <i>Reaktiv handledning</i> är när bedömarens uppfattar att den genomförs tillfredställande men vill ändå lägga till förslag för förbättring.	<i>Aktivitet</i> är ett kliniskt moment som AT-läkaren utför i relation till en patient. <i>Självständigt</i> betyder att läkaren genomför aktiviteten utan att något behöver tilläggas. Bedömningen är att AT-läkaren är redo att genomföra den helt utan stöd.

	AT-läkaren observerar annan läkare som utför aktiviteten	AT-läkaren utför aktiviteten med proaktiv handledning	AT-läkaren utför aktiviteten med reaktiv handledning	AT-läkaren utför aktiviteten självständigt	Inte observerat
Anamnes					
Status					
Bemötande					
Rådgivning					
Arbetar organisatoriskt och effektivt					
Sammanfattande klinisk förmåga och professionellt förhållningssätt (skriv kortfattat i fritext)					

AT-läkarens egen handlingsplan: