

Förändring upphandlat sortiment 2025

| Tidigare vald produkt | | | | | Ny produkt | | | | | | | | | | |
|-----------------------|--------|-----------------------|-------------|---|------------|---------|-----------------------|-------------|--|--------|----------|--|--------|--------|---|
| ATC-kod | ArtNr | Produktnamn | Styrka | Storlek | ATC-kod. | ArtNrNy | Produktnamn. | Styrka. | Storlek. | A/B ny | Kategori | Kommentar2 | Utbyt1 | Utbyt2 | Förberett i Hamlet för samordnade byten |
| A03BB01 | 492741 | Buscopan | 20 mg/ml | ampull, 30 x 1 ml | A03BB01 | 426496 | Bumacor | 20 mg/ml | ampull, 10 x 1 ml | A | | OBS! förpackningsstorlek | x | | |
| A03BB01 | 030382 | Buscopan | 20 mg/ml | ampull, 6 x 1 ml | A03BB01 | 426496 | Bumacor | 20 mg/ml | ampull, 10 x 1 ml | A | | OBS! förpackningsstorlek | x | | Ja |
| A12BA01 | 519585 | Kaliumklorid | 750 mg | burk, 100 tabletter | A12BA01 | 037846 | Kaleorid | 750 mg | burk, 100 tabletter | A | KAF | | x | | Ja |
| A12BA01 | 142593 | Kaliumklorid | 750 mg | burk, 250 tabletter | A12BA01 | 037853 | Kaleorid | 750 mg | burk, 250 tabletter | A | Dos | | x | | Ja |
| B02AA02 | 377014 | Statraxen | 100 mg/ml | ampull, 10 x 10 ml | B02AA02 | 138600 | Pilexam | 100 mg/ml | ampull, 10 x 10 ml | A | | | x | | Ja |
| B02AA02 | 598052 | Statraxen | 100 mg/ml | ampull, 10 x 5 ml | B02AA02 | 191589 | Pilexam | 100 mg/ml | ampull, 10 x 5 ml | A | | | x | | Ja |
| C01CA26 | 040317 | Efedrin | 5 mg/ml | ampull, 10 x 10 ml | C01CA26 | 193718 | Efedrin | 5 mg/ml | ampull, 10 x 10 ml | A | | Se nyhetsbrev från TG Smärta | x | | Ja |
| B05BA03 | 530828 | Glucos 200 mg/ml | 200 mg/ml | 20 x 500 ml | B05BA03 | 105908 | Glucos | 200 mg/ml | infusionsbehållare, 10 x 500 ml (ecoflac plus) | A | | OBS! Förpackningsstorlek | x | | Ja |
| C03XA01 | 582720 | Jinarc | 45 mg+15 mg | blister, 56 tabletter (28 x 15 mg + 28 x 45 mg) | C03XA01 | 432140 | Tolvaptan | 15 mg+45 mg | blister, 56 tabletter (28 x 15 mg + 28 x 45 mg) (plast/al) | A | | | x | | Ja |
| C03XA01 | 111615 | Jinarc | 60 mg+30 mg | blister, 56 tabletter (28 x 30 mg + 28 x 60 mg) | C03XA01 | 547813 | Tolvaptan | 30 mg+60 mg | blister, 56 tabletter (28 x 30 mg + 28 x 60 mg) (plast/al) | A | | | x | | Ja |
| C03XA01 | 069019 | Jinarc | 90 mg+30 mg | blister, 56 tabletter (28 x 30 mg + 28 x 90 mg) | C03XA01 | 039975 | Tolvaptan | 30 mg+90 mg | blister, 56 tabletter (28 x 30 mg + 28 x 90 mg) (plast/al) | A | | | x | | Ja |
| G03AD02 | 135283 | ellaOne | 30 mg | blister, 1 tablett | G03AD02 | 166114 | ellaOne | 30 mg | blister, 1 tablett | B | | Ej längre upphandlad. Sortimentsförändring | x | | Ja |
| H01AB01 | 381279 | Thyrogen | 0,9 mg | injektionsflaska, 2 st | H01AB01 | 467696 | Thyrogen | 0,9 mg | injektionsflaska, 2 st | A | | | x | | Ja |
| J01CE02 | 508448 | Fenoximetylpenicillin | 1 g | blister, 30 tabletter | J01CE02 | 087094 | Fenoximetylpenicillin | 1 g | blister, 30 tabletter | A | KAF | | x | | Ja |

| Tidigare vald produkt | | | | | Ny produkt | | | | | | | | | | |
|-----------------------|--------|-------------------------|------------|---|------------|---------|------------------------------|------------|---|--------|----------|--|--------|--------|---|
| ATC-kod | ArtNr | Produktnamn | Styrka | Storlek | ATC-kod. | ArtNrNy | Produktnamn. | Styrka. | Storlek. | A/B ny | Kategori | Kommentar2 | Utbyt1 | Utbyt2 | Förberett i Hamlet för samordnade byten |
| J01CR05 | 461993 | Piperacillin/Tazobactam | 2 g/0,25 g | injektionsflaska, 10 st (10 x 2 g/0.25 g) | J01CR05 | 559941 | Piperacillin/Tazobactam Qilu | 2 g/0,25 g | injektionsflaska 10 st (10 x 2 g/0,25 g) | A | | | x | | Ja |
| J01XA02 | 009588 | Targocid | 400 mg | injektionsflaska, 400 mg | J01XA02 | 170679 | Teicoplanin | 400 mg | injektionsflaska + ampull (plast), 1 x (400 mg + 3 ml) | A | | Utbytbara enligt TG Infektion | | x | Ja |
| J01CA08 | 458422 | Selexid | 200 mg | blister, 100 tabletter (al) | J01CA08 | 458349 | Selexid | 200 mg | blister, 20 tabletter (al) | A | | OBS! förpackningsstorlek | x | | |
| J01CA08 | 458356 | Selexid | 200 mg | blister, 30 tabletter (al) | J01CA08 | 458349 | Selexid | 200 mg | blister, 20 tabletter (al) | A | | OBS! förpackningsstorlek | x | | Ja |
| J01CR05 | 503114 | Piperacillin/Tazobactam | 4 g/0,5 g | injektionsflaska, 10 st (10 x 4 g/0.5 g) | J01CR05 | 414095 | Piperacillin/Tazobactam Qilu | 4 g/0,5 g | injektionsflaska, 10 st (10 x 4 g/0,5 g) | A | | | x | | Ja |
| J01DC02 | 091904 | Cefuroxim | 1500 mg | injektionsflaska, 10 x 1 st (1500 mg, 50 ml flaska) | J01DC02 | 470938 | Cefuroxim | 1500 mg | injektionsflaska, 10 x 1500 mg (20 ml flaskor) | B | | Ej längre upphandlad. Sortimentsförändring | x | | Ja |
| J01DC02 | 034493 | Cefuroxim | 750 mg | injektionsflaska, 10 x 1 st (750 mg) | J01DC02 | 572322 | Cefuroxim | 750 mg | injektionsflaska, 10 x 750 mg (10 ml flaskor) | B | | Ej längre upphandlad. Sortimentsförändring | x | | Ja |
| J01DD04 | 132195 | Ceftriaxon | 2 g | injektionsflaska, 10 st | J01DD04 | 495225 | Ceftriaxon | 2 g | injektionsflaska, 10 x 2 g | A | | | x | | Ja |
| J01XX09 | 061961 | Cubicin | 350 mg | injektionsflaska, 1 st | J01XX09 | 441036 | Daptomycin | 350 mg | injektionsflaska, 1 st | A | | | x | | Ja |
| J04AB02 | 576687 | Rifampicin | 300 mg | blister, 100 kapslar | J04AB02 | 165538 | Rifampicin | 300 mg | blister, 100 kapslar | A | | | x | | Ja |
| J05AB06 | 517876 | Cymevene | 500 mg | injektionsflaska, 5 x 500 mg | J05AB06 | 530649 | Ganciclovir | 500 mg | injektionsflaska, 5 st | A | | | x | | Ja |
| L01AA09 | 058262 | Bendamustine | 2,5 mg/ml | injektionsflaska, 1 x 100 mg (40 ml rekonstituerad lösning) | L01AA09 | 131865 | Bendamustine | 2,5 mg/ml | injektionsflaska, 5 x 100 mg (40 ml rekonstituerad lösning) | A | | OBS! Förpackningsstorlek | x | | Ja |
| J01DD04 | 576524 | Ceftriaxon | 1 g | injektionsflaska, 10 st | J01DD04 | 181801 | Ceftriaxon | 1 g | injektionsflaska, 10 x 1 g | A | | | x | | Ja |
| L01AA09 | 464815 | Bendamustine | 2,5 mg/ml | injektionsflaska, 1 x 25 mg (10 ml rekonstituerad lösning) | L01AA09 | 167365 | Bendamustine | 2,5 mg/ml | injektionsflaska, 5 x 25 mg (10 ml rekonstituerad lösning) | A | | OBS! Förpackningsstorlek | x | | Ja |

| Tidigare vald produkt | | | | | Ny produkt | | | | | | | | | | |
|-----------------------|--------|-------------|--------------|---------------------------------------|------------|---------|--------------|-------------|---|--------|----------|---|-------|-------|---|
| ATC-kod | ArtNr | Produktnamn | Styrka | Storlek | ATC-kod. | ArtNrNy | Produktnamn. | Styrka. | Storlek. | A/B ny | Kategori | Kommentar2 | Utbyt | Utbyt | Förberett i Hamlet för samordnade byten |
| L01AD01 | 100178 | Carmustine | 100 mg | injektionsflaskor, 100 mg + 3 ml | L01AD01 | 495977 | Carmustine | 100 mg | injektionsflaskor, 100 mg och 3 ml | A | | | x | | Ja |
| L01BC01 | 068449 | Cytarabine | 100 mg/ml | injektionsflaska, 1 x 10 ml | L01BC01 | 576954 | Cytarabine | 100 mg/ml | injektionsflaska, 1 x 10 ml | A | | | x | | Ja |
| L01CA04 | 439528 | Vinorelbine | 20 mg | blister, 1 kapsel | L01CA04 | 528939 | Vinorelbine | 20 mg | blister, 1 kapsel | A | | | x | | Ja |
| L01CA04 | 591252 | Vinorelbine | 30 mg | blister, 1 kapsel | L01CA04 | 534423 | Vinorelbine | 30 mg | blister, 1 kapsel | A | | | x | | Ja |
| L01CA04 | 092623 | Vinorelbine | 80 mg | blister, 1 kapsel | L01CA04 | 143521 | Vinorelbine | 80 mg | blister, 1 kapsel | A | | | x | | Ja |
| L01CD02 | 429318 | Docetaxel | 20 mg/ml | injektionsflaska, 8 ml (160 mg) | L01CD02 | 579184 | Docetaxel | 160 mg/8 ml | injektionsflaska, 1 st (160 mg) | A | | Även 4 ml är upphandlad | x | | Ja |
| L01FD01 | 523346 | Ontruzant | 150 mg | injektionsflaska, 1 x 150 mg | L01FD01 | 405768 | Ogivri | 150 mg | injektionsflaska, 1 st | A | | Utbytbara enligt TG Onkologi | | x | |
| L01FD01 | 106132 | Ontruzant | 420 mg | injektionsflaska, 1 x 420 mg | L01FD01 | 387815 | Ogivri | 420 mg | injektionsflaska, 1 st | A | | Utbytbara enligt TG Onkologi | | x | |
| L02BA03 | 403760 | Fulvestrant | 250 mg | förfylld spruta, 2 st (2 x 5 ml) | L02BA03 | 181940 | Fulvestrant | 250 mg | förfylld spruta, 2 st (2 x 5 ml) | A | | | x | | Ja |
| L03AX16 | 048505 | Mozobil | 20 mg/ml | injektionsflaska, 1 x 1,2 ml | L03AX16 | 192364 | Plerixafor | 20 mg/ml | injektionsflaska, 1 x 1,2 ml | A | | | x | | Ja |
| L01CA05 | 026114 | Javlor | 25 mg/ml | injektionsflaska, 10 ml (grå propp) | L01CA05 | 481094 | Javlor | 25 mg/ml | injektionsflaska, 10 ml (grå propp) | A | | | x | | |
| L04AC02 | 474983 | Simulect | 20 milligram | injektionsflaska, 20 mg + ampull 5 ml | L04AC02 | 453823 | Simulect | 20 mg | injektionsflaska, 1 st (20 mg) | B | | Ej längre upphandlad. Sortimentsförändring | x | | Ja |
| L04AC05 | 184205 | Stelara | 130 mg | injektionsflaska, 1 st (26 ml) | L04AC05 | 136679 | Pyzchiva | 130 mg | injektionsflaska, 1 st (26 ml) | A | | Utbytbara enligt TG Hud, TG Mage-Tarm, TG Reumatologi | | x | |
| L04AC05 | 093827 | Stelara | 45 mg | förfylld spruta, 1 st (0,5 ml) | L04AC05 | 035439 | Wezenla | 45 mg | förfylld spruta, 1 st, med automatiskt nålskydd | A | | Utbytbara enligt TG Hud, TG Mage-Tarm, TG Reumatologi | | x | |

| Tidigare vald produkt | | | | | Ny produkt | | | | | | | | Förberett i Hamlet för samordnade byten | |
|-----------------------|--------|-----------------|-------------|---|------------|---------|---------------------|-------------|---|--------|----------|--|---|-------|
| ATC-kod | ArtNr | Produktnamn | Styrka | Storlek | ATC-kod. | ArtNrNy | Produktnamn. | Styrka. | Storlek. | A/B ny | Kategori | Kommentar2 | | Utbyt |
| L04AC05 | 093838 | Stelara | 90 mg | förfylld spruta, 1 st (1 ml) | L04AC05 | 175763 | Wezenla | 90 mg | förfylld spruta, 1 st, med automatiskt nålskydd | A | | Utbytbara enligt TG Hud, TG Mage-Tarm, TG Reumatologi | x | |
| L04AG03 | 056915 | Tysabri | 300 mg | injektionsflaska 1 st (15 ml, 20 mg/ml) | L04AG03 | 545662 | Tyruko | 300 mg | injektionsflaska, 1 st | A | | Utbytbara enligt TG Neurologi | x | |
| M03BX01 | 551835 | Lionova | 0,5 mg/ml | ampull, 1 x 20 ml | M03BX01 | 120144 | Baclofen | 0,5 mg/ml | ampull, 1 x 20 ml | A | | | x | Ja |
| M03BX01 | 165930 | Lionova | 2 mg/ml | ampull, 1 x 5 ml | M03BX01 | 597488 | Baclofen | 2 mg/ml | ampull, 1 x 5 ml | A | | | x | Ja |
| M05BA08 | 104965 | Zoledronic acid | 4 mg/100 ml | infusionspåse, 1 st (1 x 100 ml) | M05BA08 | 517794 | Zoledronic acid | 4 mg/100 ml | infusionspåse, 1 st (1 x 100 ml) | A | | Se nyhetsbrev från TG Onkologi | x | Ja |
| N01AH02 | 466964 | Alfentanil | 0,5 mg/ml | ampull, 10 x 10 ml | N01AH02 | 046385 | Alfentanil | 0,5 mg/ml | ampull, 5 x 10 ml | A | | OBS! Förpackningsstorlek. Se nyhetsbrev från TG Smärta | x | Ja |
| N01AH02 | 165710 | Alfentanil | 0,5 mg/ml | ampull, 10 x 2 ml | N01AH02 | 543482 | Alfentanil | 0,5 mg/ml | ampull, 10 x 2 ml | A | | Se nyhetsbrev från TG Smärta | x | Ja |
| N01AH06 | 135123 | Remifentanil | 1 mg | injektionsflaska, 5 x 1 mg | N01AH06 | 512466 | Remifentanil hameln | 1 mg | injektion/infusion, 5x4 ml, flaska | A | | Se nyhetsbrev från TG Smärta | x | |
| N01AH06 | 118697 | Remifentanil | 2 mg | injektionsflaska, 5 x 2 mg | N01AH06 | 036361 | Remifentanil hameln | 2 mg | injektion/infusion, 5x6 ml, flaska | A | | Se nyhetsbrev från TG Smärta | x | |
| N01AH06 | 598088 | Remifentanil | 5 mg | injektionsflaska, 5 x 5 mg | N01AH06 | 557228 | Remifentanil hameln | 5 mg | injektion/infusion, 5x10 ml, flaska | A | | Se nyhetsbrev från TG Smärta | x | |
| N01AX10 | 581219 | Propofast | 10 mg/ml | injektionsflaska, 1 x 100 ml | N01AX10 | 065068 | Propofol-Lipuro | 10 mg/ml | injektionsflaska, 10 x 100 ml | A | | OBS! Förpackningsstorlek. Se nyhetsbrev från TG Smärta | x | Ja |

| Tidigare vald produkt | | | | | Ny produkt | | | | | | | | | | |
|-----------------------|--------|-------------|-----------------|-------------------------------|------------|---------|-----------------|-----------------|------------------------------|--------|----------|---|--------|--------|---|
| ATC-kod | ArtNr | Produktnamn | Styrka | Storlek | ATC-kod. | ArtNrNy | Produktnamn. | Styrka. | Storlek. | A/B ny | Kategori | Kommentar2 | Utbyt1 | Utbyt2 | Förberett i Hamlet för samordnade byten |
| N01AX10 | 158401 | Profast | 10 mg/ml | injektionsflaska, 10 x 20 ml | N01AX10 | 487250 | Propofol-Lipuro | 10 mg/ml | injektionsflaska, 10 x 20 ml | A | | Se nyhetsbrev från TG Smärta | x | | Ja |
| N01AX10 | 596557 | Profast | 10 mg/ml | injektionsflaska, 10 x 50 ml | N01AX10 | 065059 | Propofol-Lipuro | 10 mg/ml | injektionsflaska, 10 x 50 ml | A | | Se nyhetsbrev från TG Smärta | x | | Ja |
| N01AX10 | 109007 | Profast | 20 mg/ml | injektionsflaska, 10 x 50 ml | N01AX10 | 065077 | Propofol-Lipuro | 20 mg/ml | injektionsflaska, 10 x 50 ml | A | | Se nyhetsbrev från TG Smärta | x | | Ja |
| N01BB20 | 494534 | Emla | 25 mg/g+25 mg/g | tub, 30 g | N01BB20 | 115674 | Tapin | 25 mg/g+25 mg/g | tub 30 g | A | | Se nyhetsbrev från TG Smärta | x | | Ja |
| N01BB20 | 454785 | Emla | 25 mg/g+25 mg/g | tub, 1 x 5 g (3 täckförband) | N01BB20 | 115652 | Tapin | 25 mg/g+25 mg/g | tub 5 g | A | | Se nyhetsbrev från TG Smärta | x | | Ja |
| N01BB20 | 494435 | Emla | 25 mg/g+25 mg/g | tub, 5 x 5 g (12 täckförband) | N01BB20 | 115663 | Tapin | 25 mg/g+25 mg/g | tub 5x5 g | A | | Se nyhetsbrev från TG Smärta | x | | Ja |
| N01BB20 | 454777 | Emla | 25 mg/25 mg | påse, 2 x 1 plåster | N01BB20 | 114557 | Tapin | 25 mg/25 mg | kartong, 2 plåster | A | | Se nyhetsbrev från TG Smärta | x | | Ja |
| N01BB20 | 494591 | Emla | 25 mg/25 mg | påse, 20 x 1 plåster | N01BB20 | 435226 | Tapin | 25 mg/25 mg | kartong, 20 plåster | A | | Se nyhetsbrev från TG Smärta | x | | Ja |
| N02AA01 | 412779 | Morfin | 10 mg/ml | ampull, 10 x 1 ml | N02AA01 | 452908 | Morfin | 10 mg/ml | ampull, 10 x 1 ml | A | KAF | Se nyhetsbrev från TG Smärta | x | | Ja |
| N02AA05 | 006223 | OxyNorm | 10 mg | blister, 28 kapslar | N02AA05 | 196320 | Oxycodone | 10 mg | blister, 28 tabletter | A | | Observera att Oxycodone G.L. innehåller sojalecitin, se nyhetsbrev från TG Smärta | x | | Ja |

| Tidigare vald produkt | | | | | Ny produkt | | | | | | | | | | |
|-----------------------|--------|-------------|--------|---------------------|------------|---------|--------------|---------|-----------------------|--------|----------|---|-------|-------|---|
| ATC-kod | ArtNr | Produktnamn | Styrka | Storlek | ATC-kod. | ArtNrNy | Produktnamn. | Styrka. | Storlek. | A/B ny | Kategori | Kommentar2 | Utbyt | Utbyt | Förberett i Hamlet för samordnade byten |
| N02AA05 | 006232 | OxyNorm | 10 mg | blister, 98 kapslar | N02AA05 | 451816 | Oxycodone | 10 mg | blister, 98 tabletter | A | | Observera att Oxycodone G.L. innehåller sojalecitin, se nyhetsbrev från TG Smärta | x | | Ja |
| N02AA05 | 006245 | OxyNorm | 20 mg | blister, 28 kapslar | N02AA05 | 182073 | Oxycodone | 20 mg | blister, 28 tabletter | A | | Observera att Oxycodone G.L. innehåller sojalecitin, se nyhetsbrev från TG Smärta | x | | Ja |
| N02AA05 | 006256 | OxyNorm | 20 mg | blister, 98 kapslar | N02AA05 | 555523 | Oxycodone | 20 mg | blister, 98 tabletter | A | | Observera att Oxycodone G.L. innehåller sojalecitin, se nyhetsbrev från TG Smärta | x | | Ja |
| N02AA05 | 129052 | OxyNorm | 5 mg | blister, 14 kapslar | N02AA05 | 114191 | Oxycodone | 5 mg | blister, 14 tabletter | A | KAF | Observera att Oxycodone G.L. innehåller sojalecitin, se nyhetsbrev från TG Smärta | x | | Ja |
| N02AA05 | 006154 | OxyNorm | 5 mg | blister, 28 kapslar | N02AA05 | 100168 | Oxycodone | 5 mg | blister, 28 tabletter | A | | Observera att Oxycodone G.L. innehåller sojalecitin, se nyhetsbrev från TG Smärta | x | | Ja |

| Tidigare vald produkt | | | | | Ny produkt | | | | | | | | | Förberett i Hamlet för samordnade byten | |
|-----------------------|--------|-----------------|------------------|-------------------------|------------|---------|-----------------|---------------|-----------------------------|--------|----------|---|-------|---|-------|
| ATC-kod | ArtNr | Produktnamn | Styrka | Storlek | ATC-kod. | ArtNrNy | Produktnamn. | Styrka. | Storlek. | A/B ny | Kategori | Kommentar2 | Utbyt | | Utbyt |
| N02AA05 | 006210 | OxyNorm | 5 mg | blister, 98 kapslar | N02AA05 | 556640 | Oxycodone | 5 mg | blister, 98 tabletter | A | | Observera att Oxycodone G.L. innehåller sojalecitin, se nyhetsbrev från TG Smärta | x | | Ja |
| N02AA05 | 006267 | OxyNorm | 1 mg/ml | flaska, 250 ml | N02AA05 | 415660 | Oxycodone | 1 mg/ml | flaska, 250 ml | A | | Se nyhetsbrev från TG Smärta | x | | Ja |
| N02AA05 | 006278 | OxyNorm | 10 mg/ml | flaska, 120 ml | N02AA05 | 420886 | Oxycodone | 10 mg/ml | flaska, 120 ml | A | | Se nyhetsbrev från TG Smärta | x | | Ja |
| N03AX18 | 161209 | Vimpat | 10 mg/ml | injektionsflaska, 20 ml | N03AX18 | 186228 | Lacosamide | 10 mg/ml | injektionsflaska, 1 x 20 ml | A | | Även 5 x 20 ml är upphandlad | x | | |
| N05AX13 | 409745 | Xeplion | 100 mg | förfylld spruta, 1 st | N05AX13 | 395329 | Paliperidon | 100 mg | förfylld spruta, 1 st | A | | | x | | Ja |
| N05AX13 | 536460 | Xeplion | 150 mg | förfylld spruta, 1 st | N05AX13 | 421761 | Paliperidon | 150 mg | förfylld spruta, 1 st | A | | | x | | Ja |
| N05AX13 | 412581 | Xeplion | 75 mg | förfylld spruta, 1 st | N05AX13 | 471647 | Paliperidon | 75 mg | förfylld spruta, 1 st | A | | | x | | Ja |
| N05CM18 | 450340 | Dexmedetomidine | 100 mikrogram/ml | ampull, 25 x 2 ml | N05CM18 | 477593 | Dexmedetomidine | 100 mikrog ml | ampull, 25 x 2 ml | A | | Se nyhetsbrev från TG Smärta | x | | Ja |
| N05CM18 | 474647 | Dexmedetomidine | 100 mikrogram/ml | ampull, 4 x 10 ml | N05CM18 | 376506 | Dexmedetomidine | 100 mikrog ml | injektionsflaska, 4 x 10 ml | A | | Se nyhetsbrev från TG Smärta | x | | Ja |
| N05CM18 | 175834 | Dexmedetomidine | 100 mikrogram/ml | ampull, 4 x 4 ml | N05CM18 | 477720 | Dexmedetomidine | 100 mikrog ml | injektionsflaska, 4 x 4 ml | A | | Se nyhetsbrev från TG Smärta | x | | Ja |
| N05CM18 | 499923 | Dexmedetomidine | 100 mikrogram/ml | ampull, 5 x 2 ml | N05CM18 | 183588 | Dexmedetomidine | 100 mikrog ml | ampull, 5 x 2 ml | A | | Se nyhetsbrev från TG Smärta | x | | Ja |

| Tidigare vald produkt | | | | | Ny produkt | | | | | | | | | | |
|-----------------------|--------|------------------------------|--------------|---|------------|---------|------------------------------|--------------|---|--------|----------|--|-------|-------|---|
| ATC-kod | ArtNr | Produktnamn | Styrka | Storlek | ATC-kod. | ArtNrNy | Produktnamn. | Styrka. | Storlek. | A/B ny | Kategori | Kommentar2 | Utbyt | Utbyt | Förberett i Hamlet för samordnade byten |
| R03CA02 | 131136 | Efedrin | 50 mg/ml | ampull, 10 x 1 ml | C01CA26 | 096140 | Efedrin | 50 mg/ml | ampull, 10 x 1 ml | A | | OBS! Olika ATC-koder. Se nyhetsbrev från TG Smärta | x | | Ja |
| S01LA04 | 526275 | Ranivisio | 10 mg/ml | injektionsflaska, 1 dos | S01LA04 | 402463 | Rimmyrah | 10 mg/ml | injektionsflaska, 1 dos (med filternål) | A | | Utbytbara enligt TG Ögon | | x | |
| S03CA04 | 004251 | Terracortril med Polymyxin B | | tub, 5 ml | S03CA04 | 134890 | Terracortril med Polymyxin B | | tub, 5 ml | B | | Ej längre upphandlad. Sortimentsförändring | x | | Ja |
| V03AB35 | 140130 | Bridion | 100 mg/ml | injektionsflaska, 10 x 2 ml | V03AB35 | 516729 | Sugammadex | 100 mg/ml | injektionsflaska, 10 x 2 ml | A | | Se nyhetsbrev från TG Smärta | x | | Ja |
| V08DA05 | 471710 | SonoVue | 8 mikrol/ml | injektionsflaska och förfylld spruta, 5 ml (i + ii) (minispika) | V08DA05 | 005455 | SonoVue | 8 mikrol/ml | injektionsflaska och förfylld spruta, 5 ml (i + ii) (minispika) | A | | | x | | Ja |
| L03AA02 | 100581 | Nivestim | 12 ME/0,2 ml | förfylld spruta, 5 st | L03AA02 | 028559 | Accofil | 12 ME/0,2 ml | förfylld spruta, 5 st med automatiskt nålskydd | A | | Utbytbara enligt TG Onkologi | | x | |

Nya upphandlade produkter

| ATC-kod. | ArtNrNy | Produktnamn. | Styrka. | Storlek. | Tidigare kategori | Kommentar |
|----------|---------|-----------------------|--------------|--|-------------------|--|
| R05CB01 | 586754 | Acetylcystein | 200 mg/ml | injektionsflaska, 1 x 10 ml | B | |
| R03DX11 | 545169 | Tezspire | 210 mg | förfylld penna, 1 st | C | |
| R03DX11 | 399368 | Tezspire | 210 mg | förfylld spruta, 1 st, med automatiskt nålskydd | C | |
| A16AX08 | 463088 | Revestive | 5 mg | injektionsflaska + förfylld spruta, 28 x (5 mg + 0,5 ml) (med kolvstång) | C | |
| A16AX08 | 158153 | Revestive | 1,25 mg | injektionsflaska + förfylld spruta, 28 x (1,25 mg + 0,5 ml) | C | |
| A10AE04 | 479186 | Toujeo SoloStar | 300 E/ml | förfylld injektionspenna (solostar), 5 x 1,5 ml | B | |
| A10AE04 | 173897 | Toujeo SoloStar | 300 E/ml | förfylld injektionspenna (solostar), 10 x 1,5 ml | C | |
| A10AE04 | 577406 | Toujeo DoubleStar | 300 E/ml | förfylld injektionspenna (doublestar), 3 x 3 ml | C | |
| C01EB10 | 153531 | Adenosin | 5 mg/ml | injektionsflaska, 10 x 10 ml | B | |
| C01EB10 | 153520 | Adenosin | 5 mg/ml | ampull, 10 x 2 ml | B | |
| C01EB10 | 153542 | Adenosin | 5 mg/ml | injektionsflaska, 10 x 50 ml | B | |
| C01BD01 | 106004 | Amiodaron | 50 mg/ml | ampull, 10 x 3 ml | B | |
| C09DX04 | 104675 | Entresto | 24 mg/26 mg | blister, 28 tabletter | B | |
| C09DX04 | 577135 | Entresto | 49 mg/51 mg | blister, 56 tabletter | B | |
| C09DX04 | 466739 | Entresto | 97 mg/103 mg | blister, 56 tabletter | B | |
| C02DD01 | 485398 | Nipruss | 60 mg | ampull, 5 st | B | |
| D08AC02 | 596023 | Hibiscrub | 40 mg/ml | plastflaska, 250 ml | B | Upphandlad tills Hibiwash blir tillgänglig |
| D08AC02 | 592378 | Hibiscrub | 40 mg/ml | plastflaska, 500 ml | B | Upphandlad tills Hibiwash blir tillgänglig |
| A07AA12 | 497012 | Difclir | 200 mg | blister, 20 tabletter | C | |
| J01CA08 | 054332 | Selexid | 400 mg | blister, 20 tabletter | C | |
| J01CA08 | 458349 | Selexid | 200 mg | blister, 20 tabletter (al) | B, KAF | |
| J01CE02 | 194414 | Fenoximetylpenicillin | 1 g | blister, 100 tabletter | C | |
| J04AK05 | 518777 | Sirturo | 100 mg | burk, 188 tabletter | C | |
| J05AB01 | 038510 | Aciclovir | 25 mg/ml | injektionsflaska, 5 x 10 ml | B | |
| J05AB01 | 547789 | Aciclovir | 25 mg/ml | injektionsflaska, 5 x 20 ml | B | |
| J05AB12 | 392599 | Cidofovir | 75 mg/ml | injektionsflaska, 5 ml | C | |
| J05AD01 | 157815 | Virafosc | 24 mg/ml | flaska, 250 ml | C | |
| J05AE30 | 591488 | Paxlovid | 150 mg+100 | blister, 30 tabletter | B | |
| J05AX10 | 069538 | Livtencity | 200 mg | burk, 56 tabletter | C | |
| J06BA02 | 559161 | Gammagard | 5 gram | injektionsflaskor, 5 g + 96 ml | B | |
| L04AG03 | 069394 | Tysabri | 150 mg | förfylld spruta, 2 st, med automatiskt nålskydd | B | |
| L04AG08 | 108194 | Ocrevus | 920 mg | injektionsflaska, 1 st | C | |
| N03AX18 | 540577 | Lacosamide | 10 mg/ml | injektionsflaska, 5 x 20 ml | C | Även 1 x 20 ml är upphandlad |
| L01BC01 | 572932 | Cytarabine | 100 mg/ml | injektionsflaska, 1 x 20 ml | C | Även 10 ml är upphandlad |

Nya upphandlade produkter

| ATC-kod. | ArtNrNy | Produktnamn. | Styrka. | Storlek. | Tidigare kategori | Kommentar |
|----------|---------|-----------------------------|--------------|---|-------------------|------------------------------|
| L01CD02 | 430213 | Docetaxel | 80 mg/4 ml | injektionsflaska, 1 st (80 mg) | C | Även 8 ml är upphandlad |
| L01XJ01 | 376974 | Erivedge | 150 mg | burk, 28 kapslar | C | |
| L01XJ02 | 401494 | Odomzo | 200 mg | blister, 30 x 1 kapslar (endos) | C | |
| L01XX02 | 428863 | Erwinase | 10000 E | injektionsflaska, 5 st | C | |
| L01XX27 | 499695 | Trisenox | 2 mg/ml | injektionsflaska, 10 x 6 ml | C | |
| N05AX08 | 373066 | Risperdal Consta | 25 mg | injektionsflaska och spruta, 1 x (25 mg + 2 ml) | B | |
| N05AX08 | 094120 | Risperdal Consta | 37,5 mg | injektionsflaska och spruta, 1 x (37,5 mg + 2 ml) | B | |
| N05AX08 | 110245 | Risperdal Consta | 50 mg | injektionsflaska och spruta, 1 x (50 mg + 2 ml) | B | |
| N05AX13 | 493496 | Trevicta | 175 mg | förfylld spruta, 1 st | C | |
| N05AX13 | 415635 | Trevicta | 263 mg | förfylld spruta, 1 st | C | |
| N05AX13 | 440410 | Trevicta | 350 mg | förfylld spruta, 1 st | C | |
| N05AX13 | 527714 | Trevicta | 525 mg | förfylld spruta, 1 st | C | |
| H02AB08 | 551572 | Lederspan | 20 mg/ml | injektionsflaska, 1 x 1 ml | B | |
| H02AB08 | 594325 | Lederspan | 20 mg/ml | injektionsflaska, 12 x 1 ml | B | |
| H02AB08 | 152330 | Lederspan | 20 mg/ml | injektionsflaska, 50 x 1 ml | B | |
| L04AC07 | 063926 | RoActemra | 162 mg | förfylld spruta, 4 x 1 st | B | |
| N01AX10 | 158973 | Propofol-Lipuro | 5 mg/ml | ampull, 5 x 20 ml | B | Se nyhetsbrev från TG Smärta |
| N01BB10 | 033608 | Levobupivacaine | 2,5 mg/ml | ampull, 10 x 10 ml | B | |
| N01BB10 | 847704 | Levobupivacaine | 5 mg/ml | ampull, 10 x 10 ml | B | |
| N02AA05 | 487567 | Oxycodone | 1 mg/ml | infusionspåse, 1 x 100 ml (med port för nål) | C | Se nyhetsbrev från TG Smärta |
| N02AA05 | 513323 | Oxycodone | 1 mg/ml | ampull, 10 x 10 ml | C | Se nyhetsbrev från TG Smärta |
| B05BA03 | 405482 | Glucos buffrad 50 mg/ml | 50 mg/ml | 10 x 1000 ml | B | |
| B05BB01 | 525418 | Ringer-Acetat | | påse 20 x 500 milliliter | B | |
| B05XA01 | 143169 | Addens-Kaliumklorid | 1 mmol/ml | flaska, 20 x 50 ml (glas) | B | |
| B05ZB | 105974 | Civaron | 136 mmol/l | påse, 8 x 1500 ml (safelock) | C | |
| B05ZB | 463643 | Civaron | 136 mmol/l | påse, 8 x 1500 ml (secunect) | C | |
| S01FB01 | 484394 | Phenylephrine hydrochloride | 10% (100 mg) | endosbehållare (minims), 20 x 0,5 ml | B | |
| S01JA51 | 080614 | Lidokain-Fluorescein | 4% +0,25% | endosbehållare (minims), 20 x 0,5 ml | B | |
| B02BD04 | 537384 | Idelvion | 1000 IE | injektionsflaska, 1000 ie + 2,5 ml | C | |
| B02BD04 | 537503 | Idelvion | 2000 IE | injektionsflaska, 2000 ie + 5 ml | C | |
| B02BD04 | 176316 | Idelvion | 500 IE | injektionsflaska, 500 ie + 2,5 ml | C | |

Ej längre upphandlade produkter

| ATC-kod | ArtNr | Produktnamn | Styrka | Storlek | Ny kategori | Kommentar: | Kommentar |
|---------|--------|-------------------|-------------------|---|-------------|---|------------------|
| A06AH03 | 052280 | Moventig | 12,5 mg | blister, 30 x 1 tabletter (endos) | B | | Varit A, blir B. |
| A06AH03 | 059012 | Moventig | 25 mg | blister, 30 x 1 tabletter (endos) | B | | Varit A, blir B. |
| A06AH03 | 078038 | Moventig | 25 mg | blister, 90 x 1 tabletter (endos) | C | | Varit A, blir C. |
| A06AH03 | 530118 | Moventig | 25 mg | blister, 10 x 1 tabletter (endos) | C | | Varit A, blir C. |
| A10AE04 | 138421 | Abasaglar | 100 E/ml | cylinderampull, 5 st (5 x 3 ml) | B | | Varit A, blir B. |
| A10AE04 | 448060 | Abasaglar Kwikpen | 100 E/ml | förfylld injektionspenna, 5 st (5 x 3 ml) (kan ställa in upp till 80 enheter) | B | | Varit A, blir B. |
| A11DB | 846474 | Neurobion | 100 mg | | B | Lic | Varit A, blir B. |
| B01AC21 | 375005 | Remodulin | 10 mg/ml | injektionsflaska, 20 ml | C | | Varit A, blir C. |
| B01AC21 | 495203 | Remodulin | 1 mg/ml | injektionsflaska, 20 ml | C | | Varit A, blir C. |
| B02BC | 449480 | Tisseel | | dubbelspruta prima 4 ml (2 ml + 2 ml) | B | | Varit A, blir B. |
| B02BC | 511900 | Tisseel | | dubbelspruta prima 2 ml (1 ml + 1ml) | B | | Varit A, blir B. |
| B02BD02 | 076691 | ReFacto AF | 1000 IE | tvåkammarpruta, 1 st | B | | Varit A, blir B. |
| B02BD04 | 075724 | BeneFIX | 1000 IE | injektionsflaska + förfylld spruta, (i + ii) | B | | Varit A, blir B. |
| B02BD04 | 075733 | BeneFIX | 2000 IE | injektionsflaska + förfylld spruta, (i + ii) | B | | Varit A, blir B. |
| B02BD04 | 179645 | Refixia | 1000 IE | injektionsflaska + förfylld spruta, 1000 ie + 4 ml | B | | Varit A, blir B. |
| B02BD04 | 196150 | Refixia | 2000 IE | injektionsflaska + förfylld spruta, 2000 ie + 4 ml | B | | Varit A, blir B. |
| B02BD04 | 530623 | Refixia | 500 IE | injektionsflaska + förfylld spruta, 500 ie + 4 ml | B | | Varit A, blir B. |
| B05ZB | 039918 | Biphozyl | | tvåkammarpåse, 2 x 5000 ml (ventil i luerkopplingen) | B | | Varit A, blir B. |
| B05ZB | 048770 | Hemosol B0 | | tvåkammarpåse, 2 x 5000 ml (polyolefin) | B | | Varit A, blir B. |
| B05ZB | 133384 | Phoxilium | 1,2 mmol/l fosfat | tvåkammarpåse, 2 x 5000 ml | B | | Varit A, blir B. |
| B05ZB | 590458 | Regiocit | | påse, 2 x 5000 ml (ventil i luerkopplingen) | B | | Varit A, blir B. |
| C01BG11 | 411305 | Brinavess | 20 mg/ml | injektionsflaska, 25 ml | B | | Varit A, blir B. |
| C07AB02 | 052051 | Metoprolol | 25 mg | blister, 100 tabletter | B | | Varit A, blir B. |
| C07AB02 | 052078 | Metoprolol | 50 mg | blister, 100 tabletter | B | | Varit A, blir B. |
| C07AB02 | 052114 | Metoprolol | 100 mg | blister, 100 tabletter | B | | Varit A, blir B. |
| C07AB02 | 052123 | Metoprolol | 100 mg | burk, 250 tabletter, (dosdispensering) | B | Dos | Varit A, blir B. |
| C07AB02 | 059515 | Metoprolol | 25 mg | burk, 250 tabletter, (dosdispensering) | B | Dos | Varit A, blir B. |
| C07AB02 | 060096 | Metoprolol | 200 mg | burk, 100 tabletter | B | Dos | Varit A, blir B. |
| C07AB02 | 151587 | Metoprolol | 50 mg | blister, 50 x 1 tabletter (endos) | B | | Varit A, blir B. |
| C07AB02 | 187011 | Metoprolol | 50 mg | burk, 250 tabletter (dosdispensering) | B | Dos | Varit A, blir B. |
| C07AB02 | 441595 | Metoprolol | 100 mg | blister, 50 x 1 tabletter | B | | Varit A, blir B. |
| J01MA02 | 045163 | Ciprofloxacin | 500 mg | blister, 20 tabletter | B | Dos, KAF | Varit A, blir B. |
| J01MA02 | 443339 | Ciprofloxacin | 750 mg | blister, 20 tabletter | B | Dos | Varit A, blir B. |
| J01MA02 | 449510 | Ciprofloxacin | 2 mg/ml | infusionsflaska, 10 x 200 ml | B | | Varit A, blir B. |
| J01MA02 | 471209 | Ciprofloxacin | 2 mg/ml | infusionsflaska, 10 x 100 ml | B | | Varit A, blir B. |
| J02AC04 | 043195 | Posaconazole | 100 mg | blister, 24 tabletter (plast/al) | C | 96-blister är kvar i definierat sortiment | Varit A, blir C. |
| J02AC04 | 085243 | Posaconazole | 100 mg | blister, 96 tabletter (plast/al) | B | | Varit A, blir B. |
| L01BC01 | 068438 | Cytarabine | 20 mg/ml | injektionsflaska, 10 x 5 ml | C | | Varit A, blir C. |
| L01BC01 | 068462 | Cytarabine | 100 mg/ml | injektionsflaska, 1 x 50 ml | C | 20 ml är upphandlad | Varit A, blir C. |

Ej längre upphandlade produkter

| ATC-kod | ArtNr | Produktnamn | Styrka | Storlek | Ny kategori | Kommentar: | Kommentar |
|---------|--------|--------------------|-------------------------|------------------------------|-------------|--|------------------|
| L01FA01 | 175351 | Truxima | 500 mg | injektionsflaska, 1 x 500 mg | C | Ruxience är upphandlad. Se nyhetsbrev från TG Onkologi, TG Neurologi, TG Reumatologi | Varit A, blir C. |
| L01FA01 | 379918 | Rixathon | 500 mg | injektionsflaska, 1 x 500 mg | C | Ruxience är upphandlad. Se nyhetsbrev från TG Onkologi, TG Neurologi, TG Reumatologi | Varit A, blir C. |
| L01FA01 | 418667 | Truxima | 100 mg | injektionsflaska, 2 x 100 mg | C | Ruxience är upphandlad. Se nyhetsbrev från TG Onkologi, TG Neurologi, TG Reumatologi | Varit A, blir C. |
| L01FA01 | 475980 | Rixathon | 100 mg | injektionsflaska, 2 x 100 mg | C | Ruxience är upphandlad. Se nyhetsbrev från TG Onkologi, TG Neurologi, TG Reumatologi | Varit A, blir C. |
| L01FA01 | 494237 | Mabthera | 100 mg | injektionsflaska, 2 x 100 mg | C | Ruxience är upphandlad. Se nyhetsbrev från TG Onkologi, TG Neurologi, TG Reumatologi | Varit A, blir C. |
| L01FA01 | 494286 | Mabthera | 500 mg | injektionsflaska, 500 mg | C | Ruxience är upphandlad. Se nyhetsbrev från TG Onkologi, TG Neurologi, TG Reumatologi | Varit A, blir C. |
| L01FX02 | 056196 | Mylotarg | 5 mg | injektionsflaska, 1 st | C | | Varit A, blir C. |
| L01XA03 | 391691 | Oxaliplatin | 5 mg/ml | injektionsflaska, 10 ml | C | 20 ml och 40 ml är upphandlade | Varit A, blir C. |
| L01XX27 | 560800 | Arsenic Trioxide | 1 mg/ml | injektionsflaska, 10 x 10 ml | C | Trisenox 2 mg/ml är upphandlad | Varit A, blir C. |
| L01XX41 | 176930 | Halaven | 0,44 mg/ml | injektionsflaska, 1 x 2 ml | B | | Varit A, blir B. |
| N01BB52 | 160026 | Xylocain adrenalin | 10 mg/ml+5 mikrogram/ml | injektionsflaska, 5 x 20 ml | B | | Varit A, blir B. |
| N02AA05 | 000911 | OxyContin | 80 mg | blister, 98 tabletter | B | | Varit A, blir B. |
| N02AA05 | 010209 | OxyContin | 5 mg | blister, 28 tabletter | B | | Varit A, blir B. |
| N02AA05 | 010218 | OxyContin | 5 mg | blister, 98 tabletter | B | Dos | Varit A, blir B. |
| N02AA05 | 015157 | OxyContin | 10 mg | burk, 50 tabletter | B | Dos | Varit A, blir B. |
| N02AA05 | 551978 | OxyContin | 10 mg | blister, 28 tabletter | B | | Varit A, blir B. |
| N02AA05 | 552018 | OxyContin | 10 mg | blister, 98 tabletter | B | | Varit A, blir B. |
| N02AA05 | 552026 | OxyContin | 20 mg | blister, 28 tabletter | B | | Varit A, blir B. |
| N02AA05 | 552034 | OxyContin | 20 mg | blister, 98 tabletter | B | Dos | Varit A, blir B. |
| N02AA05 | 552059 | OxyContin | 40 mg | blister, 28 tabletter | B | Dos | Varit A, blir B. |

Ej längre upphandlade produkter

| ATC-kod | ArtNr | Produktnamn | Styrka | Storlek | Ny kategori | Kommentar: | Kommentar |
|---------|--------|-------------------------------------|----------------|--|-------------|--|------------------|
| N02AA05 | 552067 | OxyContin | 40 mg | blister, 98 tabletter | B | | Varit A, blir B. |
| N02BF02 | 046518 | Pregabalin | 50 mg | burk, 200 kapslar | B | Dos | Varit A, blir B. |
| N02BF02 | 503168 | Pregabalin | 75 mg | burk, 200 kapslar | B | Dos | Varit A, blir B. |
| N02BF02 | 562258 | Pregabalin | 150 mg | burk, 200 kapslar | B | | Varit A, blir B. |
| N03AG01 | 372546 | Ergenyl | 400 mg | injektionsflaska, 1 x (i-ii) | B | | Varit A, blir B. |
| N05AX13 | 058609 | Xeplion | 50 mg | förfylld spruta, 1 st | B | | Varit A, blir B. |
| N05CD08 | 472162 | Midazolam | 1 mg/ml | injektionsflaska, 1 x 50 ml | C | | Varit A, blir C. |
| N05CH01 | 406024 | Mecastrin | 2 mg | blister, 30 tabletter (al) | B | | Varit A, blir B. |
| N05CH01 | 534803 | Mellozzan | 1 mg | burk, 100 tabletter | C | | Varit A, blir C. |
| R03DX05 | 467624 | Xolair | 75 mg | förfylld spruta, 1 st, med 27-gauge nål | B | | Varit A, blir B. |
| R03DX05 | 385816 | Xolair | 150 mg | förfylld spruta, 1 st, med 27-gauge nål | B | | Varit A, blir B. |
| S01FA06 | 056630 | Tropikamid | 0,5% (5 mg/ml) | endosbehållare (minims), 20 x 0,5 ml | B | | Varit A, blir B. |
| S03CA04 | 004274 | Terracortril med Polymyxin B | | tub, 15 (3 x 5) ml | C | 5 ml och 15 ml finns i definierat sortiment | Varit A, blir C. |
| V03AB17 | 426870 | Methylthioninium chloride Proveblue | 5 mg/ml | ampull, 5 x 2 ml | B | | Varit A, blir B. |
| V03AB17 | 597219 | Methylthioninium chloride Proveblue | 5 mg/ml | ampull, 5 x 10 ml | B | | Varit A, blir B. |
| V03AB35 | 140141 | Bridion | 100 mg/ml | injektionsflaska, 10 x 5 ml | C | 10 x 2 ml är upphandlad | Varit A, blir C. |
| V03AF07 | 003775 | Fasturtec | 1,5 mg/ml | injektionsflaska + ampull, 3 x (1,5 mg + 1 ml) | B | | Varit A, blir B. |
| V08AB10 | 410234 | Iomeron | 350 mg l/ml | injektionsflaska, 10 x 150 ml | C | Andra förpackningsvolymmer finns upphandlade | Varit A, blir C. |
| V08CA02 | 001829 | Dotarem | 279,3 mg/ml | injektionsflaska, 60 ml | C | | Varit A, blir C. |
| V08CA02 | 003867 | Dotarem | 279,3 mg/ml | injektionsflaska, 100 ml | C | | Varit A, blir C. |
| V08CA02 | 572131 | Dotarem | 279,3 mg/ml | injektionsflaska, 25 x 10 ml | C | | Varit A, blir C. |
| V08CA02 | 572263 | Dotarem | 279,3 mg/ml | injektionsflaska, 25 x 15 ml | C | | Varit A, blir C. |
| V08CA02 | 572339 | Dotarem | 279,3 mg/ml | injektionsflaska, 25 x 20 ml | C | | Varit A, blir C. |