

Allmäntjänstgöring (AT)

Bedömning enligt DOPS

(Direct observation of procedural skills)



Instruktioner



Formulär

Klicka här för att komma direkt till formuläret.



Instruktioner

Instruktioner för bedömning enligt DOPS

(Direct observation of procedural skills)

Vad är DOPS?

DOPS är en strukturerad checklista som kan användas för att bedöma AT-läkarens tekniska skicklighet och interaktion med patient, personal och anhörig i samband med utförande av ett kortare praktiskt moment till exempel en lumbalpunktion eller hudoperation.

Vem kan bli bedömare?

Bedömaren måste ha genomgått utbildning i att bedöma och ge återkoppling, vara ST-läkare/specialist inom aktuella området, bör ha tillräcklig erfarenhet av det aktuella momentet och kunna interagera med AT-läkaren på ett professionellt sätt. Det är viktigt att olika personer bedömer AT-läkaren, inte bara huvudhandledaren.

Vad ska bedömas?

Som bedömare observerar du hur AT-läkaren uppfyller de på förhand överenskomna delmålen och förmåga att utföra momentet samt skatta AT-läkarens grad av självständighet.

Hur fungerar det?

AT-läkaren initierar bedömningen av ett praktiskt moment som kan ta upp till 20 minuter. Återkopplingen ska, om möjligt, följas direkt efter och i regel inte ta mer än 5 minuter.

Återkoppling

För att den pedagogiska nyttan ska bli så stor som möjligt, är det viktigt att du och AT-läkaren hittar styrkor och områden för förbättringar samt att AT-läkaren sedan fyller i "plan för utveckling". Återkopplingen ska göras enskilt och med respekt.

Instruktioner

Hur du fyller i formuläret

- Bedömningen ska göras utifrån vad som framkommit under det aktuella bedömningstillfället.
- Svårighetsgrad – momentet kan vara enkelt eller svårt. Situationen kan vara komplicerad på grund av svårt sjuk eller orolig patient.
- Sätt kryss i den ruta som stämmer bäst med din uppfattning.
- Viktigt att bedömaren tar sig tid att fylla i "Bedömarens observationer avseende AT-läkarens styrkor och utvecklingsområden".
- Efter bedömningen ska AT-läkaren fylla i "plan för utveckling".

Definitioner att använda för bedömning av AT-läkarens kompetens

AT-läkaren observerar annan läkare som utför momentet	AT-läkaren utför momentet med proaktiv handledning	AT-läkaren utför momentet med reaktiv handledning	AT-läkaren utför momentet självständigt	AT-läkaren utför momentet självständigt och har uppvisat kompetens i att handla i liknande situationer
Detta kan vara ett nytt moment för AT-läkaren som inte kan utföra någon del vare sig med eller utan stöd.	Bedömaren måste aktivt ingripa eller avbryta eftersom AT-läkaren uppvisar kunskapsluckor eller saknar den färdighet som krävs för situationen.	Bedömaren uppfattar momentet som tillfredsställande utfört men vill ändå ge förslag till förbättring.	AT-läkaren genomför momentet utan att något behöver tilläggas och är redo att göra det helt utan stöd.	AT-läkaren utför momentet föredömligt och kan handla i liknande situationer.

Exempel på vilka specifika kompetenser som kan bedömas med hjälp av DOPS

Frågeområde	Positiva indikatorer
Informerar och får godkänt av patienten	Förklarar momentet på ett pedagogiskt sätt för patienten och försäkrar sig om att samtycke föreligger. Ser till att patienten har det så bekvämt som möjligt. Visar respekt, medkänsla och empati, uppträder etiskt korrekt och får patienten att känna tillit. Strävar efter att se patientens perspektiv, undviker jargong, är öppen, ärlig och empatisk. Inser sina begränsningar, respekterar sekretessen och är medveten om legala aspekter.
Avslutar momentet på ett adekvat sätt	Tar hand om avfall och utrustning på ett säkert och hygieniskt sätt, dokumenterar vad som gjorts inkluderande etiketter på tagna prov. Ger instruktioner för hur patienten ska övervakas och planerar eventuell eftervård. Informerar patienten om uppföljningen (till exempel återbesök, telefontid, brev hem).

DOPS

(Direct observation of procedural skills)

Formulär

AT-läkare

Bedömare

Datum

Signatur

Svårighetsgrad

Enkelt

Medelsvårt

Svårt

Observerat moment:

DOPS

(Direct observation of procedural skills)

Formulär

	AT-läkaren observerar annan läkare som utför momentet	AT-läkaren utför momentet med proaktiv handledning	AT-läkaren utför momentet med reaktiv handledning	AT-läkaren utför momentet självständigt	AT-läkaren utför momentet självständigt och har uppvisat kompetens i att handleda i liknande situationer	Inte Observerat/ Ej tillämpligt
Förklarar indikationen för detta moment, känner till anatomin och tekniken						
Informerar och får godkänt av patienten						
Samarbetar och kommunicerar med patient och närvarande personal på ett adekvat sätt						
Förbereder momentet på ett adekvat sätt (inklusive hygienaspekter)						
Förbereder momentet med adekvat bedövning/premedicinering/anestesi						
Arbetar sterilt (om det är aktuellt)						
Uppvisar teknisk skicklighet						
Ber om hjälp när det behövs						
Avslutar momentet på ett adekvat sätt						
Sammanfattande bedömning av hela momentet						

