

Gäller för: Ungdomsmottagningar

Innehållsansvar: Jannike Norström, (janle5), Specialistläkare

Granskad av: Jannike Norström, (janle5), Specialistläkare

Godkänd av: Flera godkännare finns - se eftersättsblad

Giltig från: 2026-05-08

Giltig till: 2028-05-08

# Handläggning av påvisad Lymfograduloma venerum (LGV)

## Bakgrund

Alla positiva rektala klamydiaprover hos män skickas automatiskt från laboratoriet för LGV-analys. Analysen utförs vid Akademiska sjukhuset i Uppsala och svaret kommer som ett tilläggssvar, oftast cirka en vecka efter det initiala klamydiasvaret.

## Syfte

Syftet med denna rutin är att säkerställa en enhetlig, patientsäker och korrekt handläggning av positiva LGV-svar avseende:

- medicinsk bedömning och behandling
- smittspårning
- smittskyddsanmälan
- uppföljning
- ansvarsfördelning och hantering av kostnader

## Behandling

LGV-svaret kommer oftast cirka en vecka efter provtagning, då patienten i regel redan har fått 7 dagars doxycyklinbehandling för klamydia.

Positivt LGV-svar ska alltid remitteras till eller diskuteras med venerolog/könsmottagning avseende fortsatt handläggning.

- Vid asymtomatisk LGV har 7 dagars doxycyklin ofta varit tillräckligt.
- Behov av förlängd behandling (upp till 3 veckor) och/eller kontrollprov ska alltid diskuteras med könsmottagning, oavsett om behandlingen pågår, nyligen är avslutad, eller avslutades innan LGV-svaret kom.
- Beslut om behandling och uppföljning tas i samråd med venerolog/könsmottagning.

## Smittspårning

- Smittspårning kan hanteras av den egna enheten i okomplicerade fall (oftast redan påbörjad vid klamydiadiagnos).
- Vid komplicerade fall diskuteras ansvarsfördelning med könsmottagning.

## Smittskyddsanmälan

Ingen ny smittskyddsanmälan ska göras vid LGV. Vid positivt svar görs i stället en komplettering till den befintliga klamydiaanmälan. Ange i kompletteringen om infektionen är symtomgivande eller asymtomatisk.

## Ansvar

Ansvarig barnmorska eller sjuksköterska på den enhet där klamydia påvisats ansvarar för kontakt med könsmottagning, genomförande av smittskyddsanmälan samt information till patienten.

## Uppföljning

Kontrollprov rekommenderas vanligen cirka 4 veckor efter avslutad behandling, enligt överenskommelse med könsmottagning.

## Kostnader och fakturor för LGV-analys

Smittskydd Västra Götaland står för kostnaden för LGV-analysen.

Om en enhet får felaktig faktura från Akademiska: Kontakta Akademiska sjukhuset i Uppsala och begär kreditering, med information om att kostnaden ska belasta Smittskydd Västra Götaland. (Akademiska är informerade och ska kreditera berörda enheter).

Vid frågor kring ekonomi kan administrativ koordinator på smittskyddet kontaktas: Malin Ericsson: [malin.ericson@vgregion.se](mailto:malin.ericson@vgregion.se), telefon: 072-145 90 81.

# Information om handlingen

**Handlingstyp:** Rutin

**Gäller för:** Ungdomsmottagningar

**Innehållsansvar:** Jannike Norström, (janle5), Specialistläkare

**Granskad av:** Jannike Norström, (janle5), Specialistläkare

**Godkänd av:** Agneta Lindkvist, (agnjo28), Områdeschef, Lena Stenfeldt, (lenst48), Områdeschef

**Dokument-ID:** RHS9921-2065389356-149

**Version:** 1.0

**Giltig från:** 2026-05-08

**Giltig till:** 2028-05-08