

Makulera och avsluta förskrivningar

Denna lathund beskriver hur makulering respektive avslut av förskrivningar ska hanteras på ungdomsmottagningen. Syftet är att säkerställa korrekt hantering av recept i de fall en förskrivning är felaktig eller inte längre ska gälla, samt att minska risken för att patienten får tillgång till läkemedel eller andra varor som inte är avsedda.

Definitioner

- Makulera recept → när förskrivningen är felaktig och aldrig borde ha funnits
- Avsluta recept → när receptet varit korrekt men inte längre ska gälla

Viktigt: Har ett uttag redan skett på receptet kan det inte makuleras, utan ska avslutas.

AsynjaVisph

AsynjaVisph gör ingen skillnad mellan makulera och avsluta en förskrivning. Åtgärden i AsynjaVisph är densamma oavsett orsak.

Skillnaden mellan makulering och avslut finns i:

- Förskrivningskollen (Nationella läkemedelslistan, NLL)

- Apotekens receptdepå

Det är där receptets status avgör om det betraktas som makulerat (aldrig ska ha gällt) eller avslutat (har varit giltigt men inte längre ska användas).

Makulera recept

Makulering används när:

- receptet registrerats på fel patient
- uppgifter i receptet är felaktiga
- läkemedlet/varan inte var avsedd för patienten

Makulering innebär att receptet betraktas som något patienten aldrig skulle haft tillgång till.

Förutsättningar

- Inget uttag får vara gjort
- Ska göras så snart felet upptäcks

Hur görs makulering?

1. Makulera förskrivningen i AsynjaVisph - se [Makulering av e-recept](#) och
2. Makulera förskrivningen i Förskrivningskollen (NLL) se kapitel 4.16 i [manual-for-wardanstallda-260219.pdf](#) . OBS!
Kräver patientens samtycke

Om patientens samtycke inte kan inhämtas, kontakta valfritt öppenvårdsapotek för makulering i receptdepån.

Uppge följande uppgifter:

- Förskrivarens namn
- Förskrivarkod
- Arbetsplatskod
- Orsak till makulering

Viktigt att känna till

En makulerad förskrivning:

- syns för vård och apotek
- syns inte för patient

Avsluta recept

Avslut används när:

- patienten inte ska hämta ut mer av läkemedlet
- behandlingen ändrats eller avslutats
- uttag redan skett och receptet därför inte kan makuleras

Avslut innebär att inga fler uttag kan göras, men tidigare uttag kvarstår.

Hur avslutas ett recept?

1. Makulera förskrivningen i AsynjaVisph
2. Avsluta förskrivningen i Förskrivningskollen (NLL) se kapitel 4.16 i [manual-for-vardanstallda-260219.pdf](#) . OBS! Kräver patientens samtycke

Om patientens samtycke inte kan inhämtas, kontakta valfritt apotek för att avsluta förskrivningen i receptdepån.

Uppge följande uppgifter:

- Förskrivarens namn
- Förskrivarkod
- Arbetsplatskod
- Orsak till avslut

Viktigt att känna till

Ett avslutat recept:

- kan inte expedieras vidare
- finns kvar i historiken
- påverkar inte redan gjorda uttag

Instruktionsfilm för att makulera recept i AsynjaVisph

[VGRplayer - Lakemedelslista-i-AsynjaVisph-uppdatera-fornya-makulera-2025](#)

Patientinformation och samtycke

- Patienten ska informeras vid både makulering och avslut
- Samtycke krävs för åtkomst och åtgärder i Förskrivningskollen
- Apotek registrerar informationen som samtycke när de utför åtgärd på förskrivarens begäran

Information om handlingen

Handlingstyp: Lathund

Gäller för: Ungdomsmottagningar

Innehållsansvar: Erika Kaspersson, (erika36),
Verksamhetsutvecklare

Granskad av: Erika Kaspersson, (erika36),
Verksamhetsutvecklare

Godkänd av: Agneta Lindkvist, (agnjo28), Områdeschef, Lena
Stenfeldt, (lenst48), Områdeschef

Dokument-ID: RHS9921-2065389356-150

Version: 1.0

Giltig från: 2026-05-07

Giltig till: 2028-05-07