

# Makulera och avsluta förskrivningar

Denna lathund beskriver hur makulering respektive avslut av förskrivningar ska hanteras på ungdomsmottagningen. Syftet är att säkerställa korrekt hantering av recept i de fall en förskrivning är felaktig eller inte längre ska gälla, samt att minska risken för att patienten får tillgång till läkemedel eller andra varor som inte är avsedda.

## Definitioner

- Makulera recept → när förskrivningen är felaktig och aldrig borde ha funnits
- Avsluta recept → när receptet varit korrekt men inte längre ska gälla

**Viktigt:** Har ett uttag redan skett på receptet kan det inte makuleras, utan ska avslutas.

## AsynjaVisph

AsynjaVisph gör ingen skillnad mellan makulera och avsluta en förskrivning. Åtgärden i AsynjaVisph är densamma oavsett orsak.

Skillnaden mellan makulering och avslut finns i:

- Förskrivningskollen (Nationella läkemedelslistan, NLL)

- Apotekens receptdepå

Det är där receptets status avgör om det betraktas som makulerat (aldrig ska ha gällt) eller avslutat (har varit giltigt men inte längre ska användas).

## Makulera recept

Makulering används när:

- receptet registrerats på fel patient
- uppgifter i receptet är felaktiga
- läkemedlet/varan inte var avsedd för patienten

Makulering innebär att receptet betraktas som något patienten aldrig skulle haft tillgång till.

### Förutsättningar

- Inget uttag får vara gjort
- Ska göras så snart felet upptäcks

### Hur görs makulering?

1. Makulera förskrivningen i AsynjaVisph - se [Makulering av e-recept](#) och
2. Makulera förskrivningen i Förskrivningskollen (NLL) se kapitel 4.16 i [manual-for-wardanstallda-260219.pdf](#) . OBS!  
Kräver patientens samtycke

Om patientens samtycke inte kan inhämtas, kontakta valfritt öppenvårdsapotek för makulering i receptdepån.

Uppge följande uppgifter:

- Förskrivarens namn
- Förskrivarkod
- Arbetsplatskod
- Orsak till makulering

## Viktigt att känna till

En makulerad förskrivning:

- syns för vård och apotek
- syns inte för patient i 1177/Läkemedelskollen

## Avsluta recept

Avslut används när:

- patienten inte ska hämta ut mer av läkemedlet
- behandlingen ändrats eller avslutats
- uttag redan skett och receptet därför inte kan makuleras

Avslut innebär att inga fler uttag kan göras, men tidigare uttag kvarstår.

## Hur avslutas ett recept?

1. Makulera förskrivningen i AsynjaVisph
2. Avsluta förskrivningen i Förskrivningskollen (NLL) se kapitel 4.16 i [manual-for-vardanstallda-260219.pdf](#) . OBS! Kräver patientens samtycke

Om patientens samtycke inte kan inhämtas, kontakta valfritt apotek för att avsluta förskrivningen i receptdepån.

Uppge följande uppgifter:

- Förskrivarens namn
- Förskrivarkod
- Arbetsplatskod
- Orsak till avslut

## Viktigt att känna till

Ett avslutat recept:

- kan inte expedieras vidare
- påverkar inte redan gjorda uttag
- syns för patienten, vården och apotek som historik

# Instruktionsfilm för att makulera recept i AsynjaVisph

[VGRplayer - Lakemedelslista-i-AsynjaVisph-uppdatera-fornya-makulera-2025](#)

## Patientinformation och samtycke

- Patienten ska informeras vid både makulering och avslut
- Samtycke krävs för åtkomst och åtgärder i Förskrivningskollen
- Apotek registrerar informationen som samtycke när de utför åtgärd på förskrivarens begäran

# Information om handlingen

**Handlingstyp:** Lathund

**Gäller för:** Ungdomsmottagningar

**Innehållsansvar:** Erika Kaspersson, (erika36),  
Verksamhetsutvecklare

**Godkänd av:** Erika Kaspersson, (erika36),  
Verksamhetsutvecklare

**Dokument-ID:** RHS9921-2065389356-150

**Version:** 2.0

**Giltig från:** 2026-06-01

**Giltig till:** 2028-06-01