


# Våld, tvång och säkerhet inom rättspsykiatri: En analys av patienters och anställdas uppfattningar

Panagiotis Doinakis 1 2 3, Lilas Ali 1 4 5, Anna-Kari Sjödin 2 3, Peter Andiné 2 3 6, Eirini Alexiou 2 3, Sara Wallström 1 2 3 5

1 Institute of Health and Care Sciences, Sahlgrenska Academy, University of Gothenburg, Gothenburg, Sweden.  
2 Region Västra Götaland, Sahlgrenska University Hospital, Department of Forensic Psychiatry, Gothenburg, Sweden.  
3 Centre for Ethics, Law and Mental Health (CELAM), University of Gothenburg, Gothenburg, Sweden.  
4 Region Västra Götaland, Sahlgrenska University Hospital, Psychiatric Department, Goteborg, Sweden.  
5 Centre for Person-Centred Care (GPCC), Sahlgrenska Academy, University of Gothenburg, Gothenburg, Sweden.  
6 Department of Forensic Psychiatry, National Board of Forensic Medicine, Gothenburg, Sweden.

## Bakgrund

Aggression inom svensk rättspsykiatrisk vård uppstår ofta av samspelet mellan allvarlig psykisk sjukdom och överväldigande negativa stimuli, vilket leder till gränsöverskridande beteenden och misstro mellan patienter och personal. Fokus för hantering av våld har skiftat från restriktiva åtgärder till att hantera våld genom proaktiva, patientcentrerade nedtrappningsmetoder som TERMA, vilka syftar till att skapa tryggare miljöer, begränsa behovet av tvång och stärka den terapeutiska alliansen.



## Resultat/Förväntat resultat

En primär analys visade ingen statistiskt signifikant skillnad i upplevd trygghet över de tre tidpunkterna,  $\chi^2(2) = 0,286$ ,  $p=0,867$ . Dessutom var alla parvisa jämförelser icke-signifikanta (alla  $p=0,29$ ). Medelvärdena vid varje tidpunkt var stabila (T1: M=8,61, T2: M=8,81, T3: M=8,56). Medianen och den övergripande fördelningen av poängen förblev konsekventa vid Baseline, 6 månader och 12 månader, vilket tyder på stabila uppfattningar över tid.

## Konklusion

Resultaten bidrar till ökad kunskap om hur våldsprevention inom rättspsykiatri påverkar upplevd trygghet hos patienter och medarbetare. Detta är av betydelse för att förbättra samspelet mellan patient och medarbetare, minska användningen av tvångsåtgärder och stärka den terapeutiska alliansen.



Publicerat  
studieprotokoll →  
Mer information  
← om projektet




## Syfte

Denna studie undersöker hur TERMA påverkar upplevd trygghet bland personal och patienter inom rättspsykiatrisk slutenvård.

## Metod

Studien är utformad som en observationsstudie med före- och eftermätningar. Deltagarna består av 20 rättspsykiatriska patienter och 100 medarbetare vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Upplevelsen av trygghet mättes med enkäten E13, både före implementering av TERMA samt vid uppföljning efter 6 och 12 månader. Data analyserades med Friedmans test för upprepade mätningar för att jämföra samtliga tre tidpunkter, samt Wilcoxon signed-rank test för parvisa jämförelser.



Kontaktperson, e-post och/eller QR-kod (inkl beskrivning av vad den länkar till)