



InfoSolutions
Connecting Healthcare

Releaseinformation Remiss- och svarsportalen (ROSP)

Version 4.0.3/4.0.4

Ny funktionalitet i ROSP för Användare



1. Omfattning

Innehåll i version 4.0.3 och 4.0.4 med fokus på Användare av ROSP.

2. Release 4.0.3 och 4.0.4

Ny funktionalitet i ROSP

Inkommande/Utgående/Patientöversikten


Generell översyn av gränssnittet är gjord för att ge en bättre överblick av information som presenteras i de olika vyerna. Exempelvis justeras typsnitt till en storlek mindre generellt.

Tidigare visades användarens organisation överst i vyerna Inkommande, Utgående samt Patientöversikt vilket nu har plockats bort. Även ledtext ovanför funktionen som öppnar dialogen för att välja vilket urval du vill visa i respektive vy är borttagen.

En allmän översyn är också gjort i syfte att ta bort utfyllnad exempelvis mellan rader för att maximera antal poster som kan visas i listvyer.

Patientöversikten - förenklad vy


har även Patientöversikten fått den förenklade vyn.



Datum	Remittent	Remitterande enhet	Utförande enhet	Disciplin	Status	RID/LID
2025-01-31 18:35		InfoSolutions Sverige VAL	InfoSolutions LAB	Multidisciplinär	Sparad remiss	00194043 10039060
2025-01-31 18:30		InfoSolutions Sverige VAL	InfoSolutions LAB	Multidisciplinär	Sparad remiss	00194042 10039059

Patientöversikt – ny funktionalitet för fritextsökning

När man väljer att gå till fliken Patientöversikt i ROSP fristående öppnas nu en dialogruta "Sök patient". Du kan även välja "Sök patient" under menyn "Fler alternativ".



SÖK PATIENT

Fullständigt Patient ID

Sök på patient ID (ÅÅÅÅMMDDNNNN) 🔍

SÖK



LÄGG UPP NY PATIENT

Fritextsökning

Vid sökning går det att söka på fullständigt patient ID men det går även att välja att göra en fritextsökning. I fritextsökning är det möjligt att söka på patientens namn genom att skriva in början eller hela namnet. Om man i sökrutan skriver början eller hela namnet med två eller fler bokstäver kommer listan som presenteras innehålla patienter som har något av de namn som söks på. Listan innehåller dock endast patienter som har en relation till din organisation.

Patientöversikt – snabbval "Visa alla"


I Patientöversikten fanns innan flytten till nya kodbasen LP4 en knapp med snabbval för att visa information för 3 månader, 6 månader.. osv samt "Visa alla". Denna funktionalitet finns nu åter under datumväljaren "**Datum fr.o.m**".



Patientöversikt – meny "Fler alternativ"

Följande funktioner finns numer under menyn "Fler alternativ", vissa av dessa funktioner har fått nya kortkommandon för att göra det snabbare att nå dem, visas inom parentes i listan nedan:


- Sök patient (CTRL+ALT+P) (Gäller ej vid uthopp i Melior)
- Lägg upp patient (CTRL+ALT+N)
- Redigera patientinformation (CTRL+ALT+I) (Gäller ej vid uthopp i Melior)
- Koppla patient/kopplingshistorik
- Testa etikettskrivare
- Skriv ut patientetikett (CTRL+ALT+E)
- Skriv ut patientarmband (CTRL+ALT+A)



Patientöversikt – ny funktionalitet i "Visa urval för"

Valträdet öppnas som en ruta där önskat urval markeras med ett klick och sedan sparas med hjälp av knappen Spara på samma sätt som i Inkommande- och Utgåendevyn.

När en enhet väljs i valträdet "Visa urval för" inkluderas alla underliggande enheter på samma sätt som i Inkommande- och Utgåendevyn.



Patientöversikt – nya kolumner och filtrering på flikarna "Provtagningar", "Skickade obesvarade remisser" och "Alla remisser"

- Kolumnerna för "LID" och "RID" slås ihop till en kolumn och flyttas ut till höger.
- Kolumnen "Disciplin" visar i stället för den övergripande disciplinen *Lab* nu den disciplin som finns angiven för remissen i ROSP.
- Kolumnen "Status" kommer för kvittenser i stället för den övergripande statusen *Kvittens* visa vilken typ av kvittens som mottagits, exempelvis "Prov mottaget", "Remiss mottagen" eller "Prov taget".
- I kolumnen "Disciplin" är det möjligt att filtrera på alla discipliner som finns i urvalet, det går att välja en eller flera discipliner med hjälp av bockrutor.
- I kolumnen "Status" är det möjligt att filtrera på alla statusar som finns i urvalet. Det går att välja en eller flera statusar med hjälp av bockrutor.

Patientöversikt – "Analyssvar"


Visning av kommentar

Text upp till 350 tecken visas upp när man håller muspekaren över pratbubblan i cellen för ett analys svar i tabellen.



Funktion för filtrering av analyser

Funktionen för att filtrera tabellen är delad:

- Det är dels möjligt att aktivera ett filter för att visa enbart avvikande svarsrapporter alternativt utesluta avvikande svarsrapporter. Svarsrapporten visas alternativt utesluts i sin helhet när detta filter aktiveras baserat på om svarsrapporten har en avvikandemarkering.



- Det går också att lägga till ett filter för vilka analyser som ska visas i tabellen. Analyser väljs genom att bocka i rutan framför analysnamnet. Det finns även en sökfunktion för att lättare hitta en analys i listan. Ändring av filter för avvikande svar kommer att påverka vilka analyser som visas och kan väljas i filtreringen och ska därför göras innan filtrering på analyser.



Utskrift av analysvars-matrisen

Vid utskrift med hjälp av knappen "Skriv ut" på fliken "Analyssvar" kommer en i-symbol presenteras vid referensintervallet i de fall referensintervallet ändrats i det datumintervall utskriften omfattar.

Funktion för att visa extra popup med information

Om uppslag mot PU-tjänsten returnerar en avregistreringskod GN så ska en extra informations-popup visas.

Uppslag mot PU-tjänsten som kan generera en popup sker vid följande tillfällen i ROSP:


- Uthopp via Melior där patientID skickas med som argument
- Sökning i patientöversikten
- Synkning mot PU-tjänsten på en vald patient


Popupen har endast en OK-knapp. Efter att popupen stängts kan användaren arbeta som vanligt med vald patient.

Svarsrapporten - förenklad vy - ny utformning


Svarsrapportens huvuddel är tvådelad och består av:


En fast övre del som innehåller information om patient, remittent och remitterande enhet samt tidpunkt för beställning och provtagning.




					
Patient ID:	191212121212	Remittent:	Magdalena Welén	Beställningstid:	2025-02-25 10:06:00
Patientnamn:	Tolvan, Tolvansson	Enhet:	460 Göteborg centrum	Provtagningsstid	2025-02-25 10:07:00
					Visa mer information

En undre del med övriga delar som tidigare fanns i svarsrapportens huvud samt även RID och LID, som kan visas vid behov.



					
Patient ID:	191212121212	Remittent:	Magdalena Welén	Beställningstid:	2025-02-25 10:06:00
Patientnamn:	Tolvan, Tolvansson	Enhet:	460 Göteborg centrum	Provtagningsstid	2025-02-25 10:07:00
Avsändare:	InfoSolutions LAB	Svarsmottagare:	Administratör Administratör	Remiss ID (RID):	00119521
Beställarkod:	INFOSOLTEST			Laboratoriets ID (LID):	00015816
Remitterande enhet:	460 Göteborg centrum Postgatan 28 40439 Göteborg	Svarsmottagande enhet:	460 Göteborg centrum Postgatan 28 40439 Göteborg	Gå till remissen >>	

På rapportens vänstra sida under huvuddelen finns alla **åtgärder** som är möjliga att göra med svarsrapporten (dessa var tidigare knappar i svarsrapportens övre eller undre del). Där kommer även en **händelselogg** kunna öppnas som innehåller information om ändringar av svarsrapporten, dessa presenterades tidigare via knappen "Mer information om remissen".



InfoSolutions

Patient ID: 191212121212 Remittent: Administratör Administratör Beställningstid: 2025-02-18 15:19:00

Patientnamn: Tolvan, Tolvansson Enhet: InfoSolutions Sverige TEST Provtagningsid: 2025-02-18 15:19:00


Slutsvar: 2025-02-18 15:21:02 Kemi Signerad av:

Analys/Undersökning	Resultat	Referensintervall	Enhet
ALAT	1	1-11	mol/l
ALP	5	1-6	mol/l

Kommentar från lab:
Svarskommentar för UNI29 dvs ALP

[Ändra svarsmottagare](#)
[Markera som oläst](#)
[Skriv ut](#)
[Signera](#)
[Stäng rapport](#)
[Rapportens händelselogg](#)

Till höger om listan presenteras svaren tillsammans med möjliga åtgärder. I de fall det finns mer än ett svar kommer dessa att presenteras i en lista med det senast inkomna svaret överst i listan.



InfoSolutions

Patient ID: 191212121212 Remittent: Administratör Administratör Beställningstid: 2025-02-18 15:19:00

Patientnamn: Tolvan, Tolvansson Enhet: InfoSolutions Sverige TEST Provtagningsid: 2025-02-18 15:19:00

Slutsvar: 2025-02-18 15:21:02 Kemi Signerad av:


Analys/Undersökning	Resultat	Referensintervall	Enhet
ALAT	1	1-11	mol/l
ALP	5	1-6	mol/l

Kommentar från lab:
Svarskommentar för UNI29 dvs ALP

[Ändra svarsmottagare](#)
[Markera som oläst](#)
[Skriv ut](#)
[Signera](#)
[Stäng rapport](#)
[Rapportens händelselogg](#)

Svarsrapport – "Ändra lokala resultat"

Åtgärden "Ändra lokala resultat" öppnar dialogrutan för "Registrera resultat" i nya kodbasen LP4 och möjliggör ändring av ett tidigare registrerat resultat.



The screenshot displays a software interface for managing medical reports. A sidebar on the left contains navigation options, with "Ändra lokala resultat" highlighted and a red arrow pointing to the main dialog box.

Patient Information:

- Patient ID: 19 121212-1212
- Patientnamn: Tolvan Tolvansson
- Remittent: Multi testgumma i Test
- Enhet: avdelning 1
- Beställningstid: 2025-02-19 13:42:00
- Provtagningsstid: 2025-02-19 13:42:00

Registrerat resultat (2025-02-19 13:42:00):

Analys/Undersökning	Resultat	Referensintervall	Enhet
Glukos	EJ REG	2 - 8	mMol
Hb	EJ REG	110 - 145	g/L

Registrera resultat

Remittent: Multi testgumma i Test
 Remitterande enhet: Testmottagningen 3.1 > avdelning 1
 Provtagningsstid: 2025-02-19 13:42:00

LOKALA ANALYSER | LOKALA GRUPPER

Sök analys

- D-dimer
- F-Hb
- Födelsemärke
- Glukos
- Hb
- HbA1c
- Hörsettest
- Längd
- Urinsticka

Analys/undersökning	Värde	Enhet	Referensintervall	Kommentar
Glukos	<input type="text" value="EJ REG"/>	mMol	2 - 8	<input type="text"/>
Hb	<input type="text" value="EJ REG"/>	g/L	110 - 145	<input type="text"/>

Buttons: AVBRYT, OK

Svarsrapport – "Ändra svarsmottagare"

Åtgärden "Ändra svarsmottagare" öppnar dialogrutan för "Ändra ansvarig" i nya kodbasen LP4 och möjliggör ändring av vem som ska vara ansvarig för svarsrapporten.

Sökning kunde tidigare göras på tre olika flikar, numer görs sökning på namn eller användarnamn i samma sökruta "Välj ansvarig". För att söka via organisationsträd klickar man på knappen "Sök via organisationsträd".

Patient ID: 19 121212-1212 Remittent: Multi testgumma i Test Beställningstid: 2025-02-19 13:42:00
Patientnamn: Tolvan Tolvanesson Enhet: avdelning 1 Provtagningsid: 2025-02-19 13:42:00

Registrerat: 2025-02-19 13:42:00 Signerad av:

Analys/Undersökning	Resultat	Referensintervall	Enhet
Glukos	EJ REG	2 - 8	mMol
Hb	EJ REG	110 - 145	g/L

Ändra ansvarig


Välj ansvarig:

Q Sök ansvarig via namn eller användarnamn **SÖK VIA ORGANISATIONSTRÄD**

AVBRYT OK

Svarsrapport – överstrykning av svar på en analys som ersatts av nytt svar med annat värde

Om nytt svar inkommer som innehåller svar på analys som redan har besvarats i ett tidigare svar på samma remiss (dvs samma RID), där svarsvärdet skiljer sig från tidigare svar, så kommer analysen i det tidigare svaret/svaren att strykas över.



Patient ID: 199602112386 Remittent: Maria Forslin Beställningstid: 2025-02-18 08:06:00
 Patientnamn: Beata, Lundh Enhet: InfoSolutions Sverige TEST Provtagningsstid: 2025-02-18 08:06:00

Analys/Undersökning	Resultat	Referensintervall	Enhet
25(OH) Vit D	10		mol/l
ALAT	1	1-11	mol/l

Kommentar från lab:
 Detta är en kommentar som hör till analysen ALAT, dvs analyskod UNI27

Analys/Undersökning	Resultat	Referensintervall	Enhet
25(OH)-Vit D	+		mol/l
ALAT	1	1-11	mol/l

Kommentar från lab:
 Detta är en kommentar som hör till analysen ALAT, dvs analyskod UNI27

Sortering av analyser i Svarsrapport och Förenklad svarsvy under Inkommande

Analysen kommer att presenteras enligt den sorteringsordning som är skapad för ROSP. Tidigare användes sorteringsordningen för presentationen av analyser på fliken **Analyssvar** i vyn **Patientöversikten**. Nu kommer sorteringsordningen även att appliceras för presentationen i **Svarsrapporten** samt i den **Förenklade svarsvyn** i vyn **Inkommande**.

Analysen som inte ingår i sorteringsordningen, läggs sist i listan, och sorteras då på analysnamnet i bokstavsordning.

eRemiss – Enhetsgrupper giltiga för underliggande enheter

Logiken för enhetsgrupper ändras så att en enhetsgrupp är tillgänglig för användare både på den enhet den skapats för samt alla underliggande enheter.

