

Övergångsrutiner avseende labresultat från Analytix "kemi" och wwLab "mikro" i samband med driftsättning av Millennium

Syfte

Denna rutin avser att beskriva beställnings- och svarsflöden för labbeställningar ifrån AsynjaVisph och Melior i samband med övergången till Millennium.

Bakgrund

Laboratorieverksamheterna på SÄS och Alingsås lasarett kommer behålla sitt laboratorieinformationssystem Analytix även efter vårdverksamheterna på SÄS har infört Millennium. Detta innebär att Analytix behöver hantera att labbeställningar från Melior och Asynja Visph kan behöva besvaras till Millennium. Om aktuell patient för ett labresultat inte finns upplagd i Millennium, finns en risk att dessa resultat inte blir korrekt omhändertagna.

Av den anledningen är det viktigt att säkerställa hanteringen av labbeställningar och svar i samband med övergången till Millennium.

AsynjaVisph

Från måndagen 11/11 kl. 15:00 fram till att Millennium är driftsatt för verksamheterna inom primärvården, planerat till 12/11 kl 04.00, så kommer samtliga slutförda analyser att besvaras med utskrivna svarsrapporter som skickas till den beställande vårdenheten.

När Millennium är driftsatt så kommer elektroniska resultat skickas till Millennium, men laboratorierna kommer även skriva ut en svarsrapport på papper för alla prover som provtogs innan övergången till Millennium.

Melior SÄS

Från driftsättningen av Millennium för vårdverksamheterna inom slutenvården på SÄS, planerat till 12/11 kl 04:00, fram till att samtliga analyser som provtogs innan övergången till Millennium är slutförda, så kommer laboratorierna både skicka ett elektroniskt resultat till Millennium, men även skriva ut svarsrapport som skickas till vårdenheten.

Manuella rutiner vårdenheter som övergår till Millennium

Varje patientspecifikt papperssvar ska kontrolleras mot uppgifter i Millennium.

Finns patienten inte upplagd i Millennium ska beslut fattas av lämplig vårdpersonal om analysresultatet föranleder att patienten ska läggas upp i Millennium för att slutföra omhändertagandet av ordinationerna där.

Då olika laboratorieresultat kan ta olika lång tid att slutföra kan nya papperssvar på samma patient komma flera gånger under de inledande veckorna.

OBS! Papperssvar från Klinisk kemi kan komma att innehålla även tidigare utlämnade resultat, vilket gör att alla resultat på det patientspecifika papperssvaret måste granskas för att säkerställa om de omhändertagits tidigare.

Laboratorierna kommer att fortsätta skicka patientspecifika papperssvar tills samtliga analyser slutförts med provtagningstid innan övergången till Millennium.

Kontaktuppgift:

Birgitta Kallberg birgitta.kallberg@vgregion.se

Processanalytiker och Sub-Processledare program Millennium SIDU Lab

Liselott Svensson liselott.svensson.stadler@vgregion.se

Subprocessledare program Millennium SIDU Lab

Nedan är ett exempel på hur ett papperssvar från Klinisk kemi kan komma att se ut.

Klin Kem Lab, 501 82 BORÅS
Tel: 033-616 18 76

Svarstyp: EXTRA SVAR

Ark: 1

Svarsrapport till: BLKEM
Tel: 033 616 18 76 Fax: 00033-6165082

Patient: 20 121212-1212
TESTSSON, JUNIOR

Klinisk kemi Borås
52763
SÅS
501 82 BORÅS

Klinikod:
Ridnr: 610263226
Provtagning: 2024-10-22
Ankomst lab: 2024-10-22 kl 07:14
Godkännande: 2024-10-31 kl 15:57
Utskrift: 2024-11-08 kl 13:20
Utskriftsversion:

System-Komponent	Resultat	Enhet	Referensintervall	Kommentar
S-Albumin	37	g/L	37-47	
S-Orosomukoid	1.00	g/L	0.52-1.2	
S-Antitrypsin	1.00	g/L	0.86-1.8	
S-Haptoglobin	Se komm.	g/L		för liten provmängd
S-Immunglobulin G	7.0	g/L	7-16	
S-Immunglobulin A	2.0	g/L	0.9-3.0	
S-Immunglobulin M	2.0*	g/L	0.5-1.5	
Utl S-Proteinbedömn.	SE KOMM.			test (BMA Christina Suhonen. B)

* Resultatet utanför referensintervall