



Koncernstab Digitalisering
2026-03-20

MittVaccin frågestund BHV – Frågor och svar (1 av 2)

I detta dokument hittar ni svar på majoriteten av de frågor som ställdes under frågestunderna med barnhälsovården gällande MittVaccin. Har du inte fått svar på din fråga i detta dokument kommer det i nästa publikation.

Inledande information angående Tetravac

I MittVaccin så finns samma vaccin men med flera benämningar, exempelvis:
Tetravac (5år)
Tetravac (BHV)
Tetravac

Det är **ett och samma vaccin**, men i systemet har vissa vaccinnamn kopplats till specifika **åldersintervall**. Syftet är att systemet ska kunna kontrollera att barnet är i rätt ålder när ni på BVC registrerar att ni ska ge vaccinet enligt den ordinerade vaccinplanen.

Om barnet **inte** är i rätt ålder kommer systemet att ge en **påminnelse/varning**, men ni kan ändå gå vidare och genomföra vaccinationen om det är korrekt i det enskilda fallet.

Rekommendationen är därför att ni på BVC använder följande vaccinnamn:

Hexyon (BHV)
M-M-RVAXPRO (BHV)
RotaTeq (BHV)
Vaxneuvance (BHV)
Tetravac (5år)

Tetravac (BHV) ska inte användas alls.

När startades MittVaccin i Sverige?

MittVaccin Journal (MVJ) startades 2012 i Sverige, men det var först 2023 VGR införde det.

Hur gör man i MittVaccin med de barn där föräldrarna vill avstå från vaccination?

Då registrerar ni inga vaccinationer i MVJ och noterar i barnets journal. Detta behöver verksamheten en rutin för.

BCG och Tetravac går ej lägga som givna doser trots att det finns inlevererat i systemet med rätt batchnummer

Svårt att svara på denna fråga. Skapa ett supportärende till oss så får vi kika på denna fråga tillsammans.

Varför överförs inte givna vaccindoser från AsynjaVisph till MittVaccin? Stort arbete att föra in 5-åringarnas alla vaccinationer.

Som det är i dagsläget så kommer vi ej att föra över några vaccinationer från era befintliga system till MittVaccin. Ni ska ej behöva lägga till de sedan tidigare givna vaccinationerna i MittVaccin utan endast administrera de vaccinationerna som är aktuella beroende på barnets ålder.

Måste tidigare registrerade vaccin i AsynjaVisph registreras i MittVaccin? Går de inte över automatiskt? Om inte, hur gör man?

Nej, ni ska inte behöva överföra några vaccinationer från befintligt journalsystem till MittVaccin.

Kommer MittVaccin att "skicka över" i PMO till skolan eller kommer alla skolor ha MittVaccin? Eller måste vi skriva ut alla vaccinationer från MittVaccin och skicka separat vid skolövergång?

Just nu finns det inga planer på att kommuner och elevhälsan ska ansluta till MVJ. Ni kommer att behöva skriva ut vaccinationerna tills vidare.

Går det på något sätt att ha förinställt vilken lokalisation man har på respektive spruta?

Just nu ligger alternativen i rullistan i bokstavsordning. Vi noterar detta som ett utvecklingsönskemål.

Ska man starta vaccinationsplan eller ska man göra enskilda ordinationer när ett barn är 3 eller 5 månader exempelvis?

Ni väljer det som passar er bäst men önskar ni skapa en vaccinationsplan så går det att följa Lathund:

[MittVaccin journal BVC - Ordinera vaccinplan för barn 5 månader som de tidigare givna doserna ska tas bort](#)

Tetravac går inte att registrerar står att den inte finns på mottagningen trots att vi lagt in den.

I en vaccinplan är det **Tetravac (5 år)** som ni ska registrera på BVC barnen så där bär det finnas batchnummer och saldo.

Registrerar ni Tetravac på andra patientkategorier så kan ni använda de Tetravac.

Om ni ser Tetravac BHV på mottagningens lista så kan ni ta bort det genom att klicka på det röda krysset längst till höger om vaccinnamnet. Se lathund:

[Lägga till vaccin, batch och saldo](#)

Hur gör man för att föra in 'snabbvaccinationsschema' med 3 primärdoser vid 2-4-6 månader, booster vid 12 månader, vid till exempel utlandsresa?

Denna fråga är under utredning av Regionala barnhälsovården i VGR och även i förvaltning av MittVaccin journal.

När ett barn ska få MPR tidigarelagt innan 1 års ålder och en läkare behöver ordinera det, kan vi ordinera det i läkarens namn och sen att läkaren går in och signerar?

Ja, det går bra.

Hur gör vi med övriga vaccin som vi inte kan ordinera, exempelvis TBE. Kan man lägga upp en vaccinationsplan på annan ordinator? Som hen sen signerar?

Det går tyvärr inte att skapa en vaccinplan och lägga till annan ordinator.

Hur menar ni med att vi ej kan ha hela saldot av vaccin på samma mottagning? Var ska vi ha dem annars? Har funkat utmärkt för oss att ha hela saldot på vår mottagning.

Detta behöver verksamheten ta fram en rutin för. Det går att justera saldon i efterhand och klicka i att orsaken är "Flytt till annan enhet".

Vi hittar inte BCG-vaccinet längre. Endast PPD.

Beror vanligtvis på att det saknas i er lista. Lägg till vaccin. Fungerar det fortfarande inte lägg ett supportärende. Se lathund: [Lägga till vaccin, batch och saldo](#)

Om jag har fattat det rätt: vaccinationer ska skrivas ut från MittVaccin i stället för från våra journaler (AsynjaVisph/Webdoc/annat journalsystem)? Kommer skolorna använda det också?

När barnet går över till skolhälsovården så behöver det skrivas ut en lista över de vaccin som barnet har fått i MittVaccin.

Vad gäller era sedan tidigare vaccinationer i ert befintliga system så får vaccinationerna som är registrerade här hanteras så som ni gjort sedan tidigare.

Just nu finns det inga planer på att kommuner och elevhälsan ska börja använda MVJ.

Hur för man in saldo på BCG-vaccin som innehåller flera doser/ampull?

Vi rekommenderar att ni gör en högsta uppskattning på dosantal och korrigerar saldot i efterhand när ni vet exakt antal.

Kan man söka fram ett barn på samordningsnummer eller får man då skapa ett reservnummer och skriva in samordningsnumret?

Ni kan söka fram ett barn med samordningsnummer.

Har barnet sedan tidigare registrerats med reservnummer så finner ni barnets journal i MittVaccin, finns barnet inte sedan tidigare i MittVaccin journal så behöver ni skapa reservnumret. Se lathund: [Lägga till kund/patient med reservnummer](#)

Vi får ju upp personuppgifter på kunden där telefonnummer inte är ifyllt. Ska vi lägga till det och i sådana fall varför?

Vi rekommenderar att ni lägger in ett mobilnummer, det ger förutsättning för att patient ska kunna få en påminnelse om nästa vaccination i en vaccinplan.

Registrerar vi även patient med skyddad identitet i MittVaccin?

När en patient har ett skyddat ID så har de ansökt om det hos Skatteverket och då kommer namnet att inte synas utan istället står det "Skyddad skyddad"

Varför finns det två olika Hexyon och Vaxneuvance?

De med (BHV) i namnet har annat dosintervall, anpassat för barn, än de andra vaccinen.

På BVC Munkeback har vi tre olika enheter att hålla koll på. Vi använder ju samma vaccinationslager för alla tre enheter. Detta gör att det inte går att lägga in korrekt vaccinationslager. Hur ska vi göra?

Detta behöver verksamheten ta fram en rutin för. Det går att justera saldon i efterhand och klicka i att orsaken är "Flytt till annan enhet".

Måste man lägga till vaccinet där det står (BHV) efter för att vaccinet ska gå över till BHVQ eller kan man använda den där det "bara" står vaccinets namn utan (BHV) efter?

När du vaccinerar ett barn ska du använda vaccinen med (BHV) i namnet. De har ett dosintervall anpassat för barnet, dock har det inget att göra med att det går över till BHVQ. Barnvaccinationer registrerade på barn i rätt ålder går över till BHVQ.

Ska vi makulera vaccinationer i AsynjaVisph som registreras i MittVaccin?

Vaccinationer som registrerats innan start av MVJ behöver ni inte makulera. Har ni registrerat samma vaccination i både AsynjaVisph och MVJ kan ni makulera en av dem.

Jag har använt Tetravac (BHV), är det fel då?

Framöver ska ni använda Tetravac (5 år). Har ni använt Tetravac (BHV) behöver ni inte justera dessa.

Tetravac finns ju som (BHV), varför ska inte den användas?

När man skapar en vaccinplan i MittVaccin så finns det i konfigurering åldersintervall inlagt på vissa vaccinationer som känner av att barnet är i rätt ålder för att få ett vaccin och så är det med Tetravac (5 år). Därav är det det vaccinnamnet som är förvalt i en vaccinplan och som ska användas.

Jag har haft 'vaccinations skeptiska' föräldrar som godtagit grundvaccination med Tetravac istället för Hexyon. (Enl CBHV är det bättre än ovaccinerad när de vill ha minimalt.)

Hur man hanterar vaccinations skeptiska vårdnadshavare är upp till verksamheten.

Finns det någon anledning till att vaccinen behöver ligga dubbelt, både med och utan (BHV)? Kan man rensa bort de som inte har (BHV) bakom sig?

Listorna är anpassade för både VC och BVC, därutav att båda alternativen finns att välja. Önskar ni bara ha vaccinen med (BHV) bakom kan ni ta bort de andra från mottagningens vaccinationslista.

När man lägger in en vaccinplan men börjar lägga vaccin i MittVaccin först vid till exempel 5 månaders ålder, då står det att 5 månaders-dosen ska ges först efter en månad. Hur gör man för att skriva in att

man vill ge det nu direkt? Det blir ju annars fel i resterande datum med.

Lathund för hur ni ska göra hittar ni på Vårdgivarwebben: [MittVaccin journal BVC - Ordinerar vaccinplan för barn 5 månader som de tidigare givna doserna ska tas bort](#)

Visst ska vi på BVC inte använda Kampanj?

Ni ska endast använda kampanj på TBE-vaccin.

Om vi inte har använt vaccinationer med (BHV) bakom fram till nu, behöver vi gå in i MittVaccin och korrigera tidigare registrerade doser?

Ja.

Tetravac ges som grundvaccin till äldre barn, tre doser, så ges inte enbart till 5-åringar.

Vaccinet som heter **Tetravac (5 år)** ska ges till 5-åringar. Vaccinet som endast heter Tetravac ska användas till andra åldrar som behöver vaccinet.

Måste man göra en plan?

Nej, men vi rekommenderar att ni gör det då det sparar tid.

Kan hälsodeklaration BHV komma upp som första val, är detta en justering vi själva kan göra?

Just nu ligger alternativen i rullistan i bokstavsordning. Vi noterar detta som ett utvecklingsönskemål.

Om man råkat lägga in två vaccinationsplaner, hur tar man bort en av dem?

För att ta bort en vaccinplan, klicka på den blå pennan till höger om den ordinerade vaccinplanen. Klicka sedan på det röda krysset på alla vaccindoser som ska tas bort. Klicka på Ordinera. Nu är de doser som du önskat ta bort inte kvar längre.

Kan man själv manuellt justera datumen i vaccinationsmallen?

Ja. Klicka på den gröna pennan längst till höger.

Går det att ändra i vaccinationsplanen så Tetravac blir Tetravac (BHV)?

Ja. Det går att justera i efterhand. Ni ska dock **inte** använda Tetravac (BHV), ni ska justera till **Tetravac (5 år)**.

Jag kan inte lägga till annan ordinator (för tex TBE, Hep A) som sjuksköterska med ordinationsrätt. Jag kan heller inte byta användare från sjuksköterska med ordinationsrätt till annan användare som du kunde i din vy.

För att byta användare behöver du ett ytterligare uppdrag/roll utöver Sjuksköterska m ordinationsrätt. Detta beställs av närmsta chef i Behörighetsportalen.

Om Vårdnadshavare inte vill registrera i så stort register, hur gör vi då med registrering?

Det går bra att korrigera vaccinsaldo under flik Inställningar i övre menyraden, klicka sedan på vaccin och med gröna pennan till höger om aktuellt vaccin korrigerar man saldo och batchnummer.

Fast ibland ger vi TBE på BVC och nu med att treåringar ges kostnadsfri TBE-vaccinering inom VGR har vi fått till oss att kunna erbjuda det vid besöken här. Men vi har inte ordinationsrätt av TBE utan har tidigare lagt det på en läkare, hur gör vi det i MittVaccin?

Om man inte har rätt att ordinera ett vaccin så ska man vid registreringen välja annan ordinator och då ska det ju vara en läkare på enheten som signerar vaccinationerna i efterhand.

Vad händer om jag kryssat i rutan Faktura på BVC?

Ingenting. VGR använder inte den funktionen. Ni kan ignorera den rutan.

Önskar en egen utbildning för BVC-sköterskor och våra vacciner.

Märker vi att det finns ett större behov ytterligare utbildningsinsatser kommer detta genomföras. Annars går det att boka mindre möte med oss i förvaltningen.

Går de att få barnvaccinationerna i ordningsföljd som de skall ges?

Just nu ligger vaccinationerna i bokstavsordning, men vi antecknar ned detta som ett utvecklingsönskemål.

Kommer det bli mer automatiserat att när man i AsynjaVisph är inloggad på ett barn kan komma över direkt i MittVaccin och att man alltså hoppar direkt in på barnet i MittVaccin som man har uppe i AsynjaVisph?

Det finns redan. När du är inne i ett barns journal i AsynjaVisph går du via Externa tjänster och sedan MittVaccin, då hamnar du i samma barns kundkort.

Får vi lov att hämta vaccin från andra enheter?

Ja. När ni ändrar saldo anger ni att orsaken är Flytt till annan enhet.

Vattkopps vaccinet, Varivax, finns inte i listan att välja.

Det beror sannolikt på att ni inte lagt till vaccinet. Lägg till vaccin och saknas det fortfarande lägg ett supportärende.

Vad gäller för BCG-vaccination? Ska man fortfarande skicka remiss i AsynjaVisph med hälsodeklaration i eller ska man använda BHV hälsodeklarationen i mitt vaccin och göra en vanlig ordination?

Ni ska fylla i hälsodeklarationen i MittVaccin.

Behöver man på varje 5-åring skriva ut ett papper till skolhälsovården om vaccinet är registrerat i MittVaccin? De flesta journaler går ju över digitalt till skolhälsovården.

Ja. Just nu finns inget avtal med skolor och kommuner vad gäller användandet av MittVaccin. Tills vidare får man alltså skriva ut de registrerade vaccinationerna.

Vad betyder utropstecknet vid "Andra enheter inom VG"?

Det innebär att patienten har registrerade vaccinationer på en annan enhet.

Vi har lagt in vaccinen till vårt lagersaldo och valt vaccinnamn utan "BHV" innan vaccinnamn. Behöver vi gå in och ändra? Nu har vi ordinerat och signerat givna vacciner utan "BHV" före vaccinnamn. Spelar det någon roll?

Ja, ni kommer att behöva justera dessa vaccinationer. Ni hittar lathund på hur ni gör det på Vårdgivarwebben.

Ska lagersaldot automatiskt minska då vaccin används?

Ja, lagersaldot ska minska automatiskt. Om det inte fungerar som det ska lägg ett ärende i Serviceportalen.