

# Innehållsförteckning

- **Introduktion**

- Syfte och mål

- **Metodik**

- Omfattning av presentationsmaterialet
- Funktionskategorier
- Förtydliganden av kategorierna
- Funktionella områden som omfattas

- **Vägledning för hur materialet delas med slutanvändare**

- Viktiga anmärkningar



# Syfte och mål

## **Syfte:**

Att ge VGR en heltäckande översikt över Oracles nuvarande systemfunktioner, med målet att stärka VGR:s förståelse för de funktioner som redan finns tillgängliga.

## **Mål:**

- Att lyfta fram de viktigaste funktionerna ur ett slutanvändarperspektiv, baserat på insikter från tidigare sessioner.
- Att presentera funktionalitet som introducerats efter systemets produktionssättning och som VGR ännu inte har granskat.
- Att identifiera ytterligare möjligheter och värden som systemet kan erbjuda, utöver det som tidigare har utforskats i tidigare möten.

# Metodik(1/3)

- **Omfattning av presentationsmaterialet:**

- Demonstrationen av systemets nuvarande funktioner baserades på behov som rapporterats av användare under slutanvändarsessionerna. Varje funktion kopplades till sitt respektive funktionella område och bedömdes utifrån konfigurationsstatus och möjligheten att demonstrera den.
- **Cirka 40 funktionsområden har inkluderats i presentationsmaterialet**

Varje funktion kategoriserades enligt följande:

- **Demoklara (förinspelade):** Fullt konfigurerade och tillgängliga via förinspelad demonstration.
- **Endast mockup/skrämbilder:** Kan visas genom simulerade scenarier och statiska vyer från systemet.
- **Beskrivande textförklaringar:** Ej möjliga att demonstrera, eftersom motsvarande funktionalitet antingen inte är konfigurerad eller har anpassats specifikt för kunden.

# Metodik(2/3)

## Förtydliganden av kategorier

- Huvudfokus ligger på funktionerna som faller under kategorierna: demoklara och mockups/skärbilder.
- Funktioner som inte kan demonstreras inkluderas för att helhetsbildens ska bli komplett, men beskrivs endast kortfattat med förklaring till varför de för närvarande inte kan visas.

## Noteringar:

- Skärmbilder och mockups har använts för vissa ämnen istället för live-demonstrationer av följande skäl:
  - Funktionaliteten är enkel och kräver ingen fullständig demo för att förstås.
  - Vissa funktioner kräver systemkonfigurationer som för närvarande inte är möjliga att sätta upp för en demonstration.
- Presentationsmaterialet innehåller exempel från både VGR:s system samt interna eller andra kunders system, vilka kommer att refereras till i materialet.
- För vissa funktioner finns hänvisningar till pågående arbete inom ramen för **Pausöverenskommelsen**(t.ex. Läkemedel), och specifik dokumentation kommer att refereras till.

# Metodik (3/3)

- Funktionella områden som omfattas i denna presentation:
  - Vårdadministration
  - Mödravård
  - Primärvård
  - Resultathantering
  - Läkemedel
- Struktur för varje funktionellt områdesavsnitt:
  - Sida 1: Ursprunglig problemformulering (från VGR) & beskrivning av den befintliga funktionen
    - Problemformuleringar från VGR finns i denna mall på Sharepoint: [Agendas functional sessions](#)
    - Svar på problemformuleringarna finns i denna mall på Sharepoint: [Agendas Functional sessions week 21 Responses from OH](#)
  - Sida 2: Demonstrationsmaterial (förinspelat, mockup-skärmbild, skärmbilder eller beskrivande förklaring)

# Vägledning för hur materialet delas med slutanvändare

- En bedömning behövs av hur materialet bäst kan presenteras och om några kompletterande förklaringar eller introduktioner krävs.
- Materialet kan presenteras i riktade workshops eller uppföljningssessioner, för att säkerställa förståelse eller samla in ytterligare synpunkter.

## Noteringar:

- Förinspelade demos som ingår i presentationen:
  - Kan nås direkt från presentationsmaterialet
  - Kräver ingen särskild systemåtkomst för att visas

## Referensguider och programspecifika länkar:

- Ingår inte i presentationen för att respektera åtkomstbegränsningar för slutanvändare utanför programmet
- Presentationsmaterialet kommer att finnas i denna mapp i programmappen på Sharepoint :

[Presentation material demos for current capabilities](#)

# Områdesgenomgång: Mödravård



# Mödravård

## Problembeskrivning

- ❑ Graviditetskortet var inte anpassade för vår verksamhet. Exempelvis:
  - ❑ saknades SF-mått
  - ❑ möjlighet att skriva korta kommentarer
  - ❑ slutenvården ej med.

## Rekommendation

- Nuvarande: En komponent för symfus-fundusmått är tillgänglig i MPages-arbetsflödet, vilken kan visas tillsammans med graviditetskortet.

## Demokategori

- Skärmbild/inspelning
- Källa: VGR's system

**Symfys-fundusmått** 1 Tecken och symptom på prematurt värkarbete

cm

**Cervixundersökning**  cm /  % /

**Blodtryck**  /

**Vikt**  kg

**Ödem**

**Protein**

**Glukos**

**Ketoner**

**Bjudning** [Foster/Barn A]

**Rörelse** [Foster/Barn A]

**Hjärtfrekvens** [Återaktivera \[Foster/Barn A\]](#)

**Läge** [Återaktivera \[Foster/Barn A\]](#)

[Foster/Barn A]

**Kommentar**

Lägg till kommentar här


2

0 Tecken

1. Ange symfys-fundusmått
2. Lägg till kommentarer efter behov
3. Se besökssammanfattning

Från VGR:s system

Skärminspelning som visar komponenten för symfys-fundusmått som är tillgänglig i MPages-arbetsflödesvyn och kan visas tillsammans med graviditetskortet. **Obs!** Symfys-fundusmättet beskrevs som att det saknades i slutenvård men komponenterna kan enkelt läggas till i andra MPages-vyer efter behov.



# Mödravård

## Problembeskrivning

- ❑ Dokumentation sparades inte automatiskt och man kunde gå vidare utan påminnelse om att spara. Detta medförde att dokumentation inte sparades och man måste börja om från start. Önskvärt att inte kunna komma vidare innan dokumentationen är sparad.

## Rekommendation

- Nuvarande: Dokumentationen sparas automatiskt var 30:e sekund i MPages-arbetsflödeskomponenter. Systemet varnar också användaren om de försöker stänga en journal och har osparad information (se nästa bild)
- Nuvarande: Det är också möjligt att hämta tidigare dokumentation från användaren eller andra användare rakt in i MPages-arbetsflödeskomponenten (se nästa bild).

## Demokategori

- Skärmbild
- Källa: VGR's system

Om användaren försöker att stänga journalen utan att spara visas ett felmeddelande.

The screenshot displays a medical software interface for a patient named "Mödravård, Es01". The interface includes a top navigation bar with patient information, a left sidebar menu, and a main content area. An error dialog box is overlaid on the main content area, displaying the following text:

**Error**

Väntande objekt på fliken Obstetrik för Mödravård, Es01 kommer att gå förlorade om journalen stängs.  
Vill du avbryta dessa objekt och fortsätta?

The dialog box has two buttons: "Ja" and "Nej".

The background interface shows a sidebar menu with options like "Obstetrik", "Nyföddv", "Resultatöversikt", etc. The main content area has a "Vårdförlopp" section with a text editor containing the word "test" and a "Spara" button. Below this is a "Vätskebalans" section with various input fields and a "Senaste 7 dagarna" dropdown menu.

Om användaren försöker att stänga anteckningen utan att spara visas ett felmeddelande.

The screenshot shows a web application interface for a medical record system. The top navigation bar is blue and contains patient information: "ÄLVSJÖ, RÖREJNAHID FVM", "Överkänslighet: Ingen känd överkänslighet", "Vårdhändelsenummer: MX000047793", "PNR: 19990715-2384", "Kön: Kvinnligt", "MRCU: Område M3 MHV/Regionhälsan", "Ålder: 25 years", "Dosdispensering: <Inga data>", and "Förhandsregistrering öppenvård [Planerat in.datum: <Inget – registreringsdatum>] Plats: Regionhälsan". The main content area is titled "OB BMM Anteckning" and includes a rich text editor with a toolbar. A modal dialog box titled "Osparade ändringar" is displayed in the center, asking "Anteckningen innehåller ändringar som inte har sparats. Hur vill du fortsätta?" with buttons for "Spara", "Signera/Skicka", "Ignorera ändringar", and "Avbryt". The footer of the page contains "Anteckningsinformation: OB Besök, bm, Barnmorska Obstetrik, ÖV, MHV Cerner Test, 2025-06-17 10:06 MEST, OB BMM Anteckning" and a row of buttons: "Signera/Skicka", "Spara", "Spara och stäng", and "Avbryt".

Vid dokumentation i MPages-arbetsflödeskomponenten innehåller varje fritextruta (1) i MPages-arbetsflödeskomponenten en listruta som kan användas för att fylla i komponenten med senast använda text i sammanhanget eller den senaste texten som någon användare har dokumenterat i komponenten (denna funktion blev tillgänglig efter Go live men kan läggas till i VGR:s system). Visuella indikatorer (2) visar också när aktuell inmatning senast sparades automatiskt (denna funktion är redan tillgänglig i VGR:s system).

The screenshot displays the MPages clinical workflow interface for patient LYON, JOHN. The interface includes a top navigation bar with various tools and a left sidebar with a menu. The main content area is divided into several sections:

- Chief Complaint:** Upper respiratory pain and coughing. Modified: Jackson MD, Sara MAR 18, 2024 17:03.
- Documents (51):** A table listing documents with columns for Time of Service, Subject, Note Type, Author, Last Updated, and Last Updated By. The table is filtered to show "Unverified Data" and "Last 50 Notes".
- Clinical Entry:** A form for entering clinical data, including Subjective/HPI, Measurements, and Assessment/Plan. A dropdown menu for "Last Documentation" is highlighted with a red circle and the number 1.
- Review of Systems:** A section for reviewing various systems, with a dropdown menu for "Last Documentation" highlighted with a red circle and the number 3.

Annotations in the image include:

- A red circle with the number 1 around the "Last Documentation" dropdown menu in the Subjective/HPI section.
- A red circle with the number 2 around the "Last Saved: Jan 10, 2025 16:31" text in the Clinical Entry section.
- A red circle with the number 3 around the "Last Documentation" dropdown menu in the Review of Systems section.

Från annat system

# Mödravård

## Problembeskrivning

- ❑ Blödningskalkylator i förlossningsvyn måste finnas.

## Rekommendation

- Det går att konfigurera så att en blödningskalkylator inkluderas i flera vyer. Denna omarbetning av design/konfiguration kommer att ingå i den uppdaterade implementationsplanen.
- Det borde vara möjligt att konfigurera om vyn för att öka tydligheten.

## Demokategori

- Skärmbild
- Källa: Annat system

# Översikt – Blodförlust och komponentval

## Aktuell konfiguration i VGR:

- Att använda Interaktiv vy för detta är ett beslut som har tagits i VGR
- Dokumentation i Interaktiv vy är inte vanligtvis standardarbetsflödet

## Aktuell konfiguration i andra regioner:

- Andra regioner använder Beräkning av blodförlust i MPages-vyn
- Arbete pågår med att även inkludera annan blödning än vaginal

## Rekommenderat tillvägagångssätt:

- Använda MPages-komponent för beräkning av blodförlust
- Visas automatiskt i Vätskebalans och i själva komponenten
- Om användaren stannar kvar i Interaktiv vy kan begärda parametrar bara visas i Resultat, översikt
- Följande parametrar kan fortsatt rapporteras till MFR efter behov:

Summa av blödning (blå fält) rapporteras till medicinska födelseregistret (MFR).

Mätpunkt	Blödning, ml
Blödningsmängd tom placentaavgång	400
Blödningsmängd 2 timmars observationstid (efter placentaavgång)	200
Summa ovanstående	600
Blödning 22 timmars observationstid	500
Total blödningsmängd 24 timmar	1100

# Skärmbilden visar molnkomponenten och översikten av blodförlust

Information om kalkylator

OBS! Total beräknad blodförlust nedan avser endast blödning registrerad i kalkylatorn. Se Vätskebalans i Interaktiv vy för total blodförlust inklusive peroperativ blödning. (1)

Behandlingsstrategi och lathund vid akut postpartumbldning

### Vaginal blödning - Kalkylator

Beräkning av blodförlust

Total beräknad blodförlust: 184 mL  
Senast uppdaterad 20 maj 2025 13:49

Vikt från väg (g)

Vikt från väg måste vara större än torrsvikt

Torrsvikt - antal per artikel

FörIBB - Stor binda (35 g)	FörIBB - Litet underlägg (50 g)	FörIBB - Stort underlägg (80 g)
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Mott - Underlägg (46 g)	Mott - Binda (22 g)	
<input type="text"/>	<input type="text"/>	

Uppmätt volym (mL) per artikel

Uppskattad/uppmätt volym (mL)	Blödning på grund av bristning
Totalvolym	Totalvolym
<input type="text"/>	<input type="text"/>
Volym icke blod	Volym icke blod
<input type="text"/>	<input type="text"/>

Blödning, interaktiv vy

	2025-05-20 13:49	2025-05-20 13:48
Vaginal blödning		
Vaginal blödning mL	119,0	65,0

Vätskebalans

Vätskebalans för: Senaste 7 dagarna --

Inga resultat hittades

Från annat system

# Mödravård

## Problembeskrivning

- ❑ Saknades allergier att söka samt att sökfunktionen endast kunde ta ett förvalt sökord. Bör kunna skriva i fritext-annat alternativ samt fler sökordsmöjligheter. Är detta för Oracle eller funktionalitet?

## Rekommendation

- Överkänslighetsinnehåll kommer från flera olika källor, såsom Snomed, SIL:s läkemedelsöverkänsligheter och lokalt definierade överkänsligheter. Vid sökning efter överkänslighet går det att söka på endast delar av en sökterm, t.ex. "pollen" istället för "björkpollen". Detta har validerats i Region Skåne så vi behöver utreda varför ni hade en annan upplevelse.
- Det är möjligt att tillåta överkänslighet i fritext. Detta avrådes dock starkt eftersom det skulle förhindra att kontroller utförs och varningar utfärdas korrekt.

## Demokategori

- Skärmbild
- Källa: Annat system

Skärmbilden visar hur användaren enkelt kan söka efter överkänslighet. Överkänslighet som inte gäller läkemedel kan konfigureras enligt varje kunds önskemål.

The screenshot shows a medical software interface for a patient named "Mödravård, Es01". The main content area displays "Överkänslighet (0)" with a message: "Obs! Överkänslighet har inte angetts". Below this, there are sections for "Att göra och för kännedom" and "Ingrepp och åtgärder", both showing "Ingen åtgärd". A table of "Ordinationer (4)" is visible, listing various medical orders. On the right side, a search box is open with the text "Lägg till överkänslighet" and a search for "pollen" showing a list of results including "Råg (pollen)", "Korn (pollen)", "Majs (pollen)", "Vete (pollen)", "Valnöt (pollen)", "antitoxin, polyvalent (Australien-Papua Nya Guinea orm)", "antitoxin, polyvalent (SAIMR ormar)", "polikresulen, topikalt", "polyetylglykoler", "Polyvalent Snake Antivenom (Australia-Papua New Guinea)", and "Dekvalent Snake Antivenom (Australia-Papua New Guinea) Serin".

Från annat system

Skärmbilden visar hur användaren enkelt kan söka efter överkänslighet. Överkänslighet som inte gäller läkemedel kan konfigureras enligt varje kunds önskemål.

**Mödravård, Es01**  
Person-ID: 17201011-0969  
Ålder: 32 år  
Doseringsvikt: <Inga data>  
Kön: Kvinna

**Överkänslighet: Överkänslighet har inte angetts**

**Överkänslighet (0)**  
Ingen känd överkänslighet  
Ingen känd läkemedelsöverkänslighet

**Att göra och för kännedom**  
Att göra: [ ]  
För kännedom och handlingsplan: [ ]

**Ingrepp och åtgärder**  
Ingen åtgärd  
Klicka på plustecknet (+) för att lägga till en åtgärd.

**Ordinationer (4)**  
Aktivera flerval [ ] Visa endast väntande (4) [ ]  
Visa: Alla aktiva ordinationer  
Gruppera efter: Klinisk kategori

Ordination	Information	Start	Status	Status uppdaterad	Ordinator	Visa
▼ Inskrivning, överflyttning, utskrivning (2)						
📄	Dokumentera befintliga katetrar, drän, tuber vid ankomst	2025-05-19 11:14, Tillfällig ordination, Sluttid 2025-05-19 11:14	2025-05-19 11:14	Ordinerad	2025-05-19 11:14	SYSTEM, SYSTEM Cerner >
📄	Inskrivningsinformation, vuxen	2025-05-19 11:14, Tillfällig ordination, Sluttid 2025-05-19 11:14	2025-05-19 11:14	Ordinerad	2025-05-19 11:14	SYSTEM, SYSTEM Cerner >
▼ Patientnära åtgärder (1)						
📄	Riskbedömning över 18 år	2025-05-19 11:14, Tillfällig ordination, Sluttid 2025-05-19 11:14	2025-05-19 11:14	Ordinerad	2025-05-19 11:14	SYSTEM, SYSTEM Cerner >
▼ Övrigt (1)						
📄	Omvårdnadsstatus	2025-05-19 11:14, Tillfällig ordination, Sluttid 2025-05-19 11:14	2025-05-19 11:14	Ordinerad	2025-05-19 11:14	SYSTEM, SYSTEM Cerner >

**Bristningar och klipp**  
Inga resultat hittades

Lägg till överkänslighet  
björkpollen  
björkpollen, allergenextrakt  
björkpollen, allergenextrakt, topikalt

Från annat system

Skärmbilden visar hur användaren enkelt kan söka efter överkänslighet. Överkänslighet som inte gäller läkemedel kan konfigureras enligt varje kunds önskemål.

**Mödravård, Es01**  
Person-ID:17201011-0969  
Ålder:32 år  
Kön:Kvinna  
Doseringsvikt:<Inga data>

Överkänslighet: Överkänslighet har inte angetts

Obstetrik

OB - Prenatal/Förlossning

### Överkänslighet (1)

Substans	Allvarlighetsgrad	Reaktion	Kategori	Typ	Senast granskad
<b>Aktiv</b>					
björkpollen, allergenextrakt	Besvärande	klåda	Läkemedel	Allergi	för 1 sekund sedan

Överkänslighetskontroll +

Markera som Granskad

Att göra och för kännedom

Att göra

För kännedom och handlingsplan

Inga poster har dokumenterats under Att göra.

Inga kommentarer har dokumenterats.

Visar endast information för valt vårdteam. [Visa alla](#)

Visar endast information för valt vårdteam. [Visa alla](#)

### Ingrepp och åtgärder

Ingen åtgärd

Klicka på plustecknet (+) för att lägga till en åtgärd.

### Ordinationer (4)

Valt besök: Senaste 269 dagarna

Aktivera flerväl  Visa endast väntande (4) **Visa** Alla aktiva ordinationer

Ordination	Information	Start	Status	Status uppdaterad	Ordinator	Visa
<b>Inskrivning, överflyttning, utskrivning (2)</b>						
Dokumentera befintliga katetrar, drän, tuber vid ankomst	2025-05-19 11:14, Tillfällig ordination, Sluttid 2025-05-19 11:14	2025-05-19 11:14	Ordinerad	2025-05-19 11:14	SYSTEM, SYSTEM Cerner	>
Inskrivningsinformation, vuxen	2025-05-19 11:14, Tillfällig ordination, Sluttid 2025-05-19 11:14	2025-05-19 11:14	Ordinerad	2025-05-19 11:14	SYSTEM, SYSTEM Cerner	>
<b>Patientnära åtgärder (1)</b>						
Riskbedömning över 18 år	2025-05-19 11:14, Tillfällig ordination, Sluttid 2025-05-19 11:14	2025-05-19 11:14	Ordinerad	2025-05-19 11:14	SYSTEM, SYSTEM Cerner	>
<b>Övrigt (1)</b>						
Omvårdnadsstatus	2025-05-19 11:14, Tillfällig ordination, Sluttid 2025-05-19 11:14	2025-05-19 11:14	Ordinerad	2025-05-19 11:14	SYSTEM, SYSTEM Cerner	>

### Lägg till överkänslighet

Q björk

- Björk
- SLIToneULTRA Björk Start
- SLIToneULTRA Björk Underhåll
- SLIToneULTRA Björk Start MAH Saknas. ALK-Abelló (Tillverkare) (licens)
- SLIToneULTRA Björk Underhåll MAH Saknas. ALK-Abelló (Tillverkare) (licens)
- björkpollen, allergenextrakt
- björkpollen, allergenextrakt, topikal
- Alutard SQ Björk
- Aquagen SQ Björk

Från annat system

# Mödravård

## Problembeskrivning

- ❑ När man arbetar i vyn kvinnohälsa och önskar gå över och dokumentera i nyföddhetsvyn måste man ändra till rätt vy innan dokumentation vilket blir svårarbetat.

## Rekommendation

- Säkerställ att användarna känner till de funktioner som vyerna erbjuder och försäkra dem på nytt om att det inte går att journalföra från barnets journal in i mammans journal.

## Demokategori

- Skärmbild
- Källa: Annat system



Vårdpersonal som arbetar med både mamma och barn behöver åtkomst för att visa och dokumentera båda situationerna. De olika vyerna här hjälper användare att hitta rätt typ av information för de båda situationerna. Dokumentation kan inte läggas till i en nyföddes vy som öppnas från mammans journal eller tvärtom. Om en användare oftast arbetar med mammor snarare än barn går det att låta dem ställa in vyn för kvinnohälsa som standardvyn.

MÖDRAVÅRD, TEST1  
MÖDRAVÅRD, TEST1  
PNR:16201010-9255 Kön:Kvinnligt  
Ålder :34 years

Meny

- Meny
- Hemvy, kvinnohälsa (1)
- Hemvy, nyfödd
- Aktiviteter
- Interaktiv vy
- Infarter, utfarter
- Resultat, översikt

Hemvy, nyfödd

Alla tillgängliga uppgifter visas inte. Det finns uppgifter från besök hos andra vårdgivare eller andra vårdenheter. Visa vårdenheter

Nyfödd öppenvård

Kontaktorsak

Ange sökorsak

Aktuellt

3

Nyfödd, översikt

Inga resultat hittades

Nyfödd, screening

# Mödravård

## Problembeskrivning

- ❑ Födelseanmälan, funktionalitet ej klar. Ett påbörjat arbete som måste fortsätta innan ev. ny driftstart.

## Rekommendation

- Utveckling pågår för att tillhandahålla följande funktioner senast i oktober 2025:
  - anslutning till Ineras nya eFa-tjänst
  - automatiskt anrop om födelseanmälan vid tekniskt driftstopp
  - funktionalitet för omförsök vid tekniskt driftstopp
  - standardisering av anrop om födelseanmälan för att överensstämna med standardfunktionalitet så att förnamn, efternamn och adress inkluderas
  - tillägg av logik för att säkerställa att data inte tas bort av PU-integrationen (för patienter yngre än en konfigurerbar ålder).
- Vår målsättning är att följande funktioner ska göras tillgänglig under första halvan av 2026:
  - Indikationer i journalen om varför ett fel returnerades från Skatteverket vid födelseanmälan, t.ex. när den nyfödda inte uppfyller villkoren för ett personnummer.

## Category

- Planned Roadmap

Användaren bör först lägga till det nyfödda barnet i arbetslistan.

Översiktslista eCoach Remisshantering Meddelandecenter Patientlista Gruppanteckning Kopiera autotext Nyfödd patientöversikt Intygsmodule bevakning Barnläkarundersökning Nutritionsöversikt Vårdplatser Admin

Revenue Cycle

ePed

Avsluta Kalkylator Tilläggformulär Provtagning Kommunicera Begäran om journalutskrift Åtkomst till patientuppgifter Discern Rapporteringsportal Läkemedelsadministrering Patientapotek Dokument Patienthanteringskonversation Capacity Management Ny utskrift av etikett Kopiera resultat Relaterade journaler Påmin.: 0 Medde.: 0 Rx fel: 0

Mödravård, Es01 Barn A

Nyfödd patientöversikt

Nyfödd patientöversikt x +

Patientlista test1 Hantera lista

Patient	Plats	Födelseanmälan status	Kommentar	Nyfödd förlossningsdata	Status ID
<b>Maternity, Eld-03</b> 26 år K Person-ID: 17201011-0759	Rum: BB7-02M Enhet: FörBBNeoAYsd	ⓘ Manuell hantering (pappersblankett) 5 minuter sedan			⚠ Inget ID mottaget 5 minuter sedan
<b>Mödravård, Es01 Barn A</b> -- -- --: --	Enhet: FörBBNeoAYsd				

Lägg till patient Ange relationer

Från annat system

Välj en patient och en vårdhändelse.

Sök vårdhändelse

Person-ID: <input type="text"/>	<table border="1"><thead><tr><th>Person-ID</th><th>Namn</th><th>Journalnummer (JN)</th><th>Födelsedatum</th><th>Ålder</th><th>Kön</th><th>Avliden</th></tr></thead><tbody><tr><td>17201011-0969</td><td>Mödravård, Es01</td><td>JN00067396</td><td>1993-01-12</td><td>32 år</td><td>Kvinna</td><td></td></tr><tr><td></td><td>Mödravård, Es01 Barn A</td><td>JN00068793</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></tbody></table>	Person-ID	Namn	Journalnummer (JN)	Födelsedatum	Ålder	Kön	Avliden	17201011-0969	Mödravård, Es01	JN00067396	1993-01-12	32 år	Kvinna			Mödravård, Es01 Barn A	JN00068793				
Person-ID	Namn	Journalnummer (JN)	Födelsedatum	Ålder	Kön	Avliden																
17201011-0969	Mödravård, Es01	JN00067396	1993-01-12	32 år	Kvinna																	
	Mödravård, Es01 Barn A	JN00068793																				
Efternamn: <input type="text" value="mödravård"/>																						
Förnamn: <input type="text" value="es01"/>																						
Födelsedatum: <input type="text" value="****_**_**"/>																						
Vårdhändelsenummer (VN): <input type="text"/>																						
Journalnummer (JN): <input type="text"/>																						
LMA-nummer: <input type="text"/>																						
Passnummer: <input type="text"/>																						
<input type="button" value="Sök"/> <input type="button" value="Återställ"/>																						
	<table border="1"><thead><tr><th>Medicinskt ansvarig VE</th><th>Enhet</th><th>Vårdhändelsenummer (VN)</th><th>Typ av vårdhändelse</th><th>Beräknat ankomstdatum</th><th></th></tr></thead><tbody><tr><td>VE obstetrisk vård Ystad</td><td>FörlBBNeoAYsd</td><td>VN000121830</td><td>Slutenvård</td><td></td><td></td></tr></tbody></table>	Medicinskt ansvarig VE	Enhet	Vårdhändelsenummer (VN)	Typ av vårdhändelse	Beräknat ankomstdatum		VE obstetrisk vård Ystad	FörlBBNeoAYsd	VN000121830	Slutenvård											
Medicinskt ansvarig VE	Enhet	Vårdhändelsenummer (VN)	Typ av vårdhändelse	Beräknat ankomstdatum																		
VE obstetrisk vård Ystad	FörlBBNeoAYsd	VN000121830	Slutenvård																			

OK Avbryt Förhandsgra...

Från annat system

Här i barnets journal blir användaren upplyst om vilken information som saknas.

Frigör vy | Avsluta | Kalkylator | Tilläggsformulär | Provtagning | Komunicera | Begäran om journalutskrift | Atkomst till patientuppgifter | Discern Rapporteringsportal | Läkemedelsadministrering | Patientapotek | Dokument | Patienthanteringskonversation | Capacity Management | Ny utskrift av etikett | Kopiera resultat | Relaterade journaler | Meddel: 0 | Rx fel: 0 | Påminn: 0

Mödravård, Es01 Barn A

Mödravård, Es01 Barn A

Person-ID: Alder: Kön: EWS: Pascal:<Inga data> Listning vårdcentral: Vårdhändelsenummer:VN000123148 UMI/Varnin

Overkänslighet: Overkänslighet har inte angetts Doseringsvikt:<Inga data> Isolering:<Inga data> Fallrisk: Vårdenhet:VE obstetrisk vård Ystad

Behandlingsbegränsningar:<Inga data> Fosterregistrering [Planerat inskrivningsdatum: <Inget - registreringsdatum>] Enhet: FörIBBNNeoAysd

Medicinsk stabilitet ej angiven

100%

Alla tillgängliga uppgifter från alla besök visas.

Nyfödd - Översikt | Nyfödd - Snabbval | Framtida ordinationer | Basuppgifter | Transfusion | Kontakt utan besök | **Födelseanmälan**

Födelseanmälan

Fel. Obligatorisk information saknas.

Mammans förnamn	Es01	Telefonnummer	--	Födelsedatum	--
Mammans mellannamn	--	Bostadsadress	Långavägen 2, 23030 Långeby,	Biologiskt kön	--
Mammans efternamn	Mödravård			Födelseutfall	--
Mammans födelsedatum	1993-01-11			Födelseordning	--
Mammans personnummer	17201011-0969 (SWEDEN_PNR)			Typ av graviditet	--

Från annat system

Tillbaka i arbetslistan kan användaren se aktuell status för födelseanmälan och uppdatera status om hen har gjort några ändringar.

PowerChart Startsidan för RS Test, L-Maternity 1, Barmorska(Barmorska - Obstetrik, Slutenvård, VoB VE Obstetrik Ystad)

Uppgift Redigera Visa Patient Journal Länkar Meddelanden Navigering Hjälp

Översiktslista eCoach Remisshantering Meddelandecenter Patientlista Gruppanteckning Kopiera autotext Nyfödd patientöversikt Intygsmodulem bevakning Barnläkarundersökning Nutritionsoversikt Vårdplatser Ad...

Revenue Cycle ePed

Avsluta Kalkylator Tilläggformulär Provtagning Kommunicera Begäran om journalutskrift Åtkomst till patientuppgifter Discern Rapporteringsportal Läkemedelsadministrering Patientapotek Dokument Patienthan...

Mödravård, Es01

Nyfödd patientöversikt

100%

Nyfödd patientöversikt

Patientlista test1 Hantera lista

Lägg till patient Ange relationer Filtrera

Patient	Plats	Nyfödd förlösningsdata	Födelseanmälan status	Status ID
<b>Maternity, Eld-03</b> 26 år K Person-ID: 17201011-0759	Rum: BB7-02M Enhet: FörIBBNeoAYsd		ⓘ Manuell hantering (pappersblankett) 69 minuter sedan	⚠ Inget ID mottaget 69 minuter sedan
<b>Mödravård, Es01 Barn A</b> -- -- --: --	Enhet: FörIBBNeoAYsd	Födelse, utfall:: Levande född Börd:: Trilling	⚠ Ej slutförd 1 minuter sedan	

Öppna formulär

Mödravård, Es01 Barn A  
-- -- Födelse datum: -- Journalnummer: JN00068793  
Vårdhändelse nummer: VN000123148

Födelseanmälan status  
Vid besök

⚠ Ej slutförd 2025-06-18 12:32

Utförd: 2025-06-18 12:34 Av: RS Test, L-Maternity 1, Barmorska

Födelseanmälan, komplettering

Födelseanmälan status

Ej slutförd  
 Elektronisk födelseanmälan  
 Manuell hantering (pappersblankett)

Status ID

NRID  Inget ID mottaget

Kontrollera i blå fältet med patientuppgifter vilken typ av ID som mottagits och notera det här.

Kommentar

Om personnummer mottagits behöver inget fyllas i.

Bearbetas

Från annat system

# Mödravård

## Problembeskrivning

- Vid telefonbesök tog det alldeles för lång tid för att börja dokumentera, många olika steg.

## Rekommendation

- Arbetsflödet med mellanliggande vårdhändelser var ett återkommande tema inom flera områden. Det är inte ett Millennium-krav att skapa en vårdhändelse för varje patientkontakt, utan ett designval som gjordes för att på ett smidigt sätt möta rapporterings- och faktureringsbehov. För att säkerställa bättre balans mellan kliniska och verksamhetsmässiga behov kommer vi att granska denna inverkan och arbeta på alternativa lösningar som en del av den uppdaterade implementationsplanen.

## Demokategori

Arbete pågår inom ramen för pausöverenskommelsen. En rapport förväntas presenteras om resultatet av arbetet.